

БРОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ ЗАПОДЛИЦО СО СТЕНОЙ
WALL FLUSH SECURITY DOOR

WALL SECURITY



YOUR HOME, YOUR LIFE


wall secu rity

ПРОЧНЫЕ КАК СТЕНА, ГИБКИЕ КАК ДИЭРРЕ. У WALL SECURITY ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО. НАДЁЖНОСТЬ БРОНИРОВАННОЙ ДВЕРИ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ СКРЫТЫХ ПЕТЕЛЬ, ПРОСТОР ОТКРЫВАНИЯ НА 180°, ВОЗМОЖНОСТЬ ВСТРОИТЬ ЛЮБЫЕ ЗАМКИ. WALL SECURITY: СНАРУЖИ – СИЛА СТАЛЬНОЙ СТЕНЫ, ВНУТРИ – СТИЛЬ ВАШЕГО ДОМА.

Flexible as any Dierre door but as strong as a wall. Wall Security can be asked anything.

The reliability of a security door, the elegance of hidden hinges,
the 180° wide opening and adaptability to all security closure systems.

Wall Security: a steel wall inside, your home style outside.



1 ПОЛНОСТЬЮ СПРЯТАННЫЕ ПЕТЛИ

Fully hidden hinges

2 ИДЕАЛЬНО ПЛОСКАЯ

Perfectly flat

**3 СТАЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
СЕРЕБРИСТО-СЕРОГО ЦВЕТА**

Silver grey varnished steel finishing seals

**4 ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ,
АНОДИРОВАННОГО СЕРЕБРОМ**

Profile in silver
anodized aluminium

**5 ДЕКОРАТИВНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
ЧЁРНОГО ЦВЕТА**

Black aesthetic seal

6 ПРОФИЛЬ «TOP SECRET»

Top Secret profile

3

1



ДИЗАЙН – ЭТО НАУКА ЭСТЕТИКИ, ИСКУССТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ЭТО – ТОНКАЯ ЛИНИЯ МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИЕЙ И КРАСОТОЙ. ИМЕННО ПО ЭТОЙ ЛИНИИ ДВИЖЕТСЯ «ЦЕНТР СТИЛЯ ДИЭРРЕ», – МЕЖДУНАРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ, ОТКРЫТАЯ МИРУ И ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ. ЗДЕСЬ ВДОХНОВЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ ФОРМУ БЛАГОДАРЯ КОМАНДЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ С СИЛЬНЫМ ЧУТЬЁМ И ИНТУИЦИЕЙ. ТАК БЫЛО ВЧЕРА С МОДЕЛЯМИ «FUSION» И «MIMESI», ИННОВАЦИОННЫМИ ДВЕРЬМИ ЗАПОДЛИЦО СО СТЕНОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОХРАНЯЮЩИМИ УЮТ, ТАК ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ С «WALL SECURITY», – ПЕРВОЙ БРОНИРОВАННОЙ ДВЕРЬЮ ЗАПОДЛИЦО.

Design means science combined to aesthetics, an art within an industry. It is a fine line between technology and beauty. And it's on that line that Dierre Style Centre interacts, an international laboratory open onto the world and its suggestions. Here inspiration takes shape thanks to a team of bright and intuitive designers and architects. It happened in the past with Fusion and Mimesi, the innovative interior doors flush to the wall to provide the utmost intimacy, it's happening at present with WallSecurity, the first security door flush to the wall.

new secret top secret

WALL SECURITY. НЕВИДИМАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ.

Wall Security. Invisible security, intact style.

Wall Security – это первая бронированная дверь марки Диэрре, которая идеально устанавливается вровень со стенами дома, в полной гармонии с вашими потребностями. Рождённая из интуиции Центра стиля Диэрре, Wall Security предлагается с разными типами замков, от наиболее традиционных цилиндрических под ключ с двойной сувальдой или цилиндрических с усиленной надежностью, вплоть до полностью электронного замка. Кроме того, максимальный выбор индивидуальных решений обеспечен тремя вариантами установки: стандартная, с набором «Secret» или с набором «Top Secret». Сегодня гамма моделей Wall Security находит своё идеальное завершение благодаря новой двухстворочной версии с открыванием от себя, одностворочному варианту с открытием на себя и противопожарным вариантам EI2 30. Возможна также врезка застекленных поверхностей и дополнительные элементы верхней фрамуги (только для одностворочной версии). Wall Security Dierre – это проект, находящийся в развитии, в постоянном поиске оптимальных решений для достижения максимальной приспособляемости и гибкости. Откройте для себя мир Wall Security и его бесконечные варианты на стр. 64

Fully responding to your needs, perfectly flush to the house walls, Wall Security is the first Dierre armoured door flush to the wall.

Born from the intuitions of Dierre Style Centre, Wall Security is available with different locking systems, from the most traditional double bit and service cylinder to the high security cylinder, up to the fully electronic lock. The utmost customization possibility is also guaranteed thanks to three fitting solutions - standard, with Secret kit or with Top Secret kit. The Wall Security range has been presently fully completed with the new double leaf push version, with the single leaf pull versions and with the EI₂ 30 fire-rated variants. Also available with spacious glazing and enriched by overhead doorlight elements (for single leaf versions only), Wall Security Dierre is an ongoing project, with a continuous search for the best solutions for maximum adaptability and flexibility. Discover the Wall Security world and its countless customizations on page 64

wall
secu
rity bi
elettra



bi
ele
ttra



ДЕТЕКТОР WALL SECURITY BI-ELETTRA (BED) С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПЛАСТИКИ АБС СУПЕРЛЮКС ПОД
ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО М040 (ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С НАБОРОМ TOP SECRET ИЛИ SECRET)

Wall Security Bi-Elettra Detector (BED) with abs superlux ebony M040 panelling
(Available also with the Top Secret or Secret kits)



b
i
e
le
ttra



ДЕТЕКТОР WALL SECURITY BI-ELETTRA (BED),
ВАРИАНТ С ДВОЙНОЙ СТВОРКОЙ, ПОКРЫТИЕ – ЛАКИРОВАННОЕ СЕРОЕ RAL 1013
ОТДЕЛКИ ТЁМНО-КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА (ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С НАБОРОМ TOP SECRET ИЛИ SECRET)

Wall Security Bi-Elettra Detector (BED) double leaf version, grey RAL 1013 lacquered panelling with dark brown finishes
(Available also with Top Secret or Secret kits)

bi
ele
ttra



ТЕХНОЛОГИЯ И ЛИНЕЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДВЕРЬЮ ДОМА.

Technology, linear security for
the perfect harmony with the home door.

Эта дверь уникальна. Современные технологии подчиняются требованиям тенденций дизайна. Практичная, простая и надёжная. Если дверь снабжена детектором Bi-Elettra – это значит, что ею управляет высокотехнологичная автоматическая электронная система. Эта инновационная система безопасности не предусматривает использования ключей, но позволяет активно контролировать вход в дом благодаря микрочипу, который посылает двери сигнал. Каждый микрочип снабжён уникальным кодом, выбранным из миллиарда комбинаций, который невозможно клонировать, и который позволяет детектору Bi-Elettra распознать каждый отдельный случай доступа к двери. Чтобы открыть дверь с детектором Bi-Elettra, достаточно приблизить к дисплею электронный ключ Keycard, – карточку с встроенным микрочипом размером с обычную кредитную карту. Помимо такого варианта, детектор Bi-Elettra активируется также при помощи устройства Door Pass, имеющего форму пульта дистанционного управления, который можно использовать как брелок для ключей. Высокая технология позволяет Door Pass посыпать сигналы двери: если устройство у вас в кармане, достаточно приблизиться к двери, чтобы она открылась.

На подобном принципе действия основаны автоматические системы въезда на автостраду. Так называемый «хозяйский» ключ может управлять всеми электронными функциями системы, например, запоминать новые ключи, разрешать или запрещать доступ, удалить из памяти один из ключей в случае потери или кражи. В случае, если устройство заметило ключ не имеющий разрешения, детектор Bi-Elettra блокирует доступ любым нежелательным пользователям.

Кроме того, один и тот же код электронного ключа может быть введён на нескольких дверях, таким образом, его можно использовать для управления дверью дома, офиса, второго дома и так далее. Всё это даёт максимальную надёжность и удобство.

Unique in its kind. Technological innovation adapted following design trends.
Secure, simple and functional. An automatic and hi-tech electronic system governs
Bi-Elettra Detector. No keys are required by this innovative security system and an active control of accesses in the
house is though enabled thanks to a microchip that sends
a signal to the door. A unique code - chosen amongst millions of billions of possible
combinations - features each microchip which cannot be cloned and allows
Bi-Elettra Detector to detect each single access. Keycard, the electronic key being a card having an incorporated
microchip, must simply be drawn close to the display to open Elettra.
Door Pass, shaped as a remote control and that can be used as a key holder,
also activates Bi-Elettra Detector in addition to the card option.
A high tech system allows Door Pass to send a signal to the door: the door
will open simply keeping it in one's pocket and standing close to it.
A similar concept to that of the electronic motorway toll payment system.
All the electronic features of the system can be managed through the "master" key, such
as memorising new keys, enabling or disabling the access, cancelling the keys in case
of loss or theft. In the event an unauthorized key is read, Bi-Elettra Detector would block
the access to unwanted users. Furthermore the same code of an electronic key
can be memorised on several doors thus extending the management of the office door,
a second home, etc.. All with the utmost security and comfort.



СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

Opening systems

KEYCARD



Практичное устройство Bi-Elettra, размером с кредитную карту, открывает автоматически и быстро.

Practical, credit card-sized, automatically and quickly opens Bi-Elettra.

JACK KEY



Элегантный и практичный, как ключ автомобиля, он открывает автоматически или традиционно, в зависимости от ваших потребностей.

Elegant and functional as a car key, works automatically or as any other key depending on the needs.

ДЕТЕКТОР WALL SECURITY BI-ELETTRA (BED) С ВНУТРЕННИМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ НОВОГО МЕЛАМИНОВОГО ПЛАСТИКА ТЕМНО-СЕРОГО ЦВЕТА.
(ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С TOP SECRET ИЛИ SECRET).

Wall Security Bi-Elettra Detector (BED) with new Melaminico Grafito Gris internal panelling (Available also with Top Secret or Secret kits)



KEY CONTROL



Удобный и практичный брелок для ключей, может быть использован как альтернатива KEY CARD.

Can be used as an alternative to KEY CARD, practical because it can be a functional key holder.

DOOR PASS



Автоматическое дистанционное открытие:
достаточно приблизиться к двери на метр, и она
откроется.

Remote automatic opening, just draw a meter close to the door for it to open.

НАКЛАДКИ Escutcheons

НАРУЖНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ДЕТЕКТОРА BI-ELETTRA Bi-Elettra Detector external escutcheon	ВНУТРЕННЯЯ НАКЛАДКА ДЛЯ ДЕТЕКТОРА BI-ELETTRA Bi-Elettra Detector internal escutcheon
	

Модель детектора включает в себя жидкокристаллический дисплей, который отображает интерактивное меню на нескольких языках, с его помощью можно легко наладить разнообразные опции.

В настоящее время детектор Bi-Elettra доступен и в варианте с «дополнительной подсветкой»: накладка излучает свет, который освещает порог и позволяет войти и выйти без проблем, даже если помещение недостаточно освещено.


Detector Model: the liquid crystal display allows viewing of the interactive menu through which many functions can be set.

Bi-Elettra Detector is now available with the “courtesy light function”: the escutcheon produces a beam of light that, by lighting up the threshold, allows a comfortable entrance and exit even in case of scarce presence of light within the house.



СТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

Stylish finishes

БЕЛАЯ White	ЧЁРНАЯ Black	БРОНЗОВАЯ Bronze
		
СЕРЕБРЯННАЯ (СЕРИЙНАЯ) Silver (Standard)	МАТОВЫЙ ХРОМ Satin chrome	ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ Polished chrome
		
ЛАТУНЬ Brass	ЛАТУНЬ «РЕЗИСТА» Resist brass	
		

1 КНОПКА «ЗВОНОК»
“Buzzer” pushbutton



wall security se
ntry

se
n
t
ry



**WALL SECURITY SENTRY 1 (S1) ПОКРЫТИЕ METAL LINE С ОТДЕЛКОЙ ПОД ТКАНЬ
(ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С НАБОРОМ TOP SECRET ИЛИ SECRET)**

Wall Security Sentry 1 (S1) imitation fabric Metal Line panelling (available also with Top Secret or Secret kits)



se
n
t
ry



WALL SECURITY SENTRY 1 (S1) ДВУХСТВОРОЧНАЯ ВЕРСИЯ С ЛАКИРОВАННЫМ РУБИНОВО-КРАСНЫМ ПОКРЫТИЕМ RAL 3003 (ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С НАБОРОМ TOP SECRET ИЛИ SECRET)

Wall Security SENTRY 1 (S1) double leaf version, ruby red RAL 3003 lacquered panelling
(Available also with Top Secret or Secret kits)



БЕЗОПАСНОСТЬ В САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ ФОРМЕ.

The most advanced expression of security.

Практичные и универсальные, снабжённые безопасным замком и цилиндром повышенной надёжности, двери Wall Security Sentry марки Диэрре – это линия, способная воплотить в жизнь идеальный синтез ваших желаний. Благодаря наличию ряда индивидуальных вариантов, двери Sentry подходят самым разным типам помещений, сохраняя при этом максимальное уважение к вашему личному стилю. Характер, сила и прочность: ваша дверь – это не просто деталь интерьера, но и первый отличительный знак вашего дома.

Wall Security Sentry предлагается в следующих версиях:

- Sentry 1, единый замок с цилиндром.
- Sentry 4, с единственным замком и двумя ключами: основной ключ с цилиндром высокой надёжности, вспомогательный цилиндрического типа.
- Sentry Double, с единственным замком и двумя ключами: основной с двойным цилиндром высокой надёжности, вспомогательный цилиндрического типа.

По требованию, для каждого из цилиндров предоставляется сменный ключ заводской комплектации. Такой сменный ключ упакован в мешочек, снабженный красной этикеткой, и бывает очень полезен и удобен во всех тех переходных ситуациях, когда дверь приходится открывать и закрывать много раз (например, во время строительства или ремонта квартиры). При завершении покупки дома, владельцу будет вручен так называемый хозяйский ключ. В момент первого вставления ключа в цилиндр он будет распознан как единственный и окончательный. Начиная с этого момента, дверь можно будет открыть только этим ключом.

Practical and versatile with the further security and peace of mind of the high security cylinder locking system, Dierre Wall Security Sentry is a line of doors able to become the perfect synthesis of your wishes. Thanks to the different customization options the Sentry doors adapt to any environment, always perfectly blending-in with your personal style. Character, power and strength, for the door not to be a simple furnishing item, but also the first distinctive sign of your home. Wall Security Sentry is available in the following versions:

- Sentry 1, with a single cylinder lock.
- Sentry 4, with a single lock and two keys: high security cylinder for the main one, cylinder for the service lock.
- Sentry Double, with a single lock and two keys: high security double cylinder for the main one, cylinder for the service lock.

A master key on request per each cylinder. Contained in a bag marked by a red label, the master key is practical and convenient for all those not yet defined situations where opening and locking the door is required (for example during building works and renovation of the house). When purchasing the building, the owner will be delivered the final owner's key that, once inserted in the cylinder, will be recognised as unique and final. From that moment onward it will be the only key enabled to open the door.

se
n
t
r
y



ВОЗМОЖЕН ТАКЖЕ
БРОНИРОВАННЫЙ
ВАРИАНТ EI₂30

Available also in the
fire-rated version EI₂30



СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

Opening systems


КЛЮЧ С КНОПКОЙ



Ключ для цилиндра New Power.

Key for New Power cylinder.

КЛЮЧ ЦИЛИНДРА Cylinder key




Ключ для цилиндра New Power.

Key for New Power cylinder.

WALL SECURITY SENTRY
1 (S1) С ПОКРЫТИЕМ
METAL LINE ПОД БРОНЗУ
(ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С
НАБОРОМ TOP SECRET
ИЛИ SECRET)

Wall Security Sentry 1 (S1)
with Metal Line coppery
panelling
(Available also with Top Secret
or Secret kits)



ЦИЛИНДР Cylinder



СМЕННЫЙ КЛЮЧ Master key



Цилиндр New Power ключ/круглая ручка и ключ/ключ.

New Power cylinder key/knob and key/key.

НАКЛАДКИ Escutcheons

SENTRY 1 - SENTRY 1 DB



Внутренняя сторона
Internal side



Внешняя сторона
External side



Внутренняя сторона
Internal side



Внешняя сторона
External side

SENTRY 4 - SENTRY 4 DB



Внутренняя сторона
Internal side



Внешняя сторона
External side



Внутренняя сторона
Internal side



Внешняя сторона
External side

SENTRY DOUBLE - SENTRY DOUBLE DB



Внутренняя сторона
Internal side



Внешняя сторона
External side




Внутренняя сторона
Internal side



Внешняя сторона
External side

ДЕТАЛИ Details

SENTRY 1



SENTRY 4



SENTRY DOUBLE



СТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

Stylish finishes

БЕЛАЯ White	ЧЁРНАЯ Black	БРОНЗОВАЯ Bronze
		
СЕРЕБРЯННАЯ (СЕРИЙНАЯ) Silver (Standard)	МАТОВЫЙ ХРОМ Satin chrome	ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ Polished chrome
		
ЛАТУНЬ Brass	ЛАТУНЬ «РЕЗИСТА» Resista brass	
		



wall
secu
rity

hi - fi

hi
fi



WALL SECURITY HI-FI (HF) ДВУХСТВОРОЧНАЯ ВЕРСИЯ С ЛАКИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ RAL 8017
(ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С НАБОРОМ TOP SECRET ИЛИ SECRET)
Wall Security HI-FI (HF) double leaf version, with panelling lacquered RAL 8017
(Available also with Top Secret or Secret kits)



hi
fi



ВОЗМОЖЕН ТАКЖЕ
БРОНИРОВАННЫЙ
ВАРИАНТ EI₂30

Available also in the
fire-rated version EI₂30

ОТКРЫТИЕ НА 180°, ПРАКТИЧНОСТЬ НА ВСЕ 360°.

180° opening, 360° functionality.

Wall Security HI-FI – это двойная надёжность, благодаря двум испытанным системам закрывания в одном единственном замке: с двойной сувальдой или с цилиндром. Кроме этого, створка имеет стальной корпус со специальными вертикальными ребрами жесткости внутри, что придает максимальную прочность и сопротивление всей конструкции.

Двери линии Wall Security HI-FI задуманы для того, чтобы обеспечить вам то спокойствие, о котором вы всегда мечтали. Но безопасность – это ещё не всё. Стиль и дизайн делают их подлинным украшением интерьера, способным вписаться в любой тип обстановки.

Wall Security HI-FI сможет стильно выполнить все ваши пожелания, не отказывая вам при этом в максимальной прочности.

Wall Security HI-FI represents a twofold security thanks to two tested closure systems in a single lock: double bit or cylinder.

Furthermore, the steel body leaf contains special vertical reinforcements to allow the utmost strength and stiffness to the whole structure.

The Wall Security HI-FI line of doors are designed to provide you with all the peace of mind that you have always wished for. Security is not all though.

Style and design makes them a true furnishing element, able to adapt to any environment. Wall Security HI-FI will tastefully match your choices, without ever denying maximum strength.



СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

Opening systems

JACK KEY



Ключ для цилиндра New Power

Key for New Power cylinder.

КЛЮЧ С КНОПКОЙ КЛЮЧ ЦИЛИНДРА Cylinder key



Ключ для цилиндра New Power

Key for New Power cylinder.



WALL SECURITY HI-FI (HF) С
ГЛАДКИМ ЛАКИРОВАННЫМ
ПОКРЫТИЕМ RAL 6017
(ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С
НАБОРОМ TOP SECRET ИЛИ
SECRET)

Wall Security Hi-Fi (HF)
with smooth panelling
lacquered ral 6017
(Available also with
Top Secret or Secret kits)



POD-KEY



Ключ с кнопкой для замка с двойной сувальдой.

Flip-open key for double bit lock.

NEW COLORKEY



Ключ для замка с двойной сувальдой.

Key for double bit lock.

НАКЛАДКИ

Escutcheons



ДЕТАЛЬ ЗАМКА

Lock detail



СТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА Stylish finishes

БЕЛАЯ White	ЧЁРНАЯ Black	БРОНЗОВАЯ Bronze
		
СЕРЕБРО (СЕРИЙНАЯ) Silver (Standard)	МАТОВЫЙ ХРОМ Satin chrome	ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ Polished chrome
		
ЛАТУНЬ Brass	ЛАТУНЬ "РЕЗИСТА" Resista brass	
		



wall
secu
rity at

at



WALL SECURITY AT 3 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА, КРАШЕННОГО ПОД ВЕНГЕ, СО ВСТАВКАМИ ИЗ МАТОВОГО ХРОМА (ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С НАБОРОМ TOP SECRET ИЛИ SECRET)

Wall Security AT 3 with wenge stained oak and satin chrome inserts

(Available also with Top Secret or Secret kits)



НЕНАЗОЙЛИВАЯ СИЛА.

Never intrusive strength.

Скромная, максимально простая, готовая подстроиться к многочисленным индивидуальным вариантам, Wall Security AT – это умная конструкция, способная защитить вас от попыток взлома. Wall Security AT может защитить ваш дом, ведь она снабжена одной из самых традиционных и эффективных систем защиты. Диэрре повышает уровень защищённости благодаря стальной структуре, препятствующей выверливанию и взлому, которая защищает замок от попыток вскрытия, и благодаря сменному блоку Мия, который позволяет, в случае кражи, потери или неавторизованного копирования ключей применить бесконечные варианты замены ключей, без замены всего замка. Единый замок с двойной сувальдой AT ставит её в ряд с другими классическими моделями бронированных дверей Диэрре.
Wall Security производится также в версии с двумя створками

Discrete, minimalist, open to endless personalization, Wall Security AT means clever design able to protect you from burglary attempts. Equipped with one of the most traditional and efficient closure systems, Wall Security AT protects your surroundings. Dierre increases the level of security, thanks to the strength of a steel drill and burglar proof plate that protects the lock from tampering attempts and thanks to the interchangeable Mia block that allows, in case of theft, loss or suspect duplication of the keys, endless replacements of the key without changing the whole lock. With its unique double bit lock AT is the most classic of Dierre armoured doors.

at



ВОЗМОЖЕН ТАКЖЕ
БРОНИРОВАННЫЙ
ВАРИАНТ EI₂30

Available also in the
fire-rated version EI₂30



СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

Opening systems

POD-KEY



Ключ с кнопкой для замка с двойной сувальдой.

Flip-open key for double bit lock.

NEW COLORKEY



Ключ для замка с двойной сувальдой.

Key for double bit lock.

WALL SECURITY AT 3 С
НОВЫМ МЕЛАМИНОВЫМ
ПОКРЫТИЕМ 45E
ПЬЮТЕР (ВОЗМОЖЕН
ВАРИАНТ С НАБОРОМ
TOP SECRET ИЛИ SECRET)

Wall Security AT 3
with New Melaminico
45E Pewter panelling
(Available also with
Top Secret or Secret kits)



at

НАКЛАДКИ Escutcheons

AT 3 - AT3 DB



Внутренняя сторона
Internal side



Внешняя сторона
External side



Внутренняя сторона
Internal side



Внешняя сторона
External side

АТ3 ДЕТАЛЬ ЗАМКА АТ3 AT3 Lock detail



СТИЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

Stylish finishes

БЕЛАЯ White	ЧЁРНАЯ Black	БРОНЗОВАЯ Bronze
		
СЕРЕБРО (СЕРИЙНАЯ) Silver (Standard)	МАТОВЫЙ ХРОМ Satin chrome	ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ Polished chrome
		
ЛАТУНЬ Brass	ЛАТУНЬ "РЕЗИСТА" Resista brass	
		



НОВЫЕ ЦВЕТА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ РАМЫ И КОРОБКИ

New profile colours in aluminium for leaf and frame

КРАСНЫЙ Red	СИНИЙ Blue	МЕТАЛЛИЧЕСКИ-СЕРЫЙ Dark Grey
		
АЛЮМИНИЙ, АНОДИРОВАННЫЙ СЕРЕБРОМ (СЕРИЙНАЯ) Silver anodized aluminium (Standard)	ЧЁРНЫЙ ДИЭРРЕ Dierre Black	БЕЛЫЙ ДИЭРРЕ Dierre White
		
ЗЕЛЁНЫЙ ДИЭРРЕ Dierre Green	ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ Dark Brown	СВЕТЛО-СЕРЫЙ Light Grey
		

ДЕТАЛИ Details


ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПЕТЛИ

Hide-away hinge



НАЛИЧНИК ИЗ МАТОВОГО АЛЮМИНИЯ

Satin aluminium covermould



ДЕТАЛИ ДВОЙНОЙ СТВОРКИ

Double leaf detail



ПРОТИВОСЪЁМНЫЙ ШИП-КРЮЧОК

Wrench-proof hook grip




КРЮЧОК-РАСЦЕПКА ДЛЯ ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ СТВОРКИ

Semi-fixed leaf release



ДЕТАЛИ СТВОРКИ





Leaf detail



Технические характеристики

СХЕМА СТВОРКИ

Drawing of the leaf

BI-ELETTRA DETECTOR	BI-ELETTRA DOORPASS DETECTOR
 <p>1 - 4 противосъёмных шипа, соединенных с крючком 2 - Отклоняющая головка "Hook" 3 - Механизированный тройной затвор с ручным снятием блокировки посредством цилиндра и пружины 4 - Устройство запирания полустанционарных створок</p> <p>1 - 4 hook fixed grips 2 - "Hook" deviator 3 - Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch 4 - Semi-fixed leaf closure device</p>	 <p>1 - 4 противосъёмных шипа, закреплённых на крючке 2 - Отклоняющая головка "Hook" 3 - Механизированный тройной затвор с ручным снятием блокировки посредством цилиндра и пружины 4 - Устройство запирания полустанционарных створок</p> <p>1 - 4 hook fixed grips 2 - "Hook" deviator 3 - Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch 4 - Semi-fixed leaf closure device</p>
ДЕТЕКТОР BI-ELETTRA НА ДВЕ СТВОРКИ Double Leaf	ДЕТЕКТОР BI-ELETTRA НА ДВЕ СТВОРКИ Double Leaf
 <p>1 - № 4 + 4 противосъёмных шипа, закреплённых на крючке 2 - Отклоняющая головка "Hook" 3 - Механизированный тройной затвор с ручным снятием блокировки посредством цилиндра и пружины 4 - Устройство запирания полустанционарных створок</p> <p>1 - 4 + 4 hook fixed grips 2 - "Hook" deviator 3 - Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch 4 - Semi-fixed leaf closure device</p>	 <p>1 - № 4 + 4 противосъёмных шипа, закреплённых на крючке 2 - Отклоняющая головка "Hook" 3 - Механизированный тройной затвор с ручным снятием блокировки посредством цилиндра и пружины 4 - Устройство запирания полустанционарных створок</p> <p>1 - 4 + 4 hook fixed grips 2 - "Hook" deviator 3 - Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch 4 - Semi-fixed leaf closure device</p>

1 - № 4 + 4 противосъёмных шипа, закреплённых на крючке 2 - Отклоняющая головка "Hook" 3 - Механизированный тройной затвор с ручным снятием блокировки посредством цилиндра и пружины 4 - Устройство запирания полустанционарных створок	1 - № 4 + 4 противосъёмных шипа, закреплённых на крючке 2 - Отклоняющая головка "Hook" 3 - Механизированный тройной затвор с ручным снятием блокировки посредством цилиндра и пружины 4 - Устройство запирания полустанционарных створок
1 - 4 + 4 hook fixed grips 2 - "Hook" deviator 3 - Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch 4 - Semi-fixed leaf closure device	1 - 4 + 4 hook fixed grips 2 - "Hook" deviator 3 - Triple motorised lock with manual release controlled by the cylinder + latch 4 - Semi-fixed leaf closure device

СХЕМА СТВОРКИ

Drawing of the leaf

SENTRY 1	SENTRY 4	SENTRY DOUBLE

1 - 4 противосъёмных шипа,
 закреплённых на крючке.
 2 - Отклоняющая головка "Hook"
 3 - Тройной цилиндровый замок
 1 - 4 hook fixed grips
 2 - "Hook" deviator
 3 - Triple cylinder lock

1 - 4 противосъёмных шипа,
 закреплённых на крючке.
 2 - Отклоняющая головка "Hook"
 3 - Тройной замок: верхний
 цилиндр повышенной надёжности;
 нижний цилиндр вспомогательный
 1 - 4 hook fixed grips
 2 - "Hook" deviator
 3 - Triple lock with: high security upper cylinder;
 lower service cylinder

1 - 4 противосъёмных шипа,
 закреплённых на крючке.
 2 - Отклоняющая головка "Hook"
 3 - Тройной замок: двойной
 цилиндр повышенной надёжности
 1 - 4 hook fixed grips
 2 - "Hook" deviator
 3 - Triple lock: double high security cylinder

SENTRY 1 НА ДВЕ СТВОРКИ Double Leaf	SENTRY 4 НА ДВЕ СТВОРКИ Double Leaf	SENTRY DOUBLE НА ДВЕ СТВОРКИ Double Leaf


1 - № 4 + 4 противосъёмных шипа,
 закреплённых на крючке
 2 - Отклоняющая головка "Hook"
 3 - Тройной замок
 4 - Устройство запирания
 полустационарных створок
 1 - 4 + 4 hook fixed grips
 2 - "Hook" deviator
 3 - Triple lock
 4 - Semi-fixed leaf closure device

1 - № 4 + 4 противосъёмных шипа,
 закреплённых на крючке
 2 - Отклоняющая головка "Hook"
 3 - Тройной замок: верхний
 цилиндр повышенной
 надёжности, нижний цилиндр
 вспомогательный
 4 - Устройство запирания
 полустационарных створок
 1 - 4 + 4 hook fixed grips
 2 - "Hook" deviator
 3 - Triple lock with: high security upper cylinder;
 lower service cylinder
 4 - Semi-fixed leaf closure device

1 - № 4 + 4 противосъёмных шипа,
 закреплённых на крючке
 2 - Отклоняющая головка "Hook"
 3 - Тройной замок: двойной цилиндр
 повышенной надёжности
 4 - Устройство запирания
 полустационарных створок
 1 - 4 + 4 hook fixed grips
 2 - "Hook" deviator
 3 - Triple lock with: double high security cylinder;
 4 - Semi-fixed leaf closure device


СХЕМА СТВОРКИ

Drawing of the leaf



- 1 - 4 противосъёмных шипа,
закреплённых на крючке.
2 - Отклоняющая головка "Hook"
3 - Тройной замок с двойной сувальдой + нижний
цилиндр высокой надёжности
- 1 - 4 hook fixed grips
2 - "Hook" deviator
3 - Double bit Triple lock +
high security lower cylinder

- 1 - № 4 + 4 противосъёмных шипа, соединенных с крючком
2 - Отклоняющая головка "Hook"
3 - Тройной замок с двойной сувальдой + нижний
цилиндр высокой надёжности
4 - Устройство запирания полустационарных створок
- 1 - 4 + 4 hook fixed grips
2 - "Hook" deviator
3 - Double bit Triple lock + high security lower cylinder
4 - Semi-fixed leaf closure device





- 1 - 4 противосъёмных шипа,
закреплённых на крючке.
2 - Отклоняющая головка "Hook"
3 - Тройной замок с двойной сувальдой +
вспомогательный нижний цилиндр
- 1 - 4 hook fixed grips
2 - "Hook" deviator
3 - Double bit Triple lock +
Lower service cylinder

- 1 - № 4 + 4 противосъёмных шипа, соединенных с крючком
2 - Отклоняющая головка "Hook"
3 - Тройной замок с двойной сувальдой +
вспомогательный нижний цилиндр
4 - Устройство запирания полустационарных створок
- 1 - 4 + 4 hook fixed grips
2 - "Hook" deviator
3 - Double bit Triple lock + Lower service cylinder
4 - Semi-fixed leaf closure device

НАБОР SECRET И TOP SECRET


Secret and Top Secret Kit




ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОФИЛЯ SECRET НА ОДНУ СТВОРКУ

Single leaf Secret profile technical diagram

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Horizontal section




ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Vertical section




ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОФИЛЯ SECRET НА ДВЕ СТВОРКИ

Double leaf Secret profile technical diagram

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Horizontal section




ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Vertical section




ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОФИЛЯ ТОР SECRET НА ОДНУ СТВОРКУ

Single leaf Top Secret profile technical diagram

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Horizontal section




ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Vertical section




ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОФИЛЯ ТОР SECRET НА ДВЕ СТВОРКИ

Double leaf Top Secret profile technical diagram

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Horizontal section





ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Vertical section




WALL SECURITY С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ОКНАМИ

Wall Security with rectangular glazing



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Horizontal section



Следует обязательно придерживаться следующих правил:

- предусмотреть зазор около 10 мм. между дверным проёмом и дверной рамой.
- Мин. ширина окон = 100 мм.
- Мин. ширина боковой замочной стойки = 200 мм. (* для Wall Security Bi-Elettra – 260).
- Мин. ширина боковой шарнирно-опёртой стойки = 110 мм.


The following rules must be complied with:

- Leave a 10mm approximately usage play between wall opening and subframe.
- Min. glazing width = 100mm.
- Min. lock side jamb width = 200mm (*260 for Wall Security Bi-Elettra).
- Min. hinge side jamb width = 110mm.


WALL SECURITY ПРИ НАЛИЧИИ В ДВЕРИ ОСТЕКЛЁННОЙ ВЕРХНЕЙ ФРАМУГИ

Wall Security with overhead doorlight prepared for glass


ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Vertical section



ВИД С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ Internal side view



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Horizontal section



Следует обязательно придерживаться следующих правил:

- предусмотреть зазор около 10 мм. между дверным проёмом и дверной рамой.
- ПВП двери мин. 2000 мм.
- ПВП фрамуги макс. 2900 мм.
- Мин. высота фрамуги = 100 мм.


The following rules must be complied with:

- Leave a 10mm approximately usage play between wall opening and subframe.
- Door Net Opening Height 2000mm.
- Overhead doorlight Net Opening Height max 2900mm.
- Overhead minimum Height = 100mm.

WALL SECURITY ДЛЯ ДВУХСТВОРОЧНОЙ ДВЕРИ С ФРАМУГОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ

Wall Security double leaf with overhead doorlight prepared for glass


ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Vertical section




**ПВП = Полезная
Высота Проема
LNH = Net Opening Height**

ПШП = Полезная
Ширина Проема
LNH = Net Opening Width

ВИД С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ Internal side view



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ Horizontal section



Следует обязательно придерживаться следующих правил:

- предусмотреть зазор около 10 мм. между дверным проёром и дверной рамой.
- ПВП двери мин. 2000 мм.
- ПВП фрамуги макс. 2900 мм.
- Мин. высота фрамуги = 100 мм.

The following rules must be complied with:


- Leave a 10mm approximately usage play between wall opening and subframe.
- Door Net Opening Height 2000mm.
- Overhead doorlight Net Opening Height max 2900mm.
- Overhead minimum Height = 100mm.

СХЕМА ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ

Single leaf technical diagram

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Horizontal section



ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Vertical section





СХЕМА ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ

Double leaf technical diagram


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

Horizontal section



ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ


Vertical section



ГАБАРИТЫ РАМЫ И КОРОБКИ

Frame and sub-frame dimensions

WALL SECURITY



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ WALL SECURITY
+ ДВЕРНАЯ РАМА WALL SECURITY
DIMENSIONS FOR WALL SECURITY FRAME
+ WALL SECURITY SUBFRAME

A	B	C	D	E	F
900	2100	1020	2160	1056	2178
850	2100	970	2160	1006	2178
800	2100	920	2160	956	2178
900	2200	1020	2260	1056	2278
850	2200	970	2260	1006	2278
800	2200	920	2260	956	2278


КАК РАССЧИТАТЬ РАЗМЕРЫ:
HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS:

ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЁМА 1030
WALL OPENING WIDTH
ЗАЗОР ДЛЯ ПРИГОНКИ USE PLAY 10
60
60

А ШИРИНА ПРОХОДА (ПШП) 900
A PASSAGE WIDTH (LNL)
ВЫСОТА ДВЕРНОГО ПРОЁМА 2170
WALL OPENING HEIGHT
ЗАЗОР ДЛЯ ПРИГОНКИ USE PLAY 10
60
60

В ВЫСОТА ПРОХОДА (ПВП) 2100
B PASSAGE HEIGHT (LNH)


ИСПОЛНЕНИЕ MAX WALL SECURITY Max. production Wall Security



Wall Security подходит для дверных проёмов больших размеров благодаря особенностям структуры и мощным петлям. Можно установить двери с ПВП макс. 2400 мм. и ПШП макс. 2400 мм. при только двух петлях.

Thanks to its structure and to the substantial hinges, Wall Security is suitable to be fitted where large spaces have to be closed-in. Doors having 2400 mm as maximum height and 2400 mm as maximum width can be produced with 2 hinges only.

МАКС. РАЗМЕРЫ WALL SECURITY НА ДВЕ СТВОРКИ Max. production Wall Security Double Leaf




Wall Security подходит для дверных проёмов больших размеров благодаря особенностям структуры и мощным петлям. Возможно создание дверей с ПВП макс. 2400 мм. и ПШП макс. 2400 мм. всего с 4 петлями.


Thanks to its structure and to the substantial hinges, Wall Security is suitable to be fitted where large spaces have to be closed-in. Doors having 2400 mm as maximum height and 2400 mm as maximum width can be produced with 4 hinges only.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ Installation examples

WALL SECURITY



WALL SECURITY



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WALL SECURITY НА ОДНУ СТВОРКУ

Wall Security: performance features - single leaf



ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ 2.2 ДО 1.1 W/M2.K СОГЛАСНО НОРМАМ EN ISO 100771
THERMAL INSULATION FROM 2.2 TO 1.1 W/M2.K FOLLOWING EN ISO 100771



ЗВУКОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 38 DB ДО 42 DB СОГЛАСНО
НОРМАМ EN ISO 140/3 И EN ISO 717-1


SOUND INSULATION FROM 38 dB TO 42 dB FOLLOWING EN ISO 140/3 AND EN ISO 717-1



ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ КЛАСС 3 СОГЛАСНО НОРМАМ ENV 1627
BREAK-IN RESISTANCE CLASS 3 FOLLOWING ENV 1627



ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ КЛАССА C5 СОГЛАСО НОРМАМ UNI EN 12210
RESISTANCE TO WIND LOAD UP TO CLASS C5 FOLLOWING UNI EN 12210



ВОЗДУХОПРОНИЦЕМОСТЬ КЛАСС 4 СОГЛАСО НОРМАМ UNI EN 12207
AIR PERMEABILITY UP TO CLASS 4 FOLLOWING UNI EN 12207



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА EI₂ 30
FIREPROOF EI₂ 30 PROTECTION

Эксплуатационные характеристики Performance features	Ws Bi-Elettra	Ws Sentry	Ws Hi-Fi	Ws At
Звуконепроницаемость(серийная) 38 Db Sound proofing (standard) 38 Db	●	●	●	●
Взломостойкость класс 3 (серийная) Burglar proof in class 3 (standard)	●	●	●	●
Теплопроводность – одна створка (1,9) Thermal transmittance single leaf (1,9)	●	●	●	●
Теплопроводность – одна створка (1,9) High thermal insulation structure	●*	●	●	●
Другие показатели (см. таблицу Диэрре Грин) Other values (consult Dierre Green table)				
Противопожарная версия EI ₂ 30 Fire rated version EI ₂ 30		●	●	●
Противопожарная версия EI ₂ 30 одностворчатая с открыванием на себя Fire rated pull version EI ₂ 30 single leaf		●	●	●
Одностворочный вариант с открыванием на себя Pull version single leaf	●	●	●	●
Двухстворочный вариант Double leaf version	●	●	●	●

Серийное оборудование Standard equipment

Изолированный каркас полотна Insulated single-block body	●	●	●	●
Почтовый ящик (мин. ПШП = 650 мм.) Letter box (min door width = 650 mm)	●	●	●	●
Многоязыковой дисплей Multilanguage display	●			
Цилиндр высокой безопасности R11 "New Power" High security cylinder R11 "New Power"	●	●	●	
Широкоугольный смотровой глазок 200° Wide angle spy hole 200°	●	●	●	●
Утепляющее покрытие Cold blocking sill	●	●	●	●
Двойная отклоняющая головка "hook" Double hook deviator	●	●	●	●
Шипы, закрепленные на крючке Hook-type fixed grips	●	●	●	●
Шарнирные петли, убирающиеся в стену, с регулировкой по трём осям. Hide-away hinges adjustable on 3 axles	●	●	●	●
Трансформатор с отметкой "EC" CE marked transformer	●			
Ключ с кнопкой Jack key	●	●	●	
Ключ Pod key Pod key			●	●
Ключ New colorkey New colorkey key			●	●
Ключ Key card Key card key	●			
Ключ key control Key control key	●			
Панель из марганца для защиты замка Manganese plate for lock protection	●	●	●	●
Серебряные ручки (серийные) Silver fittings (standard)	●	●	●	●
Внутренняя буферная аккумуляторная батарея Internal buffer battery	●			

Дополнительное оборудование Optional equipment

Электрический блокиратор Electrical release		●	●	●
Фиксированный притвор порога Fixed threshold stop	●	●	●	●
Варианты цветов накладки, рамы и коробки Colour variation for frame and leaf profiles	●	●	●	●
Декоративная дверная ручка (возможные формы) Door knocker (available shapes)	●	●	●	●
Изоляция из минеральной ваты Rock wool insulation	●	●	●	●
Ручки из латуни "Резиста" – Матовый хром Resista brass fittings - Satin chrome	●	●	●	●
Полированый хром – Белая – Чёрная – Латунь Polished chrome - White - Black - Brass	●	●	●	●

* Не предоставляется для версии Door pass

* Not available for the Door pass version



ВНИМАНИЕ:

При распечатке цвета отделок могут быть воспроизведены неточно. Диэрре С.п.А. оставляет за собой право изменить характеристики изделий, описанных в настоящем каталоге, в любой момент, в том числе без предварительного предупреждения.

WARNING:

The colours of the panelling may be altered in the print reproduction. Dierre S.p.A. hold the right to modify at any time - even with no prior notice - the features of the products illustrated in the present catalogue.

DIERRE S.p.A. – Strada Statale per Chieri, 66 – 14019 Вилланова д'Асти (AT)

Тел. +39/0141.94.94.11 – Факс +39/0141.94.64.27

E-mail: info@dierre.it – www.dierre.com – бесплатная справочная 800.81. 20.86