2020 ORGANIZER

S.p.A.
la fabbrica
ceramiche

Civilization of Beauty

organizer

IndiceIndex

(**perAspetto**byLook)

Par Aspect. Nach Aussehen.
Por aspecto. По внешнему виду.

Legni

Wood. Bois. Hölzer.
Maderas. Дерево.

AMAZON 10
CA' FOSCARI 18
KAURI 28
REDWOOD 38
STIRLING 42
YOSEMITE 46

Contemporanei

Contemporary. Contemporains.
Zeitgenössisch. Contemporáneos. Модерн.

AGORÀ 52
LASCAUX 64
RESINE 74
SPACE 82
VELVET 94

Design

Design. Design. Design.
Diseños. Дизайн.

5TH AVENUE 102
CHROMATIC 110
FUSION 122
ICON 132
PIETRA LAVICA 140
RA-KU 152
STEELISTIC 160

Pietre

Stone. Pierres. Steine.
Piedras. Камень.

ARDESIA 170
BLUE EVOLUTION 184
DOLOMITI 194
HIGH LINE 204
I QUARZI 214
LE PIETRE D'EUROPA 226
NUSLATE 236
PIETRE MILIARI 242
ROYAL STONE 248
STORM 258

Marmi

Marble. Marbres. Marmore.
Mármoles. Мрамор.

CASTLE 276
EMPIRE 284
MARMI 290

Classici

Classic. Classiques. Klassisch.
Clásicos. Классика.

BRUSH 302
EGEO 310
FENIS 314
LE MASSERIE 320

(**Collezioni**Collections)

Appearance. Kollektionen.
Colecciones. По коллекциям.

5TH AVENUE 102
AGORÀ 52
AGORÀ 20 MM 58
AMAZON 10
AMAZON 20 MM 14
ARDESIA 170
ARDESIA 20 MM 178
BLUE EVOLUTION 184
BLUE EVOLUTION 20 MM 188
BRUSH 302
CA' FOSCARI 18
CA' FOSCARI 20 MM 22
CASTLE 276
CHROMATIC 110
DOLOMITI 194
DOLOMITI 20 MM 200
EGEO 310
EMPIRE 284
FENIS 314
FUSION 122
HIGH LINE 204
ICON 132
I QUARZI 214
I QUARZI 20 MM 220
KAURI 28
LASCAUX 64
LE MASSERIE 320
LE PIETRE D'EUROPA 226
LE PIETRE D'EUROPA 20 MM 232
MARMI 290
NUSLATE 236
PIETRA LAVICA 140
PIETRE MILIARI 242
RA-KU 152
REDWOOD 38
RESINE 74
ROYAL STONE 248
ROYAL STONE 20 MM 252
SPACE 82
SPACE 20 MM 90
STEELISTIC 160
STIRLING 42
STORM 258
STORM 20 MM 266
VELVET 94
YOSEMITE 46

Esterno / Esterno 20 mm

Outdoors. Extérieur. Außen.
Exteriores. Для наружных работ.

AGORÀ 52
AGORÀ 20 MM 58
AMAZON 20 MM 14
ARDESIA 170
ARDESIA 20 MM 178
BLUE EVOLUTION 20 MM 188
CA' FOSCARI 18
CA' FOSCARI 20 MM 22
DOLOMITI 194
DOLOMITI 20 MM 200
EMPIRE 284
I QUARZI 214
I QUARZI 20 MM 220
LE PIETRE D'EUROPA 226
LE PIETRE D'EUROPA 20MM 232
NUSLATE 236
PIETRE MILIARI 242
ROYAL STONE 20 MM 252
SPACE 82
SPACE 20 MM 90
STORM 258
STORM 20 MM 266

Book/20 LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA



Per rivestire pavimenti, pareti ed elementi di arredo di abitazioni private, contesti commerciali e pubblici e tutte le altre tipologie di ambientazioni, indoor e outdoor, la ceramica è la scelta più giusta.
Perché è sicura, in quanto anallergica, ignifuga e inattaccabile da sporco o batteri; sostenibile e rispettosa dell'ambiente, essendo prodotta solo ed esclusivamente con materie prime naturali completamente riciclabili.
Perché resiste in maniera eccezionale ai carichi, alle sollecitazioni e a tutti i tipi di agenti, tra cui quelli atmosferici e chimici, rimanendo inalterabile nel tempo.
Ma anche per la sua innata versatilità, che le permette di essere realizzata in una infinita varietà di formati, superfici e spessori, rendendola congeniale all'utilizzo nei più svariati ambienti e contesti progettuali; per l'estrema facilità e praticità con cui può essere posata, pulita e preservata nel tempo.
Per la bellezza sempre più raffinata e ricercata delle sue grafiche, riproducibili con una stupefacente ricchezza di colori, dettagli e sfumature.

Qualità e vantaggi che in LA FABBRICA trovano il più alto e avanzato punto di espressione, grazie a processi di ricerca e produttivi ad altissimo tasso di innovazione tecnologica, che non impattano in alcun modo sull'ambiente e garantiscono la massima resa tecnica, progettuale ed estetica di una materia che da sempre è sinonimo di Made in Italy di eccellenza in tutto il mondo.

To cover floors, walls and furnishings of private homes, commercial and public contexts and all other types of indoor and outdoor settings, ceramic is the right choice.
Because it is safe, as it is hypoallergenic, fireproof and resistant to dirt or bacteria, sustainable and environmentally friendly, being produced exclusively with completely recyclable natural raw materials.
Because it is exceptionally resistant to loads, stresses and all types of agents, including atmospheric and chemical ones, remaining unalterable over time. But also for its innate versatility, which allows it to be created in an infinite variety of sizes, surfaces and thicknesses, making it suitable for use in a wide variety of environments and design contexts; for the extreme ease and practicality with which it can be laid, cleaned and preserved over time.
For the increasingly refined and popular beauty of its graphics, reproducible with an astonishing wealth of colours, details and nuances.

Quality and advantages that at LA FABBRICA find the highest and most advanced point of expression, thanks to research and production processes at a very high rate of technological innovation, which do not impact in any way on the environment and which guarantee the maximum technical, design and aesthetic performance of a material that has always been synonymous with Made in Italy excellence throughout the world.

PERCHÉ SCEGLIERE LA CERAMICA?

Sicura, sostenibile, versatile e raffinata: Un'eccellenza italiana dalle qualità impareggiabili

Why choose ceramic? Safe, sustainable, versatile and refined: italian excellence with unbeatable qualities.
Pourquoi choisir la céramique? Sûre, durable, polyvalente et raffinée: une excellence italienne avec des qualités uniques.
Warum sollte man sich für die keramik entscheiden? Sicher, nachhaltig, vielseitig und raffiniert: Ein hervorragendes italienisches erzeugnis mit unvergleichlichen Eigenschaften.
¿Por qué elegir la cerámica? Segura, sustentable, versátil y refinada: una excelencia italiana de cualidades inigualables.
Почему следует выбирать керамику? Надежная, экологичная, практичная и изысканная, итальянское совершенство с несравненными качествами.

La céramique est le meilleur choix pour le revêtement des sols, des murs et des éléments d'ameublement des maisons privées, des contextes commerciaux et publics et de tous les autres types de décors, à l'intérieur et à l'extérieur. Parce qu'elle est sûre, parce qu'elle est hypoallergénique, ignifuge et qu'elle résiste à la saleté ou aux bactéries ; parce qu'elle est durable et respectueuse de l'environnement, étant exclusivement produite à partir de matières premières naturelles, entièrement recyclables. Parce qu'elle présente une résistance exceptionnelle aux charges, aux contraintes, à tous les types d'agents, y compris les agents atmosphériques et chimiques, et au vieillissement. Mais aussi pour sa polyvalence innée, qui permet une infinie variété de formats, de surfaces et d'épaisseurs, pour pouvoir l'utiliser dans de très nombreux environnements et contextes conceptuels, et pour son extrême fonctionnalité et facilité de pose, de nettoyage et de conservation. Pour la beauté de plus en plus raffinée et précieuse de ses graphismes, reproductibles avec une richesse étonnante de couleurs, de détails et de nuances.

Des qualités et des avantages dont LA FABBRICA est le point d'expression le plus élevé et le plus avancé, grâce à des processus de recherche et de production présentant un important contenu d'innovation technologique, n'ayant aucun impact sur l'environnement et garantissant d'excellentes performances techniques, conceptuelles et esthétiques d'une matière qui a toujours été synonyme du Made in Italy d'excellence dans le monde.

Zur Verkleidung von Fußböden, Wänden und Einrichtungselementen von privaten Wohnungen, gewerblichen und öffentlichen Kontexten sowie allen anderen Arten von Umgebungen im Innen- und Außenbereich, ist die Keramik die richtigste Entscheidung. Weil sie sicher, anallergisch, feuerfest ist und nicht von Schmutz oder Bakterien angegriffen werden kann; weil sie nachhaltig und umweltbewusst ist, da sie allein aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird, die vollkommen wieder verwertbar sind. Weil sie auf außergewöhnliche Weise den Lasten, den Belastungen und allen Arten von Wirkstoffen, darunter den Witterungseinflüssen und Chemikalien, widersteht und dauerhaft unveränderlich bleibt. Aber auch aufgrund der ihr innewohnenden Vielseitigkeit, die es ermöglicht, dass sie in einer unendlichen Vielfalt von Formaten, Oberflächen und Stärken hergestellt wird und sie für die Verwendung in den verschiedensten Umgebungen und Entwurfskontexten geeignet macht; aufgrund der besonders einfachen und praktischen Art und Weise, mit der sie verlegt, gereinigt und lange erhalten werden kann.Aufgrund der immer raffinierteren und auserleseneren Schönheit ihrer Grafiken, die mit einem erstaunlichen Reichtum an Farben, Details und Schattierungen wiedergegeben werden können.

Qualität und Vorteile finden bei LA FABBRICA ihren höchsten und am weitesten fortgeschrittenen Ausdruckspunkt aufgrund von Forschungs- und Produktionsprozessen mit sehr hoher technologischer Innovation, die sich keinesfalls auf die Umwelt auswirken und die maximale technische, gestalterische und ästhetische Leistung einer Materie garantieren, die seit jeher ein Synonym des hervorragenden Made in Italy in der ganzen Welt ist.

Para revestir pavimentos, paredes y componentes de ornamentación de habitaciones privadas, contextos comerciales y públicos y para todos los otros tipos de ambientaciones, en interiores y exteriores, la cerámica es la opción más apropiada. Ello porque es segura, en cuanto es analérgica, ignífuga e inatacable por suciedad y bacterias, además de sustentable y respetuosa del ambiente, ya que es producida única y exclusivamente con materias primas naturales, completamente reciclables. Porque resiste de manera excepcional a cargas, solicitaciones y a todo tipo de agentes, entre los cuales aquellos atmosféricos y químicos, manteniéndose inalterable. Pero también por su innata versatilidad, que permite su realización en una infinita variedad de formatos, superficies y espesores, por lo cual es congenial para uso en los más variado ambientes y contextos proyectuales; por la extraordinaria facilidad y practicidad con las que puede ser colocada, limpiada y preservada por muy largo tiempo. Por la belleza cada vez más refinada y elegante de sus gráficas, reproducibles con una impresionante riqueza de colores, detalles y matices.

Cualidades y ventajas que en AVA encuentran su más alto y avanzado punto de expresión, gracias a procedimientos de investigación y producción con altísimo índice de innovación tecnológica, que no impactan de ningún modo en el ambiente y garantizan máximo rendimiento técnico, proyectual y estético de una materia que, desde siempre, significa Made in Italy de excelencia en todo el mundo.

Для настила полов и облицовки стен, изготовления элементов обстановки в частном жилье, оформления торговых и общественных пространств, а также всех остальных, внутренних и наружных, керамика - это самый лучший выбор. Потому что она безопасна, так как не вызывает аллергию, не горит и подвергается воздействию грязи и бактерий, экологически рациональна и уважительна к окружающей среде, поскольку производится лишь только из натурального и подлежащего полной повторной переработке сырья. Потому что она удивительно стойкая к нагрузкам, прилагаемым усилиям и к всем типам воздействия, среди которых атмосферное и химическое, оставаясь неизменной с течением времени. Но также и благодаря присущей ей универсальности, которая позволяет ей иметь бесконечное множество форматов, поверхностей и толщины, что сделает ее пригодной для использования в самых разнообразных средах и проектных условиях, а также благодаря чрезвычайной простоте и практичности, с которой ее можно укладывать, чистить и сохранять во времени. Благодаря все более утонченной и изысканной красоте ее графики, которая воспроизводится с поразительным богатством цветов, деталей и оттенков.

Качество и преимущества, которые в AVA находят свое самое высокое и передовое выражение, благодаря исследовательским и производственным процессам с высочайшим содержанием технологических инноваций, которые никак не влияют на окружающую среду и гарантируют наивысшую техническую, проектную и эстетическую отдачу материала, всегда являющегося синонимом совершенства Made in Italy во всем мире.

la fabbrica S.p.A. Ceramiche

Civilization of Beauty

Book/20



INALTERABILE
NEL TEMPO

GUARANTEED STABILITY OVER TIME.
INALTÉRABLE DANS LE TEMPS.
DAUERHAFT UNVERÄNDERLICH.
INALTERABLE A LARGO PLAZO.
НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ.



RESISTE
AGLI ACIDI

ACID-RESISTANT.
RÉSISTE AUX ACIDES.
SÄUREBESTÄNDIG.
RESISTENTE A LOS ÁCIDOS.
КИСЛОТОСТОЙКИЙ.



RESISTE
ALLE MACCHIE

STAINPROOF.
RÉSISTE AUX TACHES.
FLECKENBESTÄNDIG.
RESISTENTE A LAS MANCHAS.
ПЯТНОСТОЙКИЙ.

* Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.
All tiles are MOCA certified.
Tous les carreaux peuvent accéder au classement MOCA.
Alle Fliesen entsprechen den Richtlinien des MOCA-Zertifikats.
Todos los productos se pueden certificar bajo los parámetros MOCA.
Все плитки сертифицированы MOCA.

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA

Ceramic: a safe choice. La céramique, un choix sûr. Die Keramik, eine sichere Entscheidung. La cerámica. Una elección segura. керамика. надежный выбор




NON TEME GLI SBALZI TERMICI

WITHSTANDS SUDDEN TEMPERATURE CHANGES.
NE CRAINT PAS LES ÉCARTS THERMIQUES.
BESTÄNDIG GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN.
NO TEME LAS OSCILACIONES TÉRMICAS.
НЕ БОИТСЯ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ.



* IGIENICO, IDEALE AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

HYGIENIC, SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD.
HYGIÉNIQUE, IDÉAL POUR LE CONTACT AVEC LES ALIMENTS.
HYGIENISCH, IDEAL BEIM KONTAKT MIT LEBENSMITTELN.
HIGIÉNICO, IDEAL PARA CONTACTO CON ALIMENTOS.
ГИГИЕНИЧНЫЙ, СОВЕРШЕННО БЕЗОПАСНЫЙ ПРИ КОНТАКТЕ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ



NON SI GRAFFIA

SCRATCHPROOF.
NE RAYE PAS.
KRATZBESTÄNDIG.
NO SE RAYA.
НЕ ЦАРАПАЕТСЯ.

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty

Book/20



PRODOTTO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E RICICLABILE

PRODUCED IN RESPECT OF THE ENVIRONMENT AND RECYCLABLE
PRODUIT DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET RECYCLABLE
HERGESTELLT UNTER SCHUTZ DER UMWELT UND RECYCELFÄHIG
PRODUCIDO CON RESPETO DEL AMBIENTE Y RECICLABLE.
ПРОДУКЦИЯ, УВАЖАЮЩАЯ ПРИРОДУ И ПОВТОРНО ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ.



NON È ATTACCABILE DA FUNGHI E MUFFE

RESISTANT TO MOULD AND MILDEW.
RÉSISTE À L'AGRESSION DES CHAMPIGNONS ET DES MOISISSURES.
WIRD NICHT VON PILZEN UND SCHIMMEL ANGEGRIFFEN.
INATACABLE POR HONGOS Y MOHOS.
НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ.



RESISTE AI RAGGI UV

UV-RESISTANT.
RÉSISTE AUX RAYONS UV.
BESTÄNDIG GEGENÜBER UV-STRAHLEN.
RESISTENTE A LOS RAYOS UV.
ВЫДЕРЖИВАЕТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ.



IDEALE PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

IDEAL FOR FLOOR HEATING
PARFAIT POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL
IDEAL FÜR FUSSBODENHEIZUNG
IDEAL PARA CALEFACCIÓN POR PAVIMENTO
ОТЛИЧНО ПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA

Ceramic: a safe choice. La céramique, un choix sûr. Die Keramik, eine sichere Entscheidung. La cerámica. Una elección segura. керамика. надежный выбор



VERSATILE

VERSATILE
POLYVALENT
VIELSEITIG
VERSÁTIL
ПРАКТИЧНАЯ



NON SI USURA

NOT PRONE TO WEAR .
NE S'USE PAS.
NUTZT SICH NICHT AB.
NON SE DESGASTA.
НЕ ИЗНАШИВАЕТСЯ.



FACILE DA PULIRE

EASY TO CLEAN.
FACILE À NETTOYER.
LEICHT ZU REINIGEN.
FÁCIL DE LIMPIAR.
ЛЕГКО ОЧИЩАЕТСЯ.



NON ASSORBE

NON-ABSORBENT
NON ABSORBANT
ABSORBIERT NICHT
NO ABSORBE
НЕ ВПИТЫВАЮЩАЯ



IGNIFUGO

FIREPROOF
IGNIFUGE
FEUERFEST
IGNÍFUGO
НЕГОРЮЧАЯ



SALUBRE

HEALTHY
SALUBRE
GESUND
SALUBRE
ЗДОРОВАЯ

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty

Book/20



AMAZON
10



CA' FOSCARI
18



KAURI
28

LEGNI

Wood. Bois. Hölzer. Maderas. Дерево.



REDWOOD
38



STIRLING
42



YOSEMITE
46

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty

Amazon

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Surma 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 20x120 . 8"x48" - 7,5x40,7 . 3"x16" Chevron - 7,5x45 . 3"x18" Listello
Outdoor 20 mm R11: 40x120 . 16"x48"

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Amazon

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

KAMBA



M093 **076031** Kamba
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

NAWA



M093 **076035** Nawa
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

ARARA



M093 **076029** Arara
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

MATIS



M093 **076033** Matis
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

SURMA



M093 **076038** Surma
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □



M091 **076606** Kamba Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M091 **076608** Nawa Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M091 **076605** Arara Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M091 **076607** Matis Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M085 **076602** Kamba Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■



M085 **076604** Nawa Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■



M085 **076601** Arara Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■




M085 **076603** Matis Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Nat. Ret. □

P029 **076102** Kamba
P029 **076106** Nawa
P029 **076100** Arara
P029 **076104** Matis
P029 **076110** Surma




** **GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P207 **076072** Kamba
P207 **076076** Nawa
P207 **076070** Arara
P207 **076074** Matis
P207 **076077** Surma



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P231 **076092** Kamba
P231 **076096** Nawa
P231 **076090** Arara
P231 **076094** Matis
P231 **076095** Surma



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P231 **076082** Kamba
P231 **076086** Nawa
P231 **076080** Arara
P231 **076084** Matis
P231 **076087** Surma

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.



Kamba 7,5x40,7 . 3"x16" Chevron Nat. - Kamba 7,5x45 . 3"x18" Listello Nat.

organizer

Amazon 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

Outdoor



Kamba 40x120 . 16"x48" 20 mm Nat. Ret. R11- Kamba Gradone Bordo Svasato 40x120 . 16"x48" 20 mm Nat. Ret. R11
Kamba Griglia 20 - 20x60 . 8"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR


R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

20 mm

KAMBA




M131 **076017** Kamba
40x120 . 16"x48"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11

NAWA



M131 **076021** Nawa
40x120 . 16"x48"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11

ARARA




M131 **076015** Arara
40x120 . 16"x48"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11

MATIS



M131 **076019** Matis
40x120 . 16"x48"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11

SURMA



M131 **076024** Surma
40x120 . 16"x48"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11


Amazon 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI 20 mm R11
Trims. Pièces speciales. Formstücke.
NATURALE RETTIFICATO □

Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x120 . 8"x48"
P101




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x120 . 8"x48"
P151




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x120x10h . 4"x48"x4"h
P193
P223 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x120x10h . 4"x48"x4"h
P257
P277 Dx-Sx




Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x60 . 8"x24"
P205
P205 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x120x8h . 8"x48"x3"h
P255
P271 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x120x13h . 5"x48"x5"h
P291
P303 Dx-Sx




Gradone bordo 40 - Large step 40 - Nez de marche avec bord 40 - Stufenplatten 40
40x120 . 16"x48"
P185 Costa Retta
P203 Costa Retta Dx-Sx
P203 Costa Toro
P221 Costa Toro Dx-Sx



Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
40x120 . 16"x48"
P207 Costa Retta
P225 Costa Retta Dx-Sx
P227 Costa Toro
P245 Costa Toro Dx-Sx



Gradone bordo bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
40x120 . 16"x48"
P295 Costa Retta
P305 Costa Retta Dx-Sx
P311 Costa Toro
P321 Costa Toro Dx-Sx



IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.




IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.



La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA". - Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION".
La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE".
Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires.
Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.

Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità. - We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades. - Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.







□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Imballaggi. Packages. Emballages. Verpackungen. Emballages. Упаковка.

				Europallet 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
20x120 *	4	0,96	21,10	48	46,08	1.033	75
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo dx/sx 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Naturale							
Listello 7,5x45	26	0,90	19,40	42	37,80	834	75
Chevron 7,5x40,7	26	0,82	17,71	42	34,44	764	75
Naturale e rettificato 20mm R11							
40x120 . 20mm R11	2	0,96	43,01	24	23,04	1.052	75

FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
				Europallet 80x120 cm			
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Gradone Bordo 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo ang dx/ sx 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip ang dx/ sx 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato ang dx/ sx 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x60	1	-	6,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x60 dx/ sx	1	-	6,00	-	-	-	-
Canalina 20x120x8h	1	-	21,00	-	-	-	-
Canalina 20x120x8h dx/ sx	1	-	21,00	-	-	-	-
Cordolo 13x120x13h	1	-	19,00	-	-	-	-
Cordolo 13x120x13h dx/ sx	1	-	19,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x120x10h	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x120x10h dx/ sx	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x120x10h	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x120x10h dx/ sx	1	-	16,00	-	-	-	-
Alzata 20x120	1	-	12,00	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x120	1	-	12,00	-	-	-	-

* **Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo. Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti). - The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim. - To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the trims required) to the weight stated in the table. - Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indiqué dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce. Pour calculer le poids total du matériel emballé, il faudra ajouter au poids indiqué dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 à 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées). - Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

Ca' Foscari

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Tabacco Chevron 7,5x40,7 . 3"x16" Nat.
Tabacco Listello 7,5x45 . 3"x18" Nat.

Indoor 10 mm: 20x120 . 8″x48″ - 7,5x40,7 . 3″x16″ Chevron - 7,5x45 . 3″x18″ Listello
Outdoor 10 mm R11: 20x120 . 8″x48″
Outdoor 20 mm R11: 40x80 . 16″x311/2″ - 40x120 . 16″x48″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Ca' Foscari

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm - 10 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

LINO



M093 **094001** Lino
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

M093 **094002** Lino
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □ R11



M091 **094105** Lino Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M085 **094101** Lino Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■

CANAPA



M093 **094005** Canapa
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

M093 **094006** Canapa
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □ R11



M091 **094106** Canapa Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M085 **094102** Canapa Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■

AVANA



M093 **094009** Avana
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

M093 **094010** Avana
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □ R11



M091 **094107** Avana Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M085 **094103** Avana Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■

TABACCO



M093 **094013** Tabacco
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

M093 **094014** Tabacco
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □ R11



M091 **094108** Tabacco Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M085 **094104** Tabacco Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■

MORO



M093 **094017** Moro
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □


M093 **094018** Moro
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □ R11

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Nat. Ret. □

P029 **094090** Lino
P029 **094091** Canapa
P029 **094092** Avana
P029 **094093** Tabacco
P029 **094094** Moro



** **GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P207 **094060** Lino
P207 **094061** Canapa
P207 **094062** Avana
P207 **094063** Tabacco
P207 **094064** Moro



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P231 **094080** Lino
P231 **094081** Canapa
P231 **094082** Avana
P231 **094083** Tabacco
P231 **094084** Moro




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P231 **094070** Lino
P231 **094071** Canapa
P231 **094072** Avana
P231 **094073** Tabacco
P231 **094074** Moro

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Imballaggi. Packages. Emballages. Verpackungen. Emballages. Упаковка.

				Europallet 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato / Naturale e rettificato R11							
20x120	4	0,96	21,10	48	46,08	1.033	70
Naturale e rettificato							
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo dx/sx 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Naturale							
Listello 7,5x45	26	0,90	19,40	42	37,80	834	75
Chevron 7,5x40,7	26	0,82	17,71	42	34,44	764	75



Avana 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

Ca' Foscari 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

Outdoor



Moro 40x120. 16"x48" Nat. Ret. 20mm R11

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.


20 mm

LINO



M131 **094031** Lino
40x120 . 16″x48″
20 mm Nat. Ret. □ R11

CANAPA



M131 **094032** Canapa
40x120 . 16″x48″
20 mm Nat. Ret. □ R11

AVANA



M131 **094033** Avana
40x120 . 16″x48″
20 mm Nat. Ret. □ R11

TABACCO



M131 **094034** Tabacco
40x120 . 16″x48″
20 mm Nat. Ret. □ R11

MORO



M131 **094035** Moro
40x120 . 16″x48″
20 mm Nat. Ret. □ R11

LINO



M121 **094041** Lino
40x80 . 16″x31 1/2″
20 mm Nat. Ret. □ R11

CANAPA




M121 **094042** Canapa
40x80 . 16″x31 1/2″
20 mm Nat. Ret. □ R11

AVANA



M121 **094043** Avana
40x80 . 16″x31 1/2″
20 mm Nat. Ret. □ R11

TABACCO



M121 **094044** Tabacco
40x80 . 16″x31 1/2″
20 mm Nat. Ret. □ R11

MORO



M121 **094045** Moro
40x80 . 16″x31 1/2″
20 mm Nat. Ret. □ R11

Ca' Foscari 20 mm


Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**


Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI 20 mm R11
Trims. Pièces speciales. Formstücke.
NATURALE RETTIFICATO □


Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x120 . 8″x48″
P101




Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x80 . 8″x31 1/2″
P077




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x120 . 8″x48″
P151




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x80 . 8"x31 1/2"
P139




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x120x10h . 4″x48″x4″h
P193
P223 Dx-Sx




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x80x10h . 4"x31 1/2"x4"h
P159
P187 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x120x10h . 4″x48″x4″h
P257
P277 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x80x10h . 4"x31 1/2"x4"h
P201
P229 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x120x8h . 8"x48"x3"h
P255
P271 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x80x8h . 8"x48"x3"h
P189
P217 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x120x13h . 5″x48″x5″h
P291
P303 Dx-Sx



Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x80x13h . 5″x31 1/2″x5"h
P229
P257 Dx-Sx



Gradone bordo 40 - Large step 40 - Nez de marche avec bord 40 - Stufenplatten 40
40x120 . 16″x48″
P183 Costa Retta
P203 Costa Retta Dx-Sx
P203 Costa Toro
P221 Costa Toro Dx-Sx



SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR


R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE


□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

20 mm


Gradone bordo 40 - Large step 40 - Nez de marche avec bord 40 - Stufenplatten 40
40x80 . 16″x31 1/2″
P143 Costa Retta
P161 Costa Retta Dx-Sx
P161 Costa Toro
P173 Costa Toro Dx-Sx




Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
40x120 . 16″x48″
P207 Costa Retta
P225 Costa Retta Dx-Sx
P227 Costa Toro
P245 Costa Toro Dx-Sx




Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
40x80 . 16″x31 1/2″
P159 Costa Retta
P177 Costa Retta Dx-Sx
P171 Costa Toro
P189 Costa Toro Dx-Sx




Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
40x120 . 16″x48″
P295 Costa Retta
P305 Costa Retta Dx - Sx
P311 Costa Toro
P321 Costa Toro Dx-Sx




Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
40x80 . 16″x31 1/2″
P235 Costa Retta
P253 Costa Retta Dx-Sx
P257 Costa Toro
P271 Costa Toro Dx-Sx



Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x60 . 8″x24″
P205
P205 Dx-Sx



Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x80 . 8″x31 1/2″
P239
P239 Dx-Sx



IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.



IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.



La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA". - Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION".
La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE".
Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires.
Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.

Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm (40x120 - 40x80) non si garantisce l'abbinabilità. - We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm : 40x120 - 40x80). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm (40x120 - 40x80). - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm (40x120 - 40x80) wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm (40x120 - 40x80) no se garantiza la combinabilidad de tonalidades. - Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм (40x120 - 40x80) не гарантирована цветовая сочетаемость.

Ca' Foscari 20 mm


la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**


Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

Imballaggi. Packages. Emballages. Verpackungen. Emballages. Упаковка.


FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
				Europallet 80x120 cm			
Naturale e rettificato R11							
40x120 20mm	2	0,96	43,01	24	23,04	1.052	75
40x80 20mm	2	0,64	28,70	48	30,72	1.398	95
PEZZI SPECIALI 20 mm R11							
Gradone Bordo 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo ang dx/ sx 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip ang dx/ sx 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato ang dx/ sx 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x60	1	-	6,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x60 dx/ sx	1	-	5,50	-	-	-	-
Canalina 20x120x8h	1	-	21,00	-	-	-	-
Canalina 20x120x8h dx/ sx	1	-	21,00	-	-	-	-
Cordolo 13x120x13h	1	-	18,00	-	-	-	-
Cordolo 13x120x13h dx/ sx	1	-	19,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x120x10h	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x120x10h dx/ sx	1	-	17,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x120x10h	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x120x10h dx/ sx	1	-	17,00	-	-	-	-
Alzata 20x120	1	-	8,00	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x120	1	-	8,00	-	-	-	-
Gradone Bordo 40x80 - Costa retta / Costa toro	1	-	14,00	-	-	-	-
Gradone Bordo ang dx/ sx 40x80 - Costa retta / Costa toro	1	-	14,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x80 - Costa retta / Costa toro	1	-	14,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip ang dx/ sx 40x80 - Costa retta / Costa toro	1	-	14,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x80 - Costa retta / Costa toro	1	-	14,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato ang dx/ sx 40x80 - Costa retta / Costa toro	1	-	14,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80	1	-	8,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80 dx/ sx	1	-	7,50	-	-	-	-







□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.



FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
				Europallet 80x120 cm			
Canalina 20x80x8h	1	-	12,00	-	-	-	-
Canalina 20x80x8h dx/ sx	1	-	13,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h	1	-	12,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h dx/ sx	1	-	13,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h	1	-	11,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h dx/ sx	1	-	12,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h	1	-	8,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h dx/ sx	1	-	9,00	-	-	-	-
Alzata 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo. Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti). - The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim. - To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the trims required) to the weight stated in the table. - Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indiqué dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce. Pour calculer le poids total du matériel emballé, il faudra ajouter au poids indiqué dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 à 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées). - Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

Kauri

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Tasman Chevron 7,5x40,7 . 3"x16" Nat.

Indoor 10 mm: 60x120 . 24"x48" Tech - 20x120 . 8"x48"
20x20 . 8"x8" Decoro - 7,5x40,7 . 3"x16" Chevron - 7,5x45 . 3"x18" Listello

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



organizer

Kauri

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Catlins . Fiordland 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ☐

High ■ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF > 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.



Awanui 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

organizer

Kauri


la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Nelson 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.
Decoro Zeland 20x20 . 8"x8" Lap. Ret.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Kauri

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

AWANUI



M113 **075071** Awanui
20x120 . 8″x48″
Nat. Ret. □

M129 **075072** Awanui
20x120 . 8″x48″
Lap. Ret. ○



M135 **075003** Awanui Tech
60x120 . 24″x48″
Lap. Ret. ○



M091 **075303** Awanui Chevron
7,5x40,7 . 3″x16″
Nat. ■



M085 **075301** Awanui Listello
7,5x45 . 3″x18″
Nat. ■

FIORDLAND



M113 **075085** Fiordland
20x120 . 8″x48″
Nat. Ret. □

M129 **075086** Fiordland
20x120 . 8″x48″
Lap. Ret. ○




M135 **075017** Fiordland Tech
60x120 . 24″x48″
Lap. Ret. ○



M091 **075308** Fiordland Chevron
7,5x40,7 . 3″x16″
Nat. ■



M085 **075307** Fiordland Listello
7,5x45 . 3″x18″
Nat. ■





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

TASMAN



M113 **075095** Tasman
20x120 . 8″x48″
Nat. Ret. □

M129 **075096** Tasman
20x120 . 8″x48″
Lap. Ret. ○



M135 **075027** Tasman Tech
60x120 . 24″x48″
Lap. Ret. ○



M091 **075304** Tasman Chevron
7,5x40,7 . 3″x16″
Nat. ■



M085 **075302** Tasman Listello
7,5x45 . 3″x18″
Nat. ■

VICTORIA



M113 **075100** Victoria
20x120 . 8″x48″
Nat. Ret. □

M129 **075101** Victoria
20x120 . 8″x48″
Lap. Ret. ○



M135 **075032** Victoria Tech
60x120 . 24″x48″
Lap. Ret. ○



M091 **075310** Victoria Chevron
7,5x40,7 . 3″x16″
Nat. ■



M085 **075309** Victoria Listello
7,5x45 . 3″x18″
Nat. ■

Kauri

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

NELSON



M113 **075102** Nelson
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

M129 **075104** Nelson
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○



M091 **075312** Nelson Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M085 **075311** Nelson Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■







P141 **075351** Decoro Zeland
20x20 . 8"x8"
Lap. Ret. ○

CATLINS



M113 **075075** Catlins
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

M129 **075076** Catlins
20x120 . 8"x48"
Lap. Ret. ○




M091 **075306** Catlins Chevron
7,5x40,7 . 3"x16"
Nat. ■



M085 **075305** Catlins Listello
7,5x45 . 3"x18"
Nat. ■

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Nat. Ret. □

P029 **075150** Awanui
P029 **075152** Catlins
P029 **075156** Fiordland
P029 **075160** Tasman
P029 **075162** Victoria
P029 **075164** Nelson


BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Lap. Ret. ○

P033 **075151** Awanui
P033 **075153** Catlins
P033 **075157** Fiordland
P033 **075161** Tasman
P033 **075163** Victoria
P033 **075166** Nelson




** **GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P207 **075180** Awanui
P207 **075186** Catlins
P207 **075192** Fiordland
P207 **075204** Tasman
P207 **075210** Victoria
P207 **075226** Nelson




** **GRADINO COSTA RETTA ANG. DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P231 **075184** Awanui
P231 **075190** Catlins
P231 **075196** Fiordland
P231 **075208** Tasman
P231 **075214** Victoria
P231 **075228** Nelson



** **GRADINO COSTA RETTA ANG. SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P231 **075182** Awanui
P231 **075188** Catlins
P231 **075194** Fiordland
P231 **075206** Tasman
P231 **075212** Victoria
P231 **075227** Nelson





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
				Europallet 80x120 cm			
Naturale e rettificato							
20x120 *	4	0,96	20,75	48	46,08	1016	75
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo dx/sx 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Naturale							
7,5x45 . Listello	26	0,90	19,44	42	37,80	816	75
7,5x40,7 . Chevron	26	0,82	17,71	42	34,44	744	75
Lappato e rettificato							
20x120	6	1,44	32,68	24	34,56	805	55
60x120	2	1,44	33,41	30	43,20	1.022	75
20x20 decoro Zeland	3	0,12	2,90	-	-	-	-
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,00	-	-	-	-

* **Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

Redwood

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Honey 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 20x120 . 8″x48″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Redwood

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEARL

M093 **120001** Pearl
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

HONEY



M093 **120003** Honey
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □

BLUE



M093 **120005** Blue
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □


BROWN



M093 **120007** Brown
20x120 . 8"x48"
Nat. Ret. □



Pearl 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.




□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Nat. Ret. □


P029 **120101** Pearl
P029 **120102** Honey
P029 **120103** Blue
P029 **120104** Brown



**** GRADINO COSTA RETTA**
P207 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
P231 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
P231 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

				EUROPALLET 80x120			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
20x120*	4	0,96	20,74	48	46,08	1.015	75
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-

*** Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

Stirling

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Glamis 60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 60x60 . 24"x24" - 58x58 . 23"x23"

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Stirling

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

EDINBURGH



M093 **133001** Edinburgh
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M125 **133010** Edinburgh
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○



M207 **133208** Mosaico Intrecci Edinburgh
29x29 . 11 1/2"x11 1/2" Lap. Ret. ○

GLAMIS



M093 **133002** Glamis
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M125 **133011** Glamis
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○



M207 **133209** Mosaico Intrecci Glamis
29x29 . 11 1/2"x11 1/2" Lap. Ret. ○

LEEDS



M093 **133003** Leeds
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □


M125 **133012** Leeds
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○



M207 **133210** Mosaico Intrecci Leeds
29x29 . 11 1/2"x11 1/2" Lap. Ret. ○



Leeds 58x58 . 23"x23" Lap. Ret.





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.


PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"h Nat. Ret. □
P017 **133201** Edinburgh
P017 **133202** Glamis
P017 **133203** Leeds




BATTISCOPA
9,5x58 . 3 3/4"x23"h Lap. Ret. ○
P021 **133205** Edinburgh
P021 **133206** Glamis
P021 **133207** Leeds



**** GRADINO COSTA RETTA**
P141 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □
P143 33x58x3,2h . 13"x23"x1 1/4"h Lap. Ret. ○



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
P169 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □
P173 33x58x3,2h . 13"x23"x1 1/4"h Lap. Ret. ○



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
P169 33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □
P173 33x58x3,2h . 13"x23"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
60x60	3	1,08	25,92	40	43,20	1.056	75
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,52	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa rettta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Lappato e rettificato							
58x58	3	1,01	22,41	40	40,40	916	73
Mosaico Intrecci 29x29	6	0,50	11,50	54	27,00	641	75
Battiscopa 9,5x58	12	-	14,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x58x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x58x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa rettta angolo SX 33x58x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

Yosemite

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Floor: Tan 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.
Camino / Fireplace Tan 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.
Tavolo e piano / Table and counter top AVA Extraordinary Size Calacatta 6/12 mm Lap. Ret.
Wall: AVA Extraordinary Size Calacatta Slab A/B 6 mm Lap. Ret.

Indoor 10 mm: 20x120 . 8″x48″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Yosemite

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


SHELL



M093 **121001** Shell
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M121 **121002** Shell
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

TAN



M093 **121003** Tan
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M121 **121004** Tan
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

OLIVE



M093 **121005** Olive
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M121 **121006** Olive
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

WALNUT



M093 **121007** Walnut
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M121 **121008** Walnut
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

MULBERRY




M093 **121009** Mulberry
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M121 **121010** Mulberry
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○



Mulberry 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Nat. Ret. □

P029 **121101** Shell
P029 **121102** Tan
P029 **121103** Olive
P029 **121104** Walnut
P029 **121105** Mulberry




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Lap. Ret. ○


P033 **121106** Shell
P033 **121107** Tan
P033 **121108** Olive
P033 **121109** Walnut
P033 **121110** Mulberry



**** GRADINO COSTA RETTA**
P207 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □
P207 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
P231 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □
P231 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
P231 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □
P231 33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

				SIMILEURO 80x120			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
20x120 *	4	0,96	21,90	48	46,08	1.066	75
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2hv	1	-	12,00	-	-	-	-
Lappato e rettificato							
20x120 *	6	1,44	31,68	24	34,56	780	55
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2hv	1	-	12,00	-	-	-	-

*** Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

Book/20



AGORÀ
52



LASCAUX
64



CONTEMPORANEI


Contemporary. Contemporains. Zeitgenössisch. Contemporáneos. Модерн.



RESINE
74



SPACE
82



VELVET
94

la fabbrica
ceramiche
S.p.A.
Civilization of Beauty

Agorà

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Amalias 60x60 24"x24" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 60x60 . 24"x24" - 30x60,3 . 12"x24"
Indoor 9 mm R11: 30x60,3 . 12"x24"
Outdoor 20 mm R11: 60x60 . 24"x24"

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Agorà

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm / 9 mm .** 30x60,3 **/ 9 mm R11 A+B+C .** 30x60,3
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

AMALIAS




M113 **077031** Amalias 60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○
M089 **077030** Amalias 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

*



M079 **077092** Amalias 30x60,3 . 12″x24″ Nat. ■ R11
M079 **077091** Amalias 30x60,3 . 12″x24″ Nat. ■



M183 **077300** Mosaico Amalias
37,5x37,5 . 15″x15″ Nat. Ret. □



M185 **077314** Muretto Amalias
15x60 . 6″x24″ Nat. Ret. □

CONCORDE




M113 **077046** Concorde 60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○
M089 **077045** Concorde 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

*



M079 **077104** Concorde 30x60,3 . 12″x24″ Nat. ■ R11
M079 **077103** Concorde 30x60,3 . 12″x24″ Nat. ■



M183 **077306** Mosaico Concorde
37,5x37,5 . 15″x15″ Nat. Ret. □



M185 **077320** Muretto Concorde
15x60 . 6″x24″ Nat. Ret. □

TRAFALGAR




M113 **077051** Trafalgar 60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○
M089 **077050** Trafalgar 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

*



M079 **077108** Trafalgar 30x60,3 . 12″x24″ Nat. ■ R11
M079 **077107** Trafalgar 30x60,3 . 12″x24″ Nat. ■



M183 **077308** Mosaico Trafalgar
37,5x37,5 . 15″x15″ Nat. Ret. □



M185 **077322** Muretto Trafalgar
15x60 . 6″x24″ Nat. Ret. □

La finitura lappata da pavimento è consigliata per un uso residenziale e commerciale leggero.
The lappato version is suitable for use in residential and medium traffic areas.
La finition lappato au sol est recommandée pour un usage résidentiel et commercial léger.
Die lappato Ausführung ist sowohl für Wohnbereiche, als auch für mittelstark frequentierte Verkehrsflächen geeignet.
El acabado lappato de pavimento es aconsejado para uso residencial y comercial ligero.
Применение полированной поверхности рекомендуется в жилых помещениях и в помещениях с средней проходимостью.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

OUTDOOR
30x60,3 **9 mm**
60x60 **20 mm**

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Lap. Ret. ○
Nat. Ret. □

10 mm

SPESSORE
THICKNESS

* 30x60,3
Nat. ■

9 mm

SPESSORE
THICKNESS

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

NAVONA



M089 **077035** Navona 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

* 

M079 **077096** Navona 30x60,3 . 12"x24" Nat. ■ R11

M079 **077095** Navona 30x60,3 . 12"x24" Nat. ■

TAKSIM



M089 **077040** Taksim 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

* 

M079 **077100** Taksim 30x60,3 . 12"x24" Nat. ■ R11

M079 **077099** Taksim 30x60,3 . 12"x24" Nat. ■

ATTENZIONE ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ.

Il formato 30x60,3 non si abbina nè come spessore nè come tono agli altri formati e decori in gamma. - The 30x60,3 version does not match the other sizes in the range, either in terms of thickness or tone. Le format 30x60,3 ne peut être associé ni pour son épaisseur, ni pour sa tonalité aux autres formats de la gamme. - Das Format 30x60,3 lässt sich weder hinsichtlich der Stärke noch des Farbtons mit anderen Formaten dieser Serie kombinieren. - El formato 30x60,3 no se combina ni como espesor ni como tono con los otros formatos y decoraciones de la gama. - Формат 30x60,3 отличается толщиной и тональностью от других форматов этой гаммы, и не может с ними сочетаться.

Agorà

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm / 9 mm .** 30x60,3 **/ 9 mm R11 A+B+C .** 30x60,3
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Nat. Ret. □

P017 **077363** Concorde
P017 **077351** Amalias
P017 **077355** Navona
P017 **077359** Taksim
P017 **077367** Trafalgar

BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Lap. Ret. ○

P021 **077364** Concorde
P021 **077352** Amalias
P021 **077368** Trafalgar




** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P141 **077215** Concorde
P141 **077197** Amalias
P141 **077203** Navona
P141 **077209** Taksim
P141 **077221** Trafalgar

** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Lap. Ret. ○

P143 **077245** Concorde
P143 **077227** Amalias
P143 **077251** Trafalgar




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P169 **077217** Concorde
P169 **077199** Amalias
P169 **077205** Navona
P169 **077211** Taksim
P169 **077223** Trafalgar

** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Lap. Ret. ○

P173 **077247** Concorde
P173 **077229** Amalias
P173 **077253** Trafalgar




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P169 **077216** Concorde
P169 **077198** Amalias
P169 **077204** Navona
P169 **077210** Taksim
P169 **077222** Trafalgar


** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Lap. Ret. ○

P173 **077246** Concorde
P173 **077228** Amalias
P173 **077252** Trafalgar



ELEMENTO A "L"
16x30x4,5h . 6 1/4"x12"x1 3/4"h Nat. ■ R11

P075 **077284** Concorde
P075 **077278** Amalias
P075 **077280** Navona
P075 **077282** Taksim
P075 **077286** Trafalgar



GRADINO PIEGATO
30x34x5h . 12"x13 1/2"x2"h Nat. ■ R11

P085 **077270** Concorde
P085 **077264** Amalias
P085 **077266** Navona
P085 **077268** Taksim
P085 **077272** Trafalgar

PER USO ESTERNO. For outdoor use.
Pour l'usage externe. Zum Einsatz im Ausenbereich.
Para uso externo. Для наружных работ.


PER USO INTERNO. For indoor use.
Pour l'usage interne. Zum Einsatz im Inenbereich.
Para uso interno. Для внутренних работ.

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.


Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.


ATTENZIONE ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ.


Il formato 30x60,3 non si abbina nè come spessore nè come tono agli altri formati e decori in gamma. - The 30x60,3 version does not match the other sizes in the range, either in terms of thickness or tone. Le format 30x60,3 ne peut être associé ni pour son Epaisseur, ni pour sa tonalité aux autres formats de la gamme. - Das Format 30x60,3 lässt sich weder hinsichtlich der Stärke noch des Farbtons mit anderen Formaten dieser Serie kombinieren. - El formato 30x60,3 no se combina ni como espesor ni como tono con los otros formatos y decoraciones de la gama. - Формат 30x60,3 отличается толщиной и тональностью от других форматов этой гаммы, и не может с ними сочетаться.











○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato e rettificato							
60x60	4	1,44	32,50	32	46,08	1.060	75
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,52	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	22,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo 33x60x3,2h DX/SX	2	-	11,50	-	-	-	-
Naturale e rettificato							
60x60	4	1,44	32,00	32	46,08	1.044	75
Mosaico 37,5x37,5 (5,18x5,18)	5	0,70	15,26	60	42,00	936	70
Muretto 15x60	3	0,27	6,00	98	26,46	608	70
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,52	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	22,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo 33x60x3,2h DX/SX	2	-	11,50	-	-	-	-
Naturale e rettificato 20 mm R11							
60x60	2	0,72	32,00	32	23,04	1044	75
Naturale / Naturale R11							
30x60,3	9	1,63	32,03	32	52,16	1.045	75
Gradino piegato 34x30x5	6	-	13,80	-	-	-	-
Elemento a "L" 16x30x4,5	6	-	8,04	-	-	-	-

organizer

Agorà 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Concorde 60x60 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11
Concorde Griglia 30x60 12"x24" 20 mm Nat. Ret. R11
Concorde Gradone Svasato 30x60 12"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

SHADE SPECTRUM
Low ☐ Moderate ■
High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

OUTDOOR
R11 A+B+C
SCIVOLOSITÀ SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. ☐
20 mm
SPESSORE THICKNESS

☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный.

20 mm

AMALIAS



M117 **077032** Amalias 60x60 . 24"x24"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11

CONCORDE



M117 **077047** Concorde 60x60 . 24"x24"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11

NAVONA



M117 **077037** Navona 60x60 . 24"x24"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11

TAKSIM



M117 **077042** Taksim 60x60 . 24"x24"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11

TRAFALGAR



M117 **077052** Trafalgar 60x60 . 24"x24"
20 mm Nat. Ret. ☐ R11

Agorà 20 mm


Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**


Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI R11 20 mm
Trims. Pièces speciales. Formstücke.
NATURALE RETTIFICATO □


Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x60 . 8″x24″
P095




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
15x60x15h . 6″x24″x6″h
P137
P161 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
15x60x15h . 6″x24″x6″h
P177
P201 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
15x60x15h . 6″x24″x6″h
P167
P191 Dx-Sx



Top gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P211 Costa retta
P245 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P251 Costa retta
P275 Costa toro




Top gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P211 Costa retta
P245 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P251 Costa retta
P275 Costa toro




Copertina / Gocciolatoio singolo - Cover / single drip cap - Couverture / unique égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase
30x60 . 12″x24″
P121 Costa retta
P129 Costa toro




Copertina / Gocciolatoio doppio - Cover / double drip cap - Couverture / double égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase doppelt
30x60 . 12″x24″
P167 Costa retta
P183 Costa toro



Angolo curvilineo 15 - Curve-shaped corner 15 - Angle arrondi 15 - Innenecke 15
60x60 . 24″x24″
P183 Costa retta
P199 Costa toro



Angolo curvilineo 30 - Curve-shaped corner 30 - Angle arrondi 30 - Innenecke 30
60x60 . 24″x24″
P183 Costa retta
P199 Costa toro



SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

OUTDOOR

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. ☐


20 mm

SPESSORE
THICKNESS


☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный и ректифицированный.




Griglia 15 - Drainage grid 15 - Drainage grille 15 - Rinnenabdeckung 15
15x60 . 6"x24"
P195
P195 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
15x60x8h . 6"x24"x3"h
P157
P175 Dx-Sx




Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
30x60 . 12"x24"
P1 27 Costa retta
P145 Costa retta Dx-Sx
P137 Costa toro
P157 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
30x60 . 12"x24"
P181 Costa retta
P205 Costa retta Dx-Sx
P197 Costa toro
P219 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo 30 - Large step 30 - Nez de marche avec bord 30 - Stufenplatten 30
30x60 . 12"x24"
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx



Gradone bordo 15 - Large step 15 - Nez de marche avec bord 15 - Stufenplatten 15
15x60 . 6"x24"
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx



Griglia 30 - Drainage Grid 30 - Drainage Grille 30 - Rinnenabdeckung 30
30x60 . 12"x24"
P217
P217 Dx-Sx



IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.



IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.



La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA". - Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION".
La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE".
Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires.
Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.

Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.
We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades.
Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.


Agorà 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**


Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato 20 mm R11							
60x60	2	0,72	32,00	32	23,04	1.044	75
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Top Gocciolatoio passante 40x40	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 40x40	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio passante 50x50	1	-	12,50	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 50x50	1	-	12,50	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio singolo 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio doppio 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 30 - 60x60	1	-	14,40	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 15 - 60x60	1	-	10,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 DX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 SX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 DX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 SX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60 DX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60 SX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60	1	-	4,50	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 DX	1	-	3,80	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 SX	1	-	3,80	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60	1	-	4,20	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60 DX	1	-	3,60	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60 SX	1	-	3,60	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60	1	-	8,40	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60 DX	1	-	7,20	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60 SX	1	-	7,20	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h	1	-	8,00	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h DX	1	-	7,00	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h SX	1	-	7,00	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h	1	-	13,50	-	-	-	-










□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный и ректифицированный.



				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Cordolo 15x60x15h DX	1	-	11,80	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h SX	1	-	11,80	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h DX	1	-	7,70	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h SX	1	-	7,70	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h DX	1	-	7,70	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h SX	1	-	7,70	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x60	1	-	6,00	-	-	-	-

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo.
Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).

The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim.
To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the TRIMS required) to the weight stated in the table.

Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indique dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce.
Pour calculer le poids total du matériel emballe, il faudra ajouter au poids indique dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 a 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées).

Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

Lascaux

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Ellison 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. - Mosaico Ellison 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 60x120 . 24″x48″ - 60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12"x24"
30x120 . 12″x48″ - 20x120 . 8″x48″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Lascaux

la fabbrica
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

CAPRI



M109 **089001** Capri
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M125 **089002** Capri
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M113 **089021** Capri
30x120 . 12"x48" Nat. Ret. □

M129 **089022** Capri
30x120 . 12"x48" Lap. Ret. ○



M113 **089041** Capri
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M129 **089042** Capri
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○



M089 **089081** Capri
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M113 **089082** Capri
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M089 **089101** Capri
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M113 **089102** Capri
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○



M159 **089161** Mosaico Capri
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M187 **089162** Mosaico Capri
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

ATTENZIONE: Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato degli articoli rettificati.
ATTENTION: In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 3 mm joint when laying different-sized tiles together.
ATTENTION: Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose en multiformat des articles rectifiés.
WARNUNG: Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat einzuhalten.
ATENCIÓN: Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación en multiformato de los artículos rectificados.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуем оставлять шов 3 мм при укладке обрезной продукции нескольких форматов.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ☐

High ■ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

ELLISON



M109 **089005** Ellison
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M125 **089006** Ellison
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M113 **089025** Ellison
30x120 . 12"x48" Nat. Ret. □

M129 **089026** Ellison
30x120 . 12"x48" Lap. Ret. ○



M113 **089045** Ellison
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M129 **089046** Ellison
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○



M089 **089085** Ellison
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M113 **089086** Ellison
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M089 **089105** Ellison
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M113 **089106** Ellison
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○



M159 **089165** Mosaico Ellison
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M187 **089166** Mosaico Ellison
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

ATTENZIONE: Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.
ATTENTION: For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.
ATTENTION: Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.
WARNUNG: Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.
ATENCIÓN: Para obtener un resultado optimizado se aconseja utilizar las cuñas durante la colocación.
ВНИМАНИЕ: Для получения оптимального результата рекомендуется использовать клинья во время укладки.

Lascaux

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

JEITA



M109 **089009** Jeita
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □

M125 **089010** Jeita
60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○



M113 **089029** Jeita
30x120 . 12″x48″ Nat. Ret. □

M129 **089030** Jeita
30x120 . 12″x48″ Lap. Ret. ○



M113 **089049** Jeita
20x120 . 8″x48″ Nat. Ret. □

M129 **089050** Jeita
20x120 . 8″x48″ Lap. Ret. ○



M089 **089089** Jeita
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M113 **089090** Jeita
60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○



M089 **089109** Jeita
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □


M113 **089110** Jeita
30x60 . 12″x24″ Lap. Ret. ○



M159 **089169** Mosaico Jeita
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

M187 **089170** Mosaico Jeita
30x30 . 12″x12″ Lap. Ret. ○

ATTENZIONE: Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato degli articoli rettificati.
ATTENTION: In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 3 mm joint when laying different-sized tiles together.
ATTENTION: Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose en multiformat des articles rectifiés.
WARNUNG: Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat einzuhalten.
ATENCIÓN: Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación en multiformato de los artículos rectificados.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуем оставлять шов 3 мм при укладке обрезной продукции нескольких форматов.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

NAXA




M109 **089017** Naxa
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □

M125 **089018** Naxa
60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○



M113 **089037** Naxa
30x120 . 12″x48″ Nat. Ret. □

M129 **089038** Naxa
30x120 . 12″x48″ Lap. Ret. ○



M113 **089057** Naxa
20x120 . 8″x48″ Nat. Ret. □

M129 **089058** Naxa
20x120 . 8″x48″ Lap. Ret. ○




M089 **089097** Naxa
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M113 **089098** Naxa
60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○



M089 **089117** Naxa
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □

M113 **089118** Naxa
30x60 . 12″x24″ Lap. Ret. ○



M159 **089177** Mosaico Naxa
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

M187 **089178** Mosaico Naxa
30x30 . 12″x12″ Lap. Ret. ○

ATTENZIONE: Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.
ATTENTION: For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.
ATTENTION: Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.
WARNUNG: Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.
ATENCIÓN: Para obtener un resultado optimizado se aconseja utilizar las cuñas durante la colocación.
ВНИМАНИЕ: Для получения оптимального результата рекомендуется использовать клинья во время укладки.

Lascaux

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

KIMBERLY



M109 **089013** Kimberly
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □

M125 **089014** Kimberly
60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○



M113 **089033** Kimberly
30x120 . 12″x48″ Nat. Ret. □

M129 **089034** Kimberly
30x120 . 12″x48″ Lap. Ret. ○




M113 **089053** Kimberly
20x120 . 8″x48″ Nat. Ret. □

M129 **089054** Kimberly
20x120 . 8″x48″ Lap. Ret. ○



M089 **089093** Kimberly
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M113 **089094** Kimberly
60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○



M089 **089113** Kimberly
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □


M113 **089114** Kimberly
30x60 . 12″x24″ Lap. Ret. ○



M159 **089173** Mosaico Kimberly
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

M187 **089174** Mosaico Kimberly
30x30 . 12″x12″ Lap. Ret. ○

ATTENZIONE: Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato degli articoli rettificati.
ATTENTION: In the case of straightened-edge tiles, we recommend you keep a 3 mm joint when laying different-sized tiles together.
ATTENTION: Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose en multiformat des articles rectifiés.
WARNUNG: Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat einzuhalten.
ATENCIÓN: Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación en multiformato de los artículos rectificados.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуем оставлять шов 3 мм при укладке обрезной продукции нескольких форматов.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.



Kimberly 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.



Kimberly 30x120 . 12"x48" Nat. Ret.


Lascaux

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P207 **089260** Capri
P207 **089264** Ellison
P207 **089268** Jeita
P207 **089272** Kimberly
P207 **089276** Naxa

**** GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P215 **089261** Capri
P215 **089265** Ellison
P215 **089269** Jeita
P215 **089273** Kimberly
P215 **089277** Naxa




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P231 **089300** Capri
P231 **089304** Ellison
P231 **089308** Jeita
P231 **089312** Kimberly
P231 **089316** Naxa

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P243 **089301** Capri
P243 **089305** Ellison
P243 **089309** Jeita
P243 **089313** Kimberly
P243 **089317** Naxa




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P231 **089280** Capri
P231 **089284** Ellison
P231 **089288** Jeita
P231 **089292** Kimberly
P231 **089296** Naxa

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P243 **089281** Capri
P243 **089285** Ellison
P243 **089289** Jeita
P243 **089293** Kimberly
P243 **089297** Naxa




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Nat. Ret. □

P029 **089181** Capri
P029 **089183** Ellison
P029 **089186** Jeita
P029 **089188** Kimberly
P029 **089190** Naxa

BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Lap. Ret. ○

P033 **089182** Capri
P033 **089184** Ellison
P033 **089187** Jeita
P033 **089189** Kimberly
P033 **089191** Naxa




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P141 **089200** Capri
P141 **089204** Ellison
P141 **089208** Jeita
P141 **089212** Kimberly
P141 **089216** Naxa

**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P143 **089201** Capri
P143 **089205** Ellison
P143 **089209** Jeita
P143 **089213** Kimberly
P143 **089217** Naxa




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P169 **089240** Capri
P169 **089244** Ellison
P169 **089248** Jeita
P169 **089252** Kimberly
P169 **089256** Naxa

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P173 **089241** Capri
P173 **089245** Ellison
P173 **089249** Jeita
P173 **089253** Kimberly
P173 **089257** Naxa



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □


P169 **089220** Capri
P169 **089224** Ellison
P169 **089228** Jeita
P169 **089232** Kimberly
P169 **089236** Naxa

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P173 **089221** Capri
P173 **089225** Ellison
P173 **089229** Jeita
P173 **089233** Kimberly
P173 **089237** Naxa

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
60x120 *	2	1,44	31,46	32	46,08	1026	75
30x120	3	1,08	24,08	40	43,20	983	75
20x120 *	4	0,96	22,27	48	46,08	1089	75
60x60	3	1,08	24,08	40	43,20	983	75
30x60	6	1,08	24,08	40	43,20	984	75
Mosaico 30x30	6	0,54	13,23	54	29,16	734	73
Battiscopa 6,5x120	6	0,47	10,55	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	13,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2h	1	-	13,00	-	-	-	-
Lappato e rettificato							
60x120	2	1,44	31,46	30	46,08	964	75
30x120	3	1,08	24,08	40	43,20	983	75
20x120	5	1,20	26,50	42	50,40	1133	75
60x60	3	1,08	24,08	40	43,20	983	75
30x60	6	1,08	24,08	40	43,20	984	75
Mosaico 30x30	6	0,54	13,23	54	29,16	734	73
Battiscopa 6,5x120	6	0,47	10,55	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	13,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2h	1	-	13,00	-	-	-	-

* **Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

Resine

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Grigio 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Sat. Ret.

Indoor 10 mm: 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" - 40x80 . 16″x31 1/2″
60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12″x24″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Resine

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

BIANCO

M109 **093002** Bianco
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □

M119 **093001** Bianco
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Sat. Ret. ⬡

M089 **093022** Bianco
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M105 **093021** Bianco
60x60 . 24"x24" Sat. Ret. ⬡

M119 **093023** Bianco
60x60 . 24"x24" Lucidato Ret. ⛋

M109 **093042** Bianco
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □

M119 **093041** Bianco
40x80 . 16"x31 1/2" Sat. Ret. ⬡


M089 **093062** Bianco
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M105 **093061** Bianco
30x60 . 12"x24" Sat. Ret. ⬡

M119 **093063** Bianco
30x60 . 12"x24" Lucidato Ret. ⛋

M159 **093082** Mosaico Bianco
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M159 **093081** Mosaico Bianco
30x30 . 12"x12" Sat. Ret. ⬡





⬭ **Satinato e rettificato.** Satin and rectified. Satiné et rectifié.
Satiniert und kalibriert. Lustrada y rectificado. Сатинированный калиброванный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

⛋ **Lucidato e rettificato.** Bright and rectified. Lustré et rectifié.
Glänzend und kalibriert. Brillante y rectificado. Полированная и ректифицированная.

TORTORA



M109 **093010** Tortora
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □

M119 **093009** Tortora
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Sat. Ret. ⬭



M089 **093030** Tortora
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M105 **093029** Tortora
60x60 . 24"x24" Sat. Ret. ⬭

M119 **093031** Tortora
60x60 . 24"x24" Lucidato Ret. ⛋



M109 **093050** Tortora
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □

M119 **093049** Tortora
40x80 . 16"x31 1/2" Sat. Ret. ⬭



M089 **093070** Tortora
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M105 **093069** Tortora
30x60 . 12"x24" Sat. Ret. ⬭

M119 **093071** Tortora
30x60 . 12"x24" Lucidato Ret. ⛋



M159 **093090** Mosaico Tortora
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M159 **093089** Mosaico Tortora
30x30 . 12"x12" Sat. Ret. ⬭

Resine

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

GRIGIO



M109 **093006** Grigio
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □

M119 **093005** Grigio
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Sat. Ret. ⬡



M089 **093026** Grigio
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M105 **093025** Grigio
60x60 . 24"x24" Sat. Ret. ⬡

M119 **093027** Grigio
60x60 . 24"x24" Lucidato Ret. ⛋



M109 **093046** Grigio
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □


M119 **093045** Grigio
40x80 . 16"x31 1/2" Sat. Ret. ⬡



M089 **093066** Grigio
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □


M105 **093065** Grigio
30x60 . 12"x24" Sat. Ret. ⬡

M119 **093067** Grigio
30x60 . 12"x24" Lucidato Ret. ⛋



M159 **093086** Mosaico Grigio
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M159 **093085** Mosaico Grigio
30x30 . 12"x12" Sat. Ret. ⬡



⬭ **Satinato e rettificato.** Satin and rectified. Satiné et rectifié.
Satiniert und kalibriert. Lustrada y rectificado. Сатинированный калиброванный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

⛋ **Lucidato e rettificato.** Bright and rectified. Lustré et rectifié.
Glänzend und kalibriert. Brillante y rectificado. Полированная и ректифицированная.

NERO



M109 **093014** Nero
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □

M119 **093013** Nero
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Sat. Ret. ⬭



M089 **093034** Nero
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M105 **093033** Nero
60x60 . 24"x24" Sat. Ret. ⬭

M119 **093035** Nero
60x60 . 24"x24" Lucidato Ret. ⛋



M109 **093054** Nero
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □


M119 **093053** Nero
40x80 . 16"x31 1/2" Sat. Ret. ⬭



M089 **093074** Nero
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M105 **093073** Nero
30x60 . 12"x24" Sat. Ret. ⬭

M119 **093075** Nero
30x60 . 12"x24" Lucidato Ret. ⛋



M159 **093094** Mosaico Nero
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M159 **093093** Mosaico Nero
30x30 . 12"x12" Sat. Ret. ⬭

Resine

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**


Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
8x80 . 3"x31 1/2"
Nat. Ret. □

P021 **093092** Bianco
P021 **093096** Tortora
P021 **093100** Grigio
P021 **093104** Nero




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P167 **093132** Bianco
P167 **093136** Tortora
P167 **093140** Grigio
P167 **093144** Nero



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P179 **093172** Bianco
P179 **093176** Tortora
P179 **093180** Grigio
P179 **093184** Nero



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P179 **093152** Bianco
P179 **093156** Tortora
P179 **093160** Grigio
P179 **093164** Nero

BATTISCOPA
8x80 . 3"x31 1/2"
Sat. Ret. ⬡

P021 **093091** Bianco
P021 **093095** Tortora
P021 **093099** Grigio
P021 **093103** Nero

**** GRADINO COSTA RETTA**
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
Sat. Ret. ⬡

P167 **093131** Bianco
P167 **093135** Tortora
P167 **093139** Grigio
P167 **093143** Nero

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
Sat. Ret. ⬡

P179 **093171** Bianco
P179 **093175** Tortora
P179 **093179** Grigio
P179 **093183** Nero


**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
Sat. Ret. ⬡

P179 **093151** Bianco
P179 **093155** Tortora
P179 **093159** Grigio
P179 **093163** Nero




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Nat. Ret. □

P017 **093112** Bianco
P017 **093116** Tortora
P017 **093120** Grigio
P017 **093124** Nero




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P141 **093182** Bianco
P141 **093186** Tortora
P141 **093190** Grigio
P141 **093194** Nero



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P169 **093222** Bianco
P169 **093226** Tortora
P169 **093230** Grigio
P169 **093234** Nero



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P169 **093202** Bianco
P169 **093206** Tortora
P169 **093210** Grigio
P169 **093214** Nero

BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Sat. Ret. ⬡

P017 **093111** Bianco
P017 **093115** Tortora
P017 **093119** Grigio
P017 **093123** Nero

**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Sat. Ret. ⬡

P141 **093181** Bianco
P141 **093185** Tortora
P141 **093189** Grigio
P141 **093193** Nero

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Sat. Ret. ⬡

P169 **093221** Bianco
P169 **093225** Tortora
P169 **093229** Grigio
P169 **093233** Nero

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Sat. Ret. ⬡

P169 **093201** Bianco
P169 **093205** Tortora
P169 **093209** Grigio
P169 **093213** Nero

BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Lucidato. Ret. ⬚

P021 **093113** Bianco
P021 **093117** Tortora
P021 **093121** Grigio
P021 **093125** Nero

**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Lucidato. Ret. ⬚

P143 **093321** Bianco
P143 **093322** Tortora
P143 **093323** Grigio
P143 **093324** Nero

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Lucidato. Ret. ⬚


P173 **093328** Bianco
P173 **093331** Tortora
P173 **093333** Grigio
P173 **093336** Nero

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Lucidato. Ret. ⬚

P173 **093327** Bianco
P173 **093330** Tortora
P173 **093332** Grigio
P173 **093335** Nero

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.





○ **Satinato e rettificato.** Satin and rectified. Satiné et rectifié.
Satiniert und kalibriert. Lustrada y rectificado. Сатинированный калиброванный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

⬡ **Lucidato e rettificato.** Bright and rectified. Lustré et rectifié.
Glänzend und kalibriert. Brillante y rectificado. Полированная и ректифицированная.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato / Satinato e rettificato							
40x80	3	0,96	22,27	56	53,76	1.267	95
80x80	2	1,28	30,14	40	51,20	1.226	95
30x60	6	1,08	24,84	40	43,20	1.014	75
60x60	3	1,08	24,95	40	43,20	1.018	75
Mosaico 30x30 (tess. 5x5)	6	0,54	11,50	54	29,16	641	75
Battiscopa 8x80	10	-	15,00	-	-	-	-
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,52	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x80x3,2h	2	-	16,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,50	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,50	-	-	-	-
Lucidato e rettificato							
30x60	6	1,08	24,84	40	43,20	1.014	75
60x60	3	1,08	24,95	40	43,20	1.018	75
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,52	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,50	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,50	-	-	-	-

Space

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Cement 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.
Esterno / Outdoor Cement 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. R11 - Cement 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20mm Nat. Ret. R11- Cement Griglia 20 20x80 . 8"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. R11

Indoor 10 mm: 80x180 . 31 ½"x71" - 80x80 . 31 ½"x31 ½" - 60x120 . 24"x48"
60x60 . 24"x24" - 30x60 . 12"x24"- 20x20 . 8"x8"
Outdoor 10 mm R11: 80x80 . 31 ½"x31 ½"
Outdoor 20 mm R11: 80x80 . 31 ½"x31 ½"

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Space

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

BONE



M125 **106001** Bone
80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret. □



M097 **106021** Bone
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □



M081 **106031** Bone
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □




M089 **106006** Bone
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □

M089 **106011** Bone
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □ R11



M083 **106026** Bone
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M135 **106051** Mosaico Bone
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

SHADE SPECTRUM

Low □ Moderate ■

High □ Random □

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR
80x80

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

CEMENT



M125 **106002** Cement
80x180 . 31 1/2″x71″ Nat. Ret. □



M097 **106022** Cement
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □



M081 **106032** Cement
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □




M089 **106007** Cement
80x80 . 31 1/2″x31 1/2″ Nat. Ret. □

M089 **106012** Cement
80x80 . 31 1/2″x31 1/2″ Nat. Ret. □ R11



M083 **106027** Cement
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □



M135 **106052** Mosaico Cement
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

Space

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PLOMB



M125 **106003** Plomb
80x180 . 31 1/2″x71″ Nat. Ret. □



M097 **106023** Plomb
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □




M081 **106033** Plomb
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □




M089 **106008** Plomb
80x80 . 31 1/2″x31 1/2″ Nat. Ret. □


M089 **106013** Plomb
80x80 . 31 1/2″x31 1/2″ Nat. Ret. □ R11




M083 **106028** Plomb
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □



M135 **106053** Mosaico Plomb
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □







■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

* **20x20 .** 8"x8"

BONE



M075 **106071** Bone
20x20 . 8″x8″ Nat. ■




M081 **106077** Bone Flower
20x20 . 8″x8″ Nat. ■



M081 **106078** Bone Leaf
20x20 . 8″x8″ Nat. ■

★



M081 **106074** Bone Pattern
20x20 . 8″x8″ Nat. ■



M081 **106079** Bone Dot
20x20 . 8″x8″ Nat. ■



M081 **106080** Bone Cubic
20x20 . 8″x8″ Nat. ■

CEMENT



M075 **106072** Cement
20x20 . 8″x8″ Nat. ■




M081 **106081** Cement Leaf
20x20 . 8″x8″ Nat. ■



M081 **106082** Cement Imperial
20x20 . 8″x8″ Nat. ■

★



M081 **106075** Cement Pattern
20x20 . 8″x8″ Nat. ■



M081 **106083** Cement Flower
20x20 . 8″x8″ Nat. ■



M081 **106084** Cement Spot
20x20 . 8″x8″ Nat. ■

PLOMB



M075 **106073** Plomb
20x20 . 8″x8″ Nat. ■




M081 **106085** Plomb Imperial
20x20 . 8″x8″ Nat. ■



M081 **106086** Plomb Diamond
20x20 . 8″x8″ Nat. ■

★



M081 **106076** Plomb Pattern
20x20 . 8″x8″ Nat. ■



M081 **106087** Plomb Dot
20x20 . 8″x8″ Nat. ■



M081 **106088** Plomb Map
20x20 . 8″x8″ Nat. ■

★ **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** - Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. - La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. - Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. - En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. - Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.

* **Questo formato non è modulare ed abbinabile agli altri formati in gamma.** - This size is not modular and cannot be used together with the other sizes in the range. - Ce format n'est pas modulaire et il ne peut être associé aux autres formats de la gamme. - Dieses Format ist nicht modular und lässt sich mit anderen Formaten der Serie kombinieren. - Este formato no es modular ni puede ser combinado con otros formatos de la gama. - Этот формат не является модульным и не сочетается с другими имеющимися в ассортименте форматами.


Space

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.



BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Nat. Ret. □


P029 **106061** Bone
P029 **106062** Cement
P029 **106063** Plomb




BATTISCOPA
7x60 . 3"x24"
Nat. Ret. □

P017 **106066** Bone
P017 **106067** Cement
P017 **106068** Plomb


Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. - Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

	Gradino costa retta 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x60x3,2
Nat. Ret. □	P135 ✓	P151 ✓	P151 ✓

	Gradino costa retta 33x120x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x120x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x120x3,2
Nat. Ret. □	P207 ✓	P219 ✓	P219 ✓

	Gradino costa retta 33x80x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x80x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x80x3,2
Nat. Ret. □	P167 ✓	P179 ✓	P179 ✓

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg**. - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

				PALLET 97x188 cm CON SPONDE			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
80x180	2	2,88	69,12	20	57,60	1.412	70
				EUROPALLET 80x120 cm			
80x80	2	1,28	30,14	40	51,20	1.226	95
80x80 R11	2	1,28	30,14	40	51,20	1.226	95
60x120 *	2	1,44	32,68	32	46,08	1.066	75
60x60	3	1,08	25,38	40	43,20	1.035	75
30x60	6	1,08	25,38	40	43,20	1.035	75
Mosaico 30x30 (tess. 5x5)	6	0,54	13,00	54	29,16	722	75
Battiscopa 7x60	15	0,63	14,76	56	35,28	846	50
Battiscopa 6,5x120	6	0,47	10,55	45	21,15	495	55
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x80x3,2h	2	-	16,00				
Gradino costa retta angolo DX 33x80x3,2h	1	-	8,50				
Gradino costa retta angolo SX 33x80x3,2h	1	-	8,50				
Gradino costa retta 33x120x3,2	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
				SIMILEURO 80x120 cm			
20x20	30	1,20	23,04	60	72	1397	75

*** Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR 80x80

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.



Cement 20x20 _ 8"x8" Nat.
Cement Pattern 20x20 _ 8"x8" Nat.
Cement 60x120 _ 24"x48" Nat. Ret.


Space 20 mm

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Bone 80x80 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. R11
Cucina/Kitchen: AVA Extraordinary Size Marmi Calacatta Lap. Ret.










□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный и ректифицированный.



BONE



M137 **106016** Bone
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. □ R11

CEMENT



M137 **106017** Cement
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. □ R11

PLOMB



M137 **106018** Plomb
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. □ R11

Space 20 mm


Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**


Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI 20 mm R11
Trims. Pièces speciales. Formstücke.
NATURALE RETTIFICATO □


Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x80 . 8"x31 1/2"
P077




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x80 . 8"x31 1/2"
P139




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x80x10h . 4"x31 1/2"x4"h
P159
P187 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x80x10h . 4"x31 1/2"x4"h
P201
P229 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x80x13h . 5"x31 1/2"x5"h
P229
P257 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x80x8h . 8"x31 1/2"x3"h
P189
P217 Dx-Sx




Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
40x80 . 16"x31 1/2"
P159 Costa retta
P177 Costa retta Dx-Sx
P171 Costa toro
P189 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
40x80 . 16"x31 1/2"
P235 Costa retta
P253 Costa retta Dx-Sx
P257 Costa toro
P271 Costa toro Dx-Sx



Gradone bordo 40 - Large step 40 - Nez de marche avec bord 40 - Stufenplatten 40
40x80 . 16"x31 1/2"
P143 Costa retta
P161 Costa retta Dx-Sx
P155 Costa toro
P173 Costa toro Dx-Sx



Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x80 . 8"x31 1/2"
P239
P239 Dx-Sx



IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.




IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.



La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA". - Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION".
La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE".
Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires.
Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.

Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.
We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades.
Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.



ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. □

20 mm

SPESSORE
THICKNESS

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный.



				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato 20 mm R11							
80x80	1	0,64	27,78	40	25,60	1.130	95
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Gradone Bordo 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80	1	-	8,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80 DX - SX	1	-	7,50	-	-	-	-
Canalina 20x80x8h	1	-	12,00	-	-	-	-
Canalina 20x80x8h DX - SX	1	-	13,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h	1	-	12,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h DX - SX	1	-	13,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h	1	-	11,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h DX - SX	1	-	12,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h	1	-	8,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h DX - SX	1	-	9,00	-	-	-	-
Alzata 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo.
Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).

The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim.
To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the TRIMS required) to the weight stated in the table.

Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indique dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce.
Pour calculer le poids total du matériel emballe, il faudra ajouter au poids indique dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 a 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées).

Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

Velvet

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Cromo 40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. - Cromo 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" - 40x80 . 16″x31 1/2″
60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12″x24″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Velvet

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

CALCE



M125 **095005** Calce 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095006** Calce 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M125 **095045** Calce 40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095046** Calce 40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □

M113 **095025** Calce 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095026** Calce 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M113 **095065** Calce 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095066** Calce 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M187 **095085** Mosaico Calce 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 **095086** Mosaico Calce 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

AVORIO



M125 **095001** Avorio 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095002** Avorio 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □




M125 **095041** Avorio 40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095042** Avorio 40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □

M113 **095021** Avorio 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095022** Avorio 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M113 **095061** Avorio 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095062** Avorio 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M187 **095081** Mosaico Avorio 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 **095082** Mosaico Avorio 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado.
Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.

CROMO




M125 **095009** Cromo 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095010** Cromo 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M125 **095049** Cromo 40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095050** Cromo 40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □



M113 **095029** Cromo 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095030** Cromo 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M113 **095069** Cromo 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095070** Cromo 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



M187 **095089** Mosaico Cromo 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 **095090** Mosaico Cromo 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

PELTRO



M125 **095012** Peltro 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095013** Peltro 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M125 **095052** Peltro 40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret. ○
M109 **095053** Peltro 40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret. □



M113 **095032** Peltro 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095033** Peltro 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M113 **095072** Peltro 30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○
M089 **095073** Peltro 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



M187 **095091** Mosaico Peltro 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 **095092** Mosaico Peltro 30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

Velvet

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.



BATTISCOPA
8x80 . 3″x31 1/2″
Lap. Ret. ○

P025 **095095** Calce
P025 **095093** Avorio
P025 **095099** Cromo
P025 **095103** Peltro

BATTISCOPA
8x80 . 3″x31 1/2″
Nat. Ret. □

P021 **095096** Calce
P021 **095094** Avorio
P021 **095100** Cromo
P021 **095104** Peltro




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4″x24″
Lap. Ret. ○


P021 **095115** Calce
P021 **095111** Avorio
P021 **095119** Cromo
P021 **095123** Peltro

BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4″x24″
Nat. Ret. □


P017 **095116** Calce
P017 **095112** Avorio
P017 **095120** Cromo
P017 **095124** Peltro



**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13″x24″x1 1/4″h
33x80x3,2h . 13″x31 1/2″x1 1/4″h



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13″x24″x1 1/4″h
33x80x3,2h . 13″x31 1/2″x1 1/4″h




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13″x24″x1 1/4″h
33x80x3,2h . 13″x31 1/2″x1 1/4″h

	Gradino costa retta 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x60x3,2	**Gradino costa retta** 33x80x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x80x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x80x3,2
Nat. Ret. □	P141 ✓	P169 ✓	P169 ✓	P167 ✓	P179 ✓	P179 ✓
Lap. Ret. ○	P143 ✓	P173 ✓	P173 ✓	P175 ✓	P197 ✓	P197 ✓

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.






○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato / Lappato e rettificato							
40x80	3	0,96	22,27	56	53,76	1.267	95
80x80	2	1,28	30,14	40	51,20	1.226	95
30x60	6	1,08	24,84	40	43,20	1.014	75
60x60	3	1,08	27,00	40	43,20	1.100	75
Mosaico 30x30 (tess. 5x5)	6	0,54	11,51	54	29,16	641	75
Battiscopa 8x80	10	-	15,00	-	-	-	-
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,52	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x80x3,2h	2	-	16,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,50	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,50	-	-	-	-


Book/20



5TH AVENUE
102



CHROMATIC
110




FUSION
122



DESIGN

Design. Design. Design. Diseños. Дизайн.




ICON
132



PIETRA LAVICA
140



RAKU
152



STEELISTIC
160

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty

5th Avenue 2.0

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Crystal Circle 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.

Indoor 11 mm: 60x60 . 24"x24" - 30x60 . 12"x24"
Indoor 10,5 mm: 80x80 . 31 1/2"x31 1/2"

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



5th Avenue 2.0

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10,5 mm / 11 mm** 60x60 . 30x60 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

CRYSTAL CIRCLE

M125 **8L60** Crystal Circle 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○

KOAN CIRCLE



M125 **8L61** Koan Circle 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○


BLACK CHIC CIRCLE



M125 **8L63** Black Chic Circle 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret. ○

ATTENZIONE ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ.

Il formato 80x80 Circle non si abbina nè come spessore nè come tono agli altri formati e decori in gamma. - The 80x80 Circle version does not match the other sizes in the range, either in terms of thickness or tone. - Le format 80x80 Circle ne peut être associé ni pour son épaisseur, ni pour sa tonalité aux autres formats de la gamme. - Das Format 80x80 Circle lässt sich weder hinsichtlich der Stärke noch des Farbtons mit anderen Formaten dieser Serie kombinieren. - El formato 80 x 80 Circle no se combina ni como espesor ni como tono con los otros formatos y decoraciones de la gama. - Формат 80x80 Circle отличается толщиной и тональностью от других форматов этой гаммы, и не может с ними сочетаться.




○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

CRYSTAL - MOON

M113 **6L61** Crystal Moon
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

M113 **VL61** Crystal Moon
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○



M187 **9258** Mosaico Moon Crystal
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○



M185 **L761** Muretto Moon Crystal
15x60 . 6"x24" Lap. Ret. ○

CRYSTAL - WAVES

M113 **6L63** Crystal Waves
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

M113 **VL63** Crystal Waves
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.

P167 **L675** Shining Coral Crystal
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

P167 **L679** Shining Coral Crystal
15x60 . 6"x24" Lap. Ret. ○

P167 **L776** Blois Crystal
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○





P227 **L772** Nature Crystal
set 2 pz. 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

Decoro ad effetto interferente: cambia colore a secondo dall'angolo di visuale.
Shot effect decoration: colours change depending on the angle from which you look at them.
Décor à effet interférant: il change de couleur selon l'angle visuel.
Dekor mit veränderlichem Effekt: wechselt die Farbe je nach dem Blickwinkel.
Decoración de efecto interferente: cambia de color en función del ángulo visual.
Декор с интерференционным эффектом: цвет меняется в зависимости от угла обзора.

Da rivestimento. - Wall tile. - Décor pour revêtement. - Für Wandbelag. - Para paredes. - Облицовочный элемент.

Da pavimento residenziale e rivestimento. - For residential floors and wall coverings. - Pour les sols résidentiels et le revêtement. - Als Bodenbelag für den Wohnbereich und als Wandverkleidung. - Para pavimento residencial y revestimiento. Ля полов жилых помещений и облицовки стен.


Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. - All decorations match the base but may be of a different tone. - Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. Alle Dekore passen zur Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. - Todas las decoraciones se combinan con el fondo pero pueden ser de tonalidades diferentes. - Все декоры сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

5th Avenue 2.0

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10,5 mm / 11 mm** 60x60 . 30x60 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

KOAN - MOON



M113 **6L64** Koan Moon
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M113 **VL64** Koan Moon
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

KOAN - WAVES



M113 **6L66** Koan Waves
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M113 **VL66** Koan Waves
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○



M187 **9259** Mosaico Moon Koan
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○



M185 **L764** Muretto Moon Koan
15x60 . 6"x24" Lap. Ret. ○

DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.



P167 **L676** Shining Coral Koan
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



P167 **L680** Shining Coral Koan
15x60 . 6"x24" Lap. Ret. ○




P167 **L777** Blois Koan
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○





P227 **L773** Nature Koan
set 2 pz. 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

Decoro ad effetto interferente: cambia colore a secondo dall'angolo di visuale.
Shot effect decoration: colours change depending on the angle from which you look at them.
Décor à effet interférant: il change de couleur selon l'angle visuel.
Dekor mit veränderlichem Effekt: wechselt die Farbe je nach dem Blickwinkel.
Decoración de efecto interferente: cambia de color en función del ángulo visual.
Декор с интерференционным эффектом: цвет меняется в зависимости от угла обзора.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

BLACK CHIC - MOON



M113 **6L70** Black Chic Moon
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M113 **VL70** Black Chic Moon
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○



M187 **9261** Mosaico Moon Black Chic
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○



M185 **L770** Muretto Moon Black Chic
15x60 . 6"x24" Lap. Ret. ○

BLACK CHIC - WAVES



M113 **6L72** Black Chic Waves
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M113 **VL72** Black Chic Waves
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.




P167 **L678** Shining Coral Black Chic
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



P167 **L682** Shining Coral Black Chic
15x60 . 6"x24" Lap. Ret. ○



P167 **L779** Blois Black Chic
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



P227 **L775** Nature Black Chic
set 2 pz. 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

Decoro ad effetto interferente: cambia colore a secondo dall'angolo di visuale.
Shot effect decoration: colours change depending on the angle from which you look at them.
Décor à effet interférant: il change de couleur selon l'angle visuel.
Dekor mit veränderlichem Effekt: wechselt die Farbe je nach dem Blickwinkel.
Decoración de efecto interferente: cambia de color en función del ángulo visual.
Декор с интерференционным эффектом: цвет меняется в зависимости от угла обзора.

Da rivestimento. - Wall tile. - Décor pour revêtement. - Für Wandbelag. - Para paredes. - Облицовочный элемент.

Da pavimento residenziale e rivestimento. - For residential floors and wall coverings. - Pour les sols résidentiels et le revêtement. - Als Bodenbelag für den Wohnbereich und als Wandverkleidung. - Para pavimento residencial y revestimiento. Ля полов жилых помещений и облицовки стен.

Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. - All decorations match the base but may be of a different tone. - Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. Alle Dekore passen zur Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. - Todas las decoraciones se combinan con el fondo pero pueden ser de tonalidades diferentes. - Все декоры сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

5th Avenue 2.0

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10,5 mm / 11 mm** 60x60 . 30x60 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.



BATTISCOPA
8x80 . 3"x31 1/2" Lap. Ret. ○
Spessore. Thickness 10,5 mm.


P025 **B860** Crystal Circle
P025 **B861** Koan Circle
P025 **B863** Black Chic Circle

BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24" Lap. Ret. ○

P021 **BL73** Crystal Moon
P021 **BL75** Crystal Waves

P021 **BL64** Koan Moon
P021 **BL66** Koan Waves

P021 **BL70** Black Chic Moon
P021 **BL72** Black Chic Waves



** GRADINO COSTA RETTA
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h Lap. Ret. ○
Spessore. Thickness 10,5 mm.


P175 **K02L13A** Crystal Circle
P175 **K02L14A** Koan Circle
P175 **K02L16A** Black Chic Circle

** GRADINO COSTA RETTA
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P143 **K02L01A** Crystal Moon
P143 **K02L03A** Crystal Waves

P143 **K02L04A** Koan Moon
P143 **K02L06A** Koan Waves

P143 **K02L10A** Black Chic Moon
P143 **K02L12A** Black Chic Waves



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h Lap. Ret. ○
Spessore. Thickness 10,5 mm.


P197 **J02L13S** Crystal Circle
P197 **J02L14S** Koan Circle
P197 **J02L16S** Black Chic Circle

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P173 **J02L01S** Crystal Moon
P173 **J02L03S** Crystal Waves

P173 **J02L04S** Koan Moon
P173 **J02L06S** Koan Waves

P173 **J02L10S** Black Chic Moon
P173 **J02L12S** Black Chic Waves



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h Lap. Ret. ○
Spessore. Thickness 10,5 mm.

P197 **J02L13D** Crystal Circle
P197 **J02L14D** Koan Circle
P197 **J02L16D** Black Chic Circle

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Lap. Ret. ○


P173 **J02L01D** Crystal Moon
P173 **J02L03D** Crystal Waves

P173 **J02L04D** Koan Moon
P173 **J02L06D** Koan Waves

P173 **J02L10D** Black Chic Moon
P173 **J02L12D** Black Chic Waves

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato e rettificato							
80x80	2	1,28	29,25	40	51,20	1.190	95
60x60	3	1,08	27,00	32	34,56	884	75
30x60	6	1,08	27,00	40	43,20	1.100	75
Mosaico su rete (5x5) 30x30	6	0,54	15,00	54	29,16	830	75
Muretto su rete 15x60	3	0,27	6,50	98	26,46	657	70
Decoro Shining Coral 60x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Decoro Shining Coral 15x60	4	-	9,00	-	-	-	-
Decoro Nature 60x60	2	-	18,00	-	-	-	-
Decoro Blois 60x60	3	-	27,00	-	-	-	-
Battiscopa 8x80	10	-	15,00	-	-	-	-
Battiscopa 9,5x60	12	-	18,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x80x3,2h	2	-	16,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	4	-	26,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	4	-	26,00	-	-	-	-

Chromatic

Gres porcellanato.
Porcelain tiles.
Grès cérame.
Feinsteinzeug.
Gres porcelánico.
Керамогранит.



48 15x15 6"x6" Nat. Ret. - 30x60 12"x24" Nat. Ret. - **54** 15x15 6"x6" Nat. Ret. - 30x60 12"x24" Nat. Ret. - **67** 15x15 6"x6" Nat. Ret. - 30x60 12"x24" Nat. Ret.
45 15x15 6"x6" Nat. Ret. - 30x60 12"x24" Nat. Ret. - **33** 15x15 6"x6" Nat. Ret. - 30x60 12"x24" Nat. Ret.- **82** 15x15 6"x6" Nat. Ret. - 30x60 12"x24" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 7,5x30 . 3″x12″ - 30x60 . 12″x24″ - 30,5x60,5 . 12″x24″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Chromatic



14 30x60 12"x24" decoro lucido Lap. Ret. - **29** 7,5x30 3"x12" Nat. Ret.
84 7,5x30 3"x12" Nat. Ret. - **07** 7,5x30 3"x12" Nat. Ret. - **25** 7,5x30 3"x12" Nat. Ret. - **14** 7,5x30 3"x12" Nat. Ret. - **30** 7,5x30 3"x12" Nat. Ret.



90 30x60 12"x24" decoro opaco Nat. Ret.
84 10x10 4"x4" Nat. Ret. - **88** 10x10 4"x4" Nat. Ret. - **13** 10x10 4"x4" Nat. Ret.

Chromatic

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.

18 PRIME COLOURS
STOCK RANGE

84
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □



42
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □




29
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □


67
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □




57
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □



08
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □



77
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □




34
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □


21
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □




45
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □



51
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □




31
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □




33
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □




48
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □




88
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □




82
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □



14
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □



90
M089 30,5x60,5 12″x24″ Nat. ■
M101 30x60 12″x24″ Nat. Ret. □
M133 7,5x30 3″x12″ Nat. Ret. □



ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF > 0,42


■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

3 SIZES
STOCK RANGE



M089 30,5x60,5 . 12"x24"
Nat. ■



M101 30x60 . 12"x24
Nat. Ret. □



M133 7,5x30 . 3"x12"
Nat. Ret. □


7 SIZES
ON DEMAND



M121 15x60 . 6"x24"
Nat. Ret. □



M125 15x30 . 6"x12"
Nat. Ret. □



M131 15x15 . 6"x6"
Nat. Ret. □




M121 10x60 . 4"x24"
Nat. Ret. □



M127 10x30 . 4"x12"
Nat. Ret. □



M141 10x10 . 4"x4"
Nat. Ret. □



M113 30x30 . 12"x12"
Nat. Ret. □


Chromatic

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.

62 PROJECT COLOURS
ON DEMAND *

85	04	24	01	15	89
83	72	22	17	05	87
86	73	46	06	81	
71	69	44	37	23	
76	79	78	41	64	
75	80	40	36	65	
56	43	39	66	58	
07	55	35	61	50	
47	16	38	60	52	
02	25	20	59	53	
09	28	30	27	54	
26	13	19	03	12	



ANSI A 137.1: 2012


WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF > 0,42

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

10 SIZES
ON DEMAND *



M089 30,5x60,5 . 12"x24"
Nat. Ret. □



M101 30x60 . 12"x24
Nat. Ret. □




M133 7,5x30 . 3"x12"
Nat. Ret. □



M121 15x60 . 6"x24"
Nat. Ret. □



M125 15x30 . 6"x12"
Nat. Ret. □



M131 15x15 . 6"x6"
Nat. Ret. □




M121 10x60 . 4"x24"
Nat. Ret. □



M127 10x30 . 4"x12"
Nat. Ret. □



M141 10x10 . 4"x4"
Nat. Ret. □



M113 30x30 . 12"x12" *
Nat. Ret. □

* Min tot. 1200 mq,
max 4 colours (>= 300 colours)

organizer

Chromatic

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.

DECORATIVE TEXTURES concept design **MASSIMO IOSA GHINI**

Moduli decorativi componibili con **pattern tridimensionali a rilievo** in due varianti: **opaco e lucido**.
Realizzati nel formato 30x60, sono disponibili in stock nei colori **bianco 84 e nero 90** e su richiesta nelle altre 16 colorazioni Prime.

Decorative modular tiles with **3D relief patterns** in two finishes: **polished and matt.** The 30x60 tiles are available in stock in **white 84 and black 90** and on request in the other 16 Prime colours.

Modulare Dekorationsmodule mit **dreidimensionalen Reliefmustern** in zwei Varianten: **matt und glänzend.** Hergestellt im Format 30x60, sind sie ab Lager in den Farben **Weiß 84 und Schwarz 90** und auf Anfrage in den anderen 16 Farben Prime erhältlich.

Совместимые декоративные модули с **трехмерным рельефным узором** выполнены в двух вариантах: **матовый и блестящий.** Изготавливаемые в формате 30x60, на складе имеются **белый 84 и черный 90** цвета, по запросу могут поставляться 16 цветов Prime.

Modules décoratifs composables avec **motifs tridimensionnels en relief** en deux variantes : **mat et brillant.** Réalisés dans le format 30x60, ils sont disponibles en stock dans les couleurs **blanc 84 et noir 90** et sur demande dans les 16 autres colorations Prime.

Módulos decorativos, componibles, con **motivos tridimensionales en relieve** en dos variantes: **opaco y brillante.** Realizados en el formato 30x60, están disponibles en stock en los colores **blanco 84 y negro 90** y, previa solicitud, en los otros 16 colores Prime.



SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF > 0,42

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.


□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

DECORATIVE TEXTURES concept design **MASSIMO IOSA GHINI**


2 PRIME COLOURS
STOCK RANGE

LUCIDO
polished
brillant.
glänzend
brillante
блестящий

OPACO
matt
mat
matt
opaco
матовый



LUCIDO
polished
brillant.
glänzend
brillante
блестящий



OPACO
matt
mat
matt
opaco
матовый

84 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M113 30x60 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

84 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □

90 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M113 30x60 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

90 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □

16 PRIME COLOURS
ON DEMAND

67 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



77 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



45 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



33 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



82 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



42 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



57 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



34 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



51 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



48 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



14 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



29 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



08 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □

21 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



31 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



88 DECORO

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ LUCIDO Nat. ■

M101 30,5x60,5 . 12″x24″ OPACO Nat. ■

M113 30x60 . 12″x24″ LUCIDO Nat. Ret. □

M113 30x60 . 12″x24″ OPACO Nat. Ret. □



M089 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■




M101 30x60 . 12″x24 Nat. Ret. □

Chromatic



						SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	CODICE ARTICOLO Item code	COLORE Color	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
7,5x30 . 3"x12" Nat/Ret	146008	08	40	0,90	18,75	48	43,20	915	75
	146014	14							
	146021	21							
	146029	29							
	146031	31							
	146033	33							
	146034	34							
	146042	42							
	146045	45							
	146048	48							
	146051	51							
	146057	57							
	146067	67							
	146077	77							
	146082	82							
	146084	84							
	146088	88							
	146090	90							
30x60. 12"x24" Nat/Ret	146108	08	6	1,08	24,57	40	43,20	998	75
	146114	14							
	146121	21							
	146129	29							
	146131	31							
	146133	33							
	146134	34							
	146142	42							
	146145	45							
	146148	48							
	146151	51							
	146157	57							
	146167	67							
	146177	77							
	146182	82							
	146184	84							
	146188	88							
	146190	90							
30,5x60,5 . 12"x24" Nat	146208	08	8	1,48	33,67	32	47,36	1.092	76
	146214	14							
	146221	21							
	146229	29							
	146231	31							
	146233	33							
	146234	34							
	146242	42							
	146245	45							
	146248	48							
	146251	51							
	146257	57							
	146267	67							
	146277	77							
	146282	82							
	146284	84							
	146288	88							
	146290	90							
30x60. 12"x24" Decoro Opaco Nat/Ret	146384	84	6	1,08	24,57	40	43,20	998	75
	146390	90							
30x60. 12"x24" Decoro Lucido Nat/Ret	146484	84	6	1,08	24,57	40	43,20	998	75
	146490	90							
30,5x60,5. 12"x24" Decoro Opaco Nat	146584	84	8	1,48	33,67	32	47,36	1.092	76
	146590	90							
30,5x60,5. 12"x24" Decoro Lucido Nat	146684	84	8	1,48	33,67	32	47,36	1.092	76
	146690	90							


la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty











Fusion

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Platinum 49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Strut. Ret. - Muretto Platinum 16,2x49 . 6 1/4"x19 1/2" Lap. Strut. Ret.

Indoor 12 mm: 60x60 . 24"x24"
Indoor 11 mm: 49x49 . 19 1/2"x19 1/2" - 24,5x49 . 9 1/2"x19 1/2"

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Iridium 49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Liscia Ret. - Titanium 49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Strut. Ret. - Daisy Iridium 49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Liscia Ret. - Daisy Titanium 49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Ret. - Mosaico Iridium 32,6x32,6 . 13"x13" Lap. Liscia Ret.

Fusion

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **11 mm / 12 mm** 60x60 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

IRIDIUM

M131 **6L00** Iridium Brilliant 60x60 . 24″x24″
Lap. Liscia Ret. ○


M131 **5L00** Iridium 49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○

M131 **5L04** Iridium 49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○

M131 **6L02** Iridium Brilliant 60x60 . 24″x24″
Lap. Strut. Ret. ○

M131 **WL00** Iridium 24,5x49 . 9 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○

M131 **WL04** Iridium 24,5x49 . 9 1/2″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



M187 **9240** Mosaico Iridium
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Liscia Ret. ○




M187 **9243** Mosaico Iridium
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Liscia Ret. ○



P069 **9246** Mosaico Sticks Iridium
32,6x49 . 13″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



M185 **L577** Muretto su rete Iridium
16,2x49 . 6 1/4″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



M187 **9156** Mosaico Iridium
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Strut. Ret. ○




M187 **9212** Mosaico Iridium
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Strut. Ret. ○



P069 **9161** Mosaico Sticks Iridium
32,6x49 . 13″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



M185 **L453** Muretto su rete Iridium
16,2x49 . 6 1/4″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.

P119 **L573** Night Daisy Iridium
49x49 . 19 1/2"x19 1/2"
Lap. Liscia Ret. ○

P153 **L575** Daisy Iridium
49x49 . 19 1/2"x19 1/2"
Lap. Liscia Ret. ○



P187 **L650** Diamond Glittery
49x49 . 19 1/2"x19 1/2"
Lap. Liscia Ret. ○

P287 **L571** Wood Iridium
49x49 . 19 1/2"x19 1/2"
Lap. Liscia Ret. ○ set 3 pz.

ATTENZIONE ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ.

Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. Questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella. - We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface. - Il est vivement recommandé de bien nettoyer la surface des carreaux structurés, immédiatement après le jointoyage. Cette opération empêchera le matériel utilisé pour le jointoyage de se solidifier à l'intérieur des cavités présentes à la surface des carreaux. - Es wird dringend geraten, die Oberfläche der strukturierten Fliesen sofort nach dem Verfugen des Bodenbelags gut zu reinigen. Dieser Vorgang verhindert, dass das zum Verfugen verwendete Material innerhalb der in der Fliesenoberfläche vorhandenen Hohlräume aushärten kann. - Se aconseja fuertemente limpiar de modo eficaz la superficie de las baldosas estructuradas, inmediatamente después de haber aplicado las juntas al pavimento. Esta operación evitará que las trazas excedentes del material aplicado en las juntas se solidifiquen en el interior de las cavidades presentes en la superficie de las baldosas. - Настоятельно рекомендуем хорошо очистить поверхность структурированной плитки сразу же после заделки швов на полу. Таким образом, используемый для заделки швов материал не отвердеет в неровностях, имеющихся на поверхности плитки.

Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. - All decorations match the base but may be of a different tone. - Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. Alle Dekore passen zur Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. - Todas las decoraciones se combinan con el fondo pero pueden ser de tonalidades diferentes. - Все декоры сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

Il formato 60x60 non si abbina nè come spessore nè come tono agli altri formati in gamma. - The 60x60 version does not match the other sizes in the range, either in terms of thickness or tone. - Le format 60x60 ne peut être associé ni pour son épaisseur, ni pour sa tonalité aux autres formats de la gamme. - Das Format 60x60 lässt sich weder hinsichtlich der Dicke noch des Farbtons mit anderen Formaten dieser Serie kombinieren. - El formato 60 x 60 no se combina ni como espesor ni como tono con los otros formatos de la gama. - Формат 60x60 отличается толщиной и тональностью от других форматов этой гаммы, и не может с ними сочетаться.

Fusion

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **11 mm / 12 mm** 60x60 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


PLATINUM



M131 **6L04** Platinum Brilliant 60x60 . 24″x24″
Lap. Strut. Ret. ○



M131 **5L01** Platinum 49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



M131 **5L05** Platinum 49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



M131 **WL01** Platinum 24,5x49 . 9 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



M131 **WL05** Platinum 24,5x49 . 9 1/2″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



M187 **9154** Mosaico Platinum
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Liscia Ret. ○



M187 **9210** Mosaico Platinum
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Liscia Ret. ○



P069 **9159** Mosaico Sticks Platinum
32,6x49 . 13″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



M185 **L451** Muretto su rete Platinum
16,2x49 . 6 1/4″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



M187 **9157** Mosaico Platinum
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Strut. Ret. ○




M187 **9213** Mosaico Platinum
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Strut. Ret. ○



P069 **9162** Mosaico Sticks Platinum
32,6x49 . 13″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



M185 **L454** Muretto su rete Platinum
16,2x49 . 6 1/4″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.


DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.




P119 **L429** Night Daisy Platinum
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○




P153 **L431** Daisy Platinum
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



P187 **L650** Diamond Glittery
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



P187 **L436** Cashmere Platinum
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



P287 **L427** Wood Platinum
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○ set 3 pz.

ATTENZIONE ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ.

Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. Questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella. - We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface. - Il est vivement recommandé de bien nettoyer la surface des carreaux structurés, immédiatement après le jointoyage. Cette opération empêchera le matériel utilisé pour le jointoyage de se solidifier à l'intérieur des cavités présentes à la surface des carreaux. - Es wird dringend geraten, die Oberfläche der strukturierten Fliesen sofort nach dem Verfugen des Bodenbelags gut zu reinigen. Dieser Vorgang verhindert, dass das zum Verfugen verwendete Material innerhalb der in der Fliesenoberfläche vorhandenen Hohlräume aushärten kann. - Se aconseja fuertemente limpiar de modo eficaz la superficie de las baldosas estructuradas, inmediatamente después de haber aplicado las juntas al pavimento. Esta operación evitará que las trazas excedentes del material aplicado en las juntas se solidifiquen en el interior de las cavidades presentes en la superficie de las baldosas. - Настоятельно рекомендуем хорошо очистить поверхность структурированной плитки сразу же после заделки швов на полу. Таким образом, используемый для заделки швов материал не отвердеет в неровностях, имеющихся на поверхности плитки.

Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. - All decorations match the base but may be of a different tone. - Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. Alle Dekore passen zur Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. - Todas las decoraciones se combinan con el fondo pero pueden ser de tonalidades diferentes. - Все декоры сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

Il formato 60x60 non si abbina nè come spessore nè come tono agli altri formati in gamma. - The 60x60 version does not match the other sizes in the range, either in terms of thickness or tone. - Le format 60x60 ne peut être associé ni pour son épaisseur, ni pour sa tonalité aux autres formats de la gamme. - Das Format 60x60 lässt sich weder hinsichtlich der Dicke noch des Farbtons mit anderen Formaten dieser Serie kombinieren. - El formato 60 x 60 no se combina ni como espesor ni como tono con los otros formatos de la gama. - Формат 60x60 отличается толщиной и тональностью от других форматов этой гаммы, и не может с ними сочетаться.

Fusion

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **11 mm / 12 mm** 60x60 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

TITANIUM



M131 **6L01** Titanium Brilliant 60x60 . 24″x24″
Lap. Liscia Ret. ○



M131 **5L20** Titanium 49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



M131 **5L21** Titanium 49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



M131 **6L05** Titanium Brilliant 60x60 . 24″x24″
Lap. Strut. Ret. ○



M131 **WL10** Titanium 24,5x49 . 9 1/2″x19 1/2″ Lap.
Liscia Ret. ○



M131 **WL11** Titanium 24,5x49 . 9 1/2″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



M187 **9241** Mosaico Titanium
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Liscia Ret. ○



M187 **9244** Mosaico Titanium
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Liscia Ret. ○



P069 **9247** Mosaico Sticks Titanium
32,6x49 . 13″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



M185 **L578** Muretto su rete Titanium
16,2x49 . 6 1/4″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



M187 **9242** Mosaico Titanium
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Strut. Ret. ○




M187 **9245** Mosaico Titanium
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Strut. Ret. ○



P069 **9248** Mosaico Sticks Titanium
32,6x49 . 13″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



M185 **L579** Muretto su rete Titanium
16,2x49 . 6 1/4″x19 1/2″
Lap. Strut. Ret. ○



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.


DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.



P119 **L574** Night Daisy Titanium
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



P153 **L576** Daisy Titanium
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



P187 **L650** Diamond Glittery
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○



P287 **L572** Wood Titanium
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Liscia Ret. ○ set 3 pz.

ATTENZIONE ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ.

Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. Questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella. - We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface. - Il est vivement recommandé de bien nettoyer la surface des carreaux structurés, immédiatement après le jointoyage. Cette opération empêchera le matériel utilisé pour le jointoyage de se solidifier à l'intérieur des cavités présentes à la surface des carreaux. - Es wird dringend geraten, die Oberfläche der strukturierten Fliesen sofort nach dem Verfugen des Bodenbelags gut zu reinigen. Dieser Vorgang verhindert, dass das zum Verfugen verwendete Material innerhalb der in der Fliesenoberfläche vorhandenen Hohlräume aushärten kann. - Se aconseja fuertemente limpiar de modo eficaz la superficie de las baldosas estructuradas, inmediatamente después de haber aplicado las juntas al pavimento. Esta operación evitará que las trazas excedentes del material aplicado en las juntas se solidifiquen en el interior de las cavidades presentes en la superficie de las baldosas. - Настоятельно рекомендуем хорошо очистить поверхность структурированной плитки сразу же после заделки швов на полу. Таким образом, используемый для заделки швов материал не отвердеет в неровностях, имеющихся на поверхности плитки.

Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. - All decorations match the base but may be of a different tone. - Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. Alle Dekore passen zur Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. - Todas las decoraciones se combinan con el fondo pero pueden ser de tonalidades diferentes. - Все декоры сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

Il formato 60x60 non si abbina nè come spessore nè come tono agli altri formati in gamma. - The 60x60 version does not match the other sizes in the range, either in terms of thickness or tone. - Le format 60x60 ne peut être associé ni pour son épaisseur, ni pour sa tonalité aux autres formats de la gamme. - Das Format 60x60 lässt sich weder hinsichtlich der Dicke noch des Farbtons mit anderen Formaten dieser Serie kombinieren. - El formato 60 x 60 no se combina ni como espesor ni como tono con los otros formatos de la gama. - Формат 60x60 отличается толщиной и тональностью от других форматов этой гаммы, и не может с ними сочетаться.

Fusion

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **11 mm / 12 mm** 60x60 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
8x49 . 3"x19 1/2"
Lap. Liscia Ret. ○

P021 **BL38** Iridium
P021 **BL33** Platinum
P021 **BL39** Titanium

Lap. Strut. Ret. ○

P021 **BL35** Iridium
P021 **BL36** Platinum
P021 **BL40** Titanium




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x49x3,2h . 13"x19 1/2"x1 1/4"h
Lap. Liscia Ret. ○

P143 **K40L01A** Iridium
P143 **K40L05A** Platinum
P143 **K40L07A** Titanium

Lap. Strut. Ret. ○

P143 **K40S01A** Iridium
P143 **K40S05A** Platinum
P143 **K40S07A** Titanium




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x49x3,2h . 13"x19 1/2"x1 1/4"h
Lap. Liscia Ret. ○

P173 **J40L01S** Iridium
P173 **J40L05S** Platinum
P173 **J40L07S** Titanium

Lap. Strut. Ret. ○

P173 **J40S01S** Iridium
P173 **J40S05S** Platinum
P173 **J40S07S** Titanium



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x49x3,2 . 13"x19 1/2"x1 1/4"h
Lap. Liscia Ret. ○

P173 **J40L01D** Iridium
P173 **J40L05D** Platinum
P173 **J40L07D** Titanium

Lap. Strut. Ret. ○

P173 **J40S01D** Iridium
P173 **J40S05D** Platinum
P173 **J40S07D** Titanium




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Lap. Liscia Ret. ○

P021 **BL44** Iridium Brilliant
P021 **BL45** Titanium Brilliant

Lap. Strut. Ret. ○

P021 **BL46** Iridium Brilliant
P021 **BL48** Platinum Brilliant
P021 **BL49** Titanium Brilliant




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Lap. Liscia Ret. ○

P143 **K40L02A** Iridium
P143 **K40L08A** Titanium

Lap. Strut. Ret. ○

P143 **K40S02A** Iridium
P143 **K40S06A** Platinum
P143 **K40S08A** Titanium




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Lap. Liscia Ret. ○

P173 **J40L02S** Iridium
P173 **J40L08S** Titanium

Lap. Strut. Ret. ○

P173 **J40S02S** Iridium
P173 **J40S06S** Platinum
P173 **J40S08S** Titanium



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Lap. Liscia Ret. ○


P173 **J40L02D** Iridium
P173 **J40L08D** Titanium

Lap. Strut. Ret. ○

P173 **J40S02D** Iridium
P173 **J40S06D** Platinum
P173 **J40S08D** Titanium

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato liscio rettificato / Lappato strutturato rettificato							
60x60	3	1,08	27,54	32	34,56	901	75
49x49	4	0,96	24,50	26	24,96	657	64
24,5x49	8	0,96	24,00	42	40,32	1.028	89
Mosaico sticks 32,6x49	4	0,64	15,40	-	-	-	-
Mosaico su rete (3x3) 32,6x32,6	4	0,43	10,50	72	30,96	776	73
Mosaico su rete (5,2x5,2) 32,6x32,6	5	0,53	12,70	60	31,80	782	75
Muretto 16,2x49	5	0,40	10,00	70	28,00	720	80
Battiscopa 8x49	21	0,82	19,74	48	39,36	968	87
Battiscopa 9,5x60	12	-	18,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x49x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x49x3,2h	4	-	22,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x49x3,2h	4	-	22,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	4	-	26,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	4	-	26,00	-	-	-	-
Lappato liscio rettificato							
Decoro Cashmere 49x49	2	-	12,00	-	-	-	-
Decoro Glittery 49x49	2	-	12,00	-	-	-	-
Composizione "Wood" 49x49 (3 pezzi)	3	0,72	18,00	-	-	-	-
Decoro Daisy 49x49	1	0,24	6,00	-	-	-	-
Decoro Night Daisy 49x49	1	0,24	6,00	-	-	-	-

Icon

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Scuba 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.

Indoor 10 mm: 60x120 . 24"x48" - 20x120 . 8"x48" - 30,5x60,5 . 12"x24"

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



Icon

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

OYSTER



M125 **085001** Oyster 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M125 **085032** Oyster 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○
M113 **085031** Oyster 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □



M079 **085081** Oyster 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



M187 **085150** Mosaico Oyster
(Tessere 5x5) 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 **085151** Mosaico Oyster
(Tessere 5x5) 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. ■

ALMOND



M125 **085005** Almond 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○




M125 **085036** Almond 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○
M113 **085035** Almond 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □



M079 **085085** Almond 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



M187 **085154** Mosaico Almond
(Tessere 5x5) 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○
M159 **085155** Mosaico Almond
(Tessere 5x5) 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. ■





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado.
Лаппатированный ректифицированный.


■ **Naturale.** Natural. Naturel.
Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.

GLACIER



M125 **085009** Glacier 60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○



M125 **085040** Glacier 20x120 . 8″x48″ Lap. Ret. ○

M113 **085039** Glacier 20x120 . 8″x48″ Nat. Ret. □



M079 **085089** Glacier 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■



M187 **085158** Mosaico Glacier
(Tessere 5x5) 30x30 . 12″x12″ Lap. Ret. ○

M159 **085159** Mosaico Glacier
(Tessere 5x5) 30,5x30,5 . 12″x12″ Nat. ■

SCUBA



M125 **085013** Scuba 60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○



M125 **085044** Scuba 20x120 . 8″x48″ Lap. Ret. ○

M113 **085043** Scuba 20x120 . 8″x48″ Nat. Ret. □



M079 **085093** Scuba 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■



M187 **085162** Mosaico Scuba
(Tessere 5x5) 30x30 . 12″x12″ Lap. Ret. ○

M159 **085163** Mosaico Scuba
(Tessere 5x5) 30,5x30,5 . 12″x12″ Nat. ■

Icon

Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

CHARCOAL



M125 **085021** Charcoal 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M125 **085052** Charcoal 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

M113 **085051** Charcoal 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □




M079 **085101** Charcoal 30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



M187 **085170** Mosaico Charcoal
(Tessere 5x5) 30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

M159 **085171** Mosaico Charcoal
(Tessere 5x5) 30,5x30,5 . 12"x12" Nat. ■





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.


□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
9,5x60,5 . 3 3/4"x24" Nat. ■

P017 **085221** Oyster
P017 **085223** Almond
P017 **085225** Glacier
P017 **085227** Scuba
P017 **085231** Charcoal




**** GRADINO COSTA RETTA**
30,5x60,5x3,2h . 12"x24"x1 1/4"h Nat. ■

P135 **085281** Oyster
P135 **085286** Almond
P135 **085292** Glacier
P135 **085298** Scuba
P135 **085310** Charcoal




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
30,5x60,5x3,2h . 12"x24"x1 1/4"h Nat. ■

P151 **085282** Oyster
P151 **085287** Almond
P151 **085293** Glacier
P151 **085299** Scuba
P151 **085311** Charcoal




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
30,5x60,5x3,2h . 12"x24"x1 1/4"h Nat. ■

P151 **085283** Oyster
P151 **085288** Almond
P151 **085294** Glacier
P151 **085300** Scuba
P151 **085312** Charcoal




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Lap. Ret. ○

P033 **085191** Oyster
P033 **085193** Almond
P033 **085195** Glacier
P033 **085197** Scuba
P033 **085201** Charcoal




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P215 **085241** Oyster
P215 **085246** Almond
P215 **085252** Glacier
P215 **085258** Scuba
P215 **085270** Charcoal



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P243 **085242** Oyster
P243 **085247** Almond
P243 **085253** Glacier
P243 **085259** Scuba
P243 **085271** Charcoal



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P243 **085243** Oyster
P243 **085248** Almond
P243 **085254** Glacier
P243 **085260** Scuba
P243 **085272** Charcoal

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

Icon

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato e rettificato							
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1.010	75
20x120 *	6	1,44	31,00	24	34,56	764	55
Mosaico 30x30	6	0,54	12,69	54	29,16	705	75
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo 33x120x3,2h DX	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo 33x120x3,2h SX	1	-	12,00	-	-	-	-
Naturale e rettificato							
20x120 *	6	1,44	31,00	24	34,56	764	55
Naturale							
30,5x60,5	6	1,10	25,19	40	44,00	1.028	76
Mosaico 30,5x30,5	6	0,56	13,16	54	30,24	731	75
Battiscopa 9,5x60,5	12	-	15,60	-	-	-	-
Gradino costa retta 30,5x60,5x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo 30,5x60,5x3,2h DX	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo 30,5x60,5x3,2h SX	4	-	24,00	-	-	-	-

* **Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ☐

High ■ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.



Almond 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

Pietra Lavica

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Gryphea 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. - Decoro Perseo Arenal 49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Ret. - Muretto Gryphea 24,5x49 . 9 1/2"x19 1/2" Lap. Ret.

Indoor 11 mm: 60x60 . 24"x24" - 30x60 . 12"x24"
Indoor 12 mm: 49x49 . 19 1/2"x19 1/2" - 24,5x49 . 9 1/2"x19 1/2"

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Pietra Lavica

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **11 mm** 60x60 . 30x60 . **/ 12 mm** 49x49 . 24,5x49 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

ARENAL

M131 **6L80** Arenal 60x60 . 24″x24″
Lap. Ret. ○

M131 **VL80** Arenal 30x60 . 12″x24″
Lap. Ret. ○


M131 **5L60** Arenal 49x49 . 19 1/2″x19 1/2″
Lap. Ret. ○

M131 **WL60** Arenal 24,5x49 . 9 1/2″x19 1/2″
Lap. Ret. ○

M187 **9320** Mosaico Arenal
32,6x32,6 . 13″x13″
Lap. Ret. ○

M201 **L807** Muretto Arenal
24,5x49 . 9 1/2″x19 1/2″
Lap. Ret. ○

Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. Questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella. We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface. - Il est vivement recommandé de bien nettoyer la surface des carreaux structurés, immédiatement après le jointoyage. Cette opération empêchera le matériel utilisé pour le jointoyage de se solidifier à l'intérieur des cavités présentes à la surface des carreaux. - Es wird dringend geraten, die Oberfläche der strukturierten Fliesen sofort nach dem Verfugen des Bodenbelags gut zu reinigen. Dieser Vorgang verhindert, dass das zum Verfugen verwendete Material innerhalb der in der Fliesenoberfläche vorhandenen Hohlräume aushärten kann. Настоятельно рекомендуем хорошо очистить поверхность структурированной плитки сразу же после заделки швов на полу. Таким образом, используемый для заделки швов материал не отвердеет в неровностях, имеющихся на поверхности плитки.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.

**



P187 **L907** Aquila Arenal
49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Ret. ○

P187 **L802** Perseo Arenal
49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Ret. ○


P153 **L826** Berkana Arenal
49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Ret. ○

**



P187 **L917** Centauro Arenal
49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Ret. ○

**



P407 **L821** Rosone Zodiaco Arenal 98x98 . 38 1/2"x38 1/2" Lap. Ret. ○
(set 4 pz . 49x49 cad.)

**



P187 **L912** Orione Arenal
49x49 . 19 1/2"x19 1/2" Lap. Ret. ○

P067 **L897** Fascia Astra Arenal
7x49 . 2 3/4"x19 1/2" Lap. Ret. ○

P017 **L902** Ang. Fascia Astra Arenal
7x7 . 2 3/4"x 2 3/4" Lap. Ret. ○

Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. - All decorations match the base but may be of a different tone. - Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. Alle Dekore passen zur Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. - Todas las decoraciones se combinan con el fondo pero pueden ser de tonalidades diferentes. - Все декоры сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.


**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Pietra Lavica

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **11 mm** 60x60 . 30x60 . **/ 12 mm** 49x49 . 24,5x49 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


GRYPHEA



M131 **6L84** Gryphea 60x60 . 24"x24"
Lap. Ret. ○




M131 **VL84** Gryphea 30x60 . 12"x24"
Lap. Ret. ○




M131 **5L64** Gryphea 49x49 . 19 1/2"x19 1/2"
Lap. Ret. ○



M131 **WL64** Gryphea 24,5x49 . 9 1/2"x19 1/2"
Lap. Ret. ○




M187 **9324** Mosaico Gryphea
32,6x32,6 . 13"x13"
Lap. Ret. ○



M201 **L811** Muretto Gryphea
24,5x49 . 9 1/2"x19 1/2"
Lap. Ret. ○


Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. Questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella. We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface. - Il est vivement recommandé de bien nettoyer la surface des carreaux structurés, immédiatement après le jointoyage. Cette opération empêchera le matériel utilisé pour le jointoyage de se solidifier à l'intérieur des cavités présentes à la surface des carreaux. - Es wird dringend geraten, die Oberfläche der strukturierten Fliesen sofort nach dem Verfugen des Bodenbelags gut zu reinigen. Dieser Vorgang verhindert, dass das zum Verfugen verwendete Material innerhalb der in der Fliesenoberfläche vorhandenen Hohlräume aushärten kann. Настоятельно рекомендуем хорошо очистить поверхность структурированной плитки сразу же после заделки швов на полу. Таким образом, используемый для заделки швов материал не отвердеет в неровностях, имеющихся на поверхности плитки.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.

**



P187 **L911** Aquila Gryphea
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″ Lap. Ret. ○



P187 **L806** Perseo Gryphea
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″ Lap. Ret. ○




P153 **L830** Berkana Gryphea
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″ Lap. Ret. ○

**




P187 **L921** Centauro Gryphea
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″ Lap. Ret. ○

**



P407 **L825** Rosone Zodiaco Gryphea 98x98 . 38 1/2″x38 1/2″ Lap. Ret. ○
(set 4 pz . 49x49 cad.)

**



P187 **L916** Orione Gryphea
49x49 . 19 1/2″x19 1/2″ Lap. Ret. ○



P067 **L901** Fascia Astra Gryphea
7x49 . 2 3/4″x19 1/2″ Lap. Ret. ○



P017 **L906** Ang. Fascia Astra Gryphea
7x7 . 2 3/4″x 2 3/4″ Lap. Ret. ○

Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. - All decorations match the base but may be of a different tone. - Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. Alle Dekore passen zur Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. - Todas las decoraciones se combinan con el fondo pero pueden ser de tonalidades diferentes. - Все декоры сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

organizer

Pietra Lavica

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **11 mm** 60x60 . 30x60 .

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Danae

DANAE



M131 **6L85** Danae 60x60 . 24"x24"
Lap. Ret. ○



M131 **VL85** Danae 30x60 . 12"x24"
Lap. Ret. ○

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.



Arcadia

ARCADIA



M131 **6L86** Arcadia 60x60 . 24″x24″
Lap. Ret. ○



M131 **VL86** Arcadia 30x60 . 12″x24″
Lap. Ret. ○

Pietra Lavica

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **11 mm** 60x60 . 30x60 .
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

EOS


M131 **6L81** Eos 60x60 . 24″x24″
Lap. Ret. ○

M131 **VL81** Eos 30x60 . 12″x24″
Lap. Ret. ○

NEBULA



M131 **6L82** Nebula 60x60 . 24″x24″
Lap. Ret. ○



M131 **VL82** Nebula 30x60 . 12″x24″
Lap. Ret. ○

FULIGO




M131 **6L83** Fuligo 60x60 . 24″x24″
Lap. Ret. ○



M131 **VL83** Fuligo 30x60 . 12″x24″
Lap. Ret. ○


Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fugato il pavimento. Questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella. We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface. - Il est vivement recommandé de bien nettoyer la surface des carreaux structurés, immédiatement après le jointoyage. Cette opération empêchera le matériel utilisé pour le jointoyage de se solidifier à l'intérieur des cavités présentes à la surface des carreaux. - Es wird dringend geraten, die Oberfläche der strukturierten Fliesen sofort nach dem Verfugen des Bodenbelags gut zu reinigen. Dieser Vorgang verhindert, dass das zum Verfugen verwendete Material innerhalb der in der Fliesenoberfläche vorhandenen Hohlräume aushärten kann. Настоятельно рекомендуем хорошо очистить поверхность структурированной плитки сразу же после заделки швов на полу. Таким образом, используемый для заделки швов материал не отвердеет в неровностях, имеющихся на поверхности плитки.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.

DECORO GLITTERY



P187 **L650** Diamond Glittery
49x49. 19 1/2″x19 1/2″ Lap. Ret. ○



P187 **L653** Gold Glittery
49x49. 19 1/2″x19 1/2″ Lap. Ret. ○



P187 **L656** Ruby Glittery
49x49. 19 1/2″x19 1/2″ Lap. Ret. ○

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
8x49 . 3″x19 1/2″
Lap. Ret. ○
Spessore. Thickness 12 mm.

P021 **BL55** Arenal
P021 **BL59** Gryphea




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4″x24″
Lap. Ret. ○
Spessore. Thickness 11 mm.

P021 **BL80** Arenal
P021 **BL81** Eos
P021 **BL82** Nebula
P021 **BL83** Fuligo
P021 **BL84** Gryphea
P021 **BL85** Danae
P021 **BL87** Arcadia




TORELLO PER GRADINO
4x60 . 1 1/2″x24″
Lap. Ret. ○
Spessore. Thickness 11 mm.

P097 **K610** Arenal
P097 **K611** Eos
P097 **K612** Nebula
P097 **K613** Fuligo
P097 **K614** Gryphea
P097 **K615** Danae
P097 **K616** Arcadia




TORELLO PER ANGOLARE GRADINO
4x60 . 1 1/2″x24″
Lap. Ret. ○
Spessore. Thickness 11 mm.

P157 **J610** Arenal
P157 **J611** Eos
P157 **J612** Nebula
P157 **J613** Fuligo
P157 **J614** Gryphea
P157 **5615** Danae
P157 **5616** Arcadia




** GRADINO COSTA RETTA
33x49x3,2h . 13″x19 1/2″x1 1/4″h Lap. Ret. ○

P143 **K57L01A** Arenal
P143 **K57L09A** Gryphea



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
33x49x3,2h . 13″x19 1/2″x1 1/4″h Lap. Ret. ○

P173 **J57L01S** Arenal
P173 **J57L09S** Gryphea



** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
33x49x3,2h . 13″x19 1/2″x1 1/4″h Lap. Ret. ○

P173 **J57L01D** Arenal
P173 **J57L09D** Gryphea

** GRADINO COSTA RETTA
33x60x3,2h . 13″x24″x1 1/4″h Lap. Ret. ○

P143 **K57L02A** Arenal
P143 **K57L04A** Eos
P143 **K57L06A** Nebula
P143 **K57L08A** Fuligo
P143 **K57L10A** Gryphea
P143 **K57L11A** Danae
P143 **K57L12A** Arcadia

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
33x60x3,2h . 13″x24″x1 1/4″h Lap. Ret. ○

P173 **J57L02S** Arenal
P173 **J57L04S** Eos
P173 **J57L06S** Nebula
P173 **J57L08S** Fuligo
P173 **J57L10S** Gryphea
P173 **J57L11S** Danae
P173 **J57L12S** Arcadia

** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
33x60x3,2h . 13″x24″x1 1/4″h Lap. Ret. ○

P173 **J57L02D** Arenal
P173 **J57L04D** Eos
P173 **J57L06D** Nebula
P173 **J57L08D** Fuligo
P173 **J57L10D** Gryphea
P173 **J57L11D** Danae
P173 **J57L12D** Arcadia

Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse. - All decorations match the base but may be of a different tone. - Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes. Alle Dekore passen zur Unifliese, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen. - Todas las decoraciones se combinan con el fondo pero pueden ser de tonalidades diferentes. - Все декоры сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

organizer

Pietra Lavica

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **11 mm** 60x60 . 30x60 . **/ 12 mm** 49x49 . 24,5x49 .

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.




Le decorazioni realizzate mediante l'applicazione dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto, ma anzi ne esalta le caratteristiche di unicità e ricercatezza.
The decorations are created by applying glass and glass chips to ceramic tiles; these may not be distributed uniformly on the tile but this does not prejudice in any way the aesthetic effect of the product; it actually enhances the unique and refined characteristics of this product.
Les décorations réalisées à travers l'application de verres et des grenailles vitreuses sur les carreaux en céramique peuvent présenter des irrégularités au niveau de la distribution de ces grenailles ; ces irrégularités ne compromettent pas l'effet esthétique du produit mais elles en exaltent les caractéristiques d'unicité et de raffinement.
Die durch Aufbringen von Glas und Glasgranulat auf Keramikfliesen hergestellten Verzierungen können Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung dieses Granulats aufweisen. Dadurch wird aber die ästhetische Wirkung des Produktes nicht beeinträchtigt, sondern die einzigartigen und auserlesenen Eigenschaften werden hervorgehoben.
Las decoraciones realizadas mediante la aplicación de vidrios y de granallas vidriosas sobre las baldosas cerámicas pueden presentar irregularidades en la distribución de estas granallas, lo que no perjudica el efecto estético del producto sino que, por el contrario, pone en evidencia sus características en cuanto a unicidad y finura.
Декор, выполненный путем нанесения стекла и стеклянной крошки на керамическую плитку, может обнаруживать неравномерное распределение этого материала, тем не менее, это не влияет на внешний вид изделия, наоборот, подчеркивает уникальность и изысканность продукции.

ATTENZIONE ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ.



Le zone più scure/chiare (foto) sono derivate dalla lucidatura delle creste e sono un effetto voluto mirante ad esaltarne la particolarità della struttura.
Polishing generates lighter/darker areas (photo); this is an intentional effect to enhance the particular features of the structure.
Les zones plus foncées/claires (photo) sont dues au polissage des crêtes; cet effet voulu a pour but d'exalter la particularité de la structure.
Diese helleren/dunkleren Bereiche (Foto) entstehen beim Polieren der Wülste und sind ein erwünschter Effekt, durch den die Besonderheit der Struktur hervorgehoben werden soll.
Las zonas más oscuras/claras (foto) son consecuencia del abrillantado de las crestas y se obtienen como efecto deliberado tendiente a destacar la particularidad de la estructura.
Более светлые и темные части (см. фотографию) образуются в результате полировки выступов, и они специально создаются для подчеркивания особенности структуры.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato e rettificato							
60x60	3	1,08	26,00	32	34,56	841	75
30x60	6	1,08	27,00	40	43,20	1.100	75
49x49	4	0,96	25,00	26	24,96	670	64
24,5x49	8	0,96	24,00	42	40,32	1.028	89
Mosaico su rete (5,2x5,2) 32,6x32,6	5	0,53	12,70	60	31,80	782	75
Muretto 24,5x49	4	0,48	6,00	50	24 ,00	320	65
Decoro Glittery 49x49	2	-	12,00	-	-	-	-
Decoro Perseo 49x49	2	-	12,00	-	-	-	-
Decoro Berkana 49x49	2	-	12,00	-	-	-	-
Rosone Zodiaco 98x98	4	0,96	24,00	-	-	-	-
Decoro Costellazione Aquila 49x49	1	-	6,00	-	-	-	-
Decoro Costellazione Orione 49x49	1	-	6,00	-	-	-	-
Decoro Costellazione Centauro 49x49	1	-	6,00	-	-	-	-
Fascia Astra 7x49	4	-	4,00	-	-	-	-
Angolo Fascia Astra 7x7	4	-	1,00	-	-	-	-
Battiscopa 9,5x60	12	-	18,00	-	-	-	-
Battiscopa 8x49	21	-	19,70	-	-	-	-
Torello per gradino 4x60	4	-	3,00	-	-	-	-
Angolo per torello 4x60	2	-	3,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x49x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x49x3,2h	4	-	22,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x49x3,2h	4	-	22,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	4	-	26,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	4	-	26,00	-	-	-	-

Ra-ku

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Dark 60x120. 24"x48" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 60x120 . 24″x48″ - 60x60 . 24″x24″″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Ra-ku

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Light 60x60. 24"x24" Nat. Ret.

LIGHT



M109 **147001** Light 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □
M125 **147011** Light 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M089 **147021** Light 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □
M113 **147031** Light 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.



Beige 60x120. 24"x48" Lap. Ret.

BEIGE



M109 **147002** Beige 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M125 **147012** Beige 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M089 **147022** Beige 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M113 **147032** Beige 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

Ra-ku

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Petrol 60x60. 24"x24" Nat. Ret.


PETROL



M109 **147003** Petrol 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □
M125 **147013** Petrol 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M089 **147023** Petrol 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □
M113 **147033** Petrol 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.



Sky 60x120. 24"x48" Nat. Ret.

SKY



M109 **147004** Sky 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M125 **147014** Sky 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M089 **147024** Sky 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M113 **147034** Sky 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

Ra-ku

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

DARK






M109 **147005** Dark 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □
M125 **147015** Dark 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

M089 **147025** Dark 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □
M113 **147035** Dark 60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Nat. Ret. □

P029 **147101** Light
P029 **147102** Beige
P029 **147103** Petrol
P029 **147104** Sky
P029 **147105** Dark

BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Lap. Ret. ○

P033 **147111** Light
P033 **147112** Beige
P033 **147113** Petrol
P033 **147114** Sky
P033 **147115** Dark



BATTISCOPA
7x60 .2 3/4"x24" Nat. Ret. □


P017 **147121** Light
P017 **147122** Beige
P017 **147123** Petrol
P017 **147124** Sky
P017 **147125** Dark

BATTISCOPA
7x60 .2 3/4"x24" Lap. Ret. ○

P021 **147131** Light
P021 **147132** Beige
P021 **147133** Petrol
P021 **147134** Sky
P021 **147135** Dark

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.


Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.






○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P141 **147201** Light
P141 **147202** Beige
P141 **147203** Petrol
P141 **147204** Sky
P141 **147205** Dark




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P169 **147221** Light
P169 **147222** Beige
P169 **147223** Petrol
P169 **147224** Sky
P169 **147225** Dark




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P169 **147211** Light
P169 **147212** Beige
P169 **147213** Petrol
P169 **147214** Sky
P169 **147215** Dark




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P207 **147231** Light
P207 **147232** Beige
P207 **147233** Petrol
P207 **147234** Sky
P207 **147235** Dark



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P231 **147251** Light
P231 **147252** Beige
P231 **147253** Petrol
P231 **147254** Sky
P231 **147255** Dark



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P231 **147241** Light
P231 **147242** Beige
P231 **147243** Petrol
P231 **147244** Sky
P231 **147245** Dark

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato e rettificato							
60x120	2	1,44	33,12	30	43,20	1014	75
60x60	3	1,08	24,09	40	43,20	984	75
Battiscopa 7x60	15	-	14,70	-	-	-	-
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Naturale e rettificato							
60x120 24"x48"	2	1,44	32,40	30	43,20	992	75
60x60 24"x24"	3	1,08	24,09	40	43,20	984	75
Battiscopa 7x60	15	-	14,70	-	-	-	-
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo dx/sx 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo dx/sx 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-

Steelistic

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Ginza Tweed 60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Ginza Square 60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Esterno / Outdoor Amazon Nawa 40x120 . 16"x48" Nat. Ret. R11 20 mm

Indoor 10 mm: 60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12″x24″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Steelistic

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Brera Net 60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Mosaico Brera Net / Tweed 30x30 . 12"x12" Lap. Ret.

BRERA

M121 **134001** Brera Net
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

M121 **134006** Brera Net
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

M187 **134101** Mosaico Brera Net/Tweed
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○


M121 **134021** Brera Tweed
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

M121 **134026** Brera Tweed
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

★

M123 **134016** Brera Square
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

★ **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** - Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.



Georgetown Net 60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Georgetown Tweed 60x60 . 24"x24" Lap. Ret.


GEORGETOWN



M121 **134002** Georgetown Net
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M121 **134007** Georgetown Net
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○



M187 **134102** Mosaico Georgetown Net/Tweed
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○



M121 **134022** Georgetown Tweed
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M121 **134027** Georgetown Tweed
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

★ 

M123 **134017** Georgetown Square
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

★ **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** - Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.

Steelistic

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Mayfair Net 60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Brera Tweed 60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Mosaico Brera Net/Tweed 30x30 . 12"x12" Lap. Ret.


MAYFAIR



M121 **134004** Mayfair Net
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M121 **134009** Mayfair Net
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○



M187 **134104** Mosaico Mayfair Net/Tweed
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○



M121 **134024** Mayfair Tweed
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○




M121 **134029** Mayfair Tweed
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

★ 

M123 **134019** Mayfair Square
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

★ **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** - Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.



Weho Tweed 60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Parete / Wall AVA Extraordinary Size Marmi Crema Marfil 240x120 . 96"x48" Lap. Ret.


WEHO



M121 **134005** Weho Net
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M121 **134010** Weho Net
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○



M187 **134105** Mosaico Weho Net/Tweed
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○



M121 **134025** Weho Tweed
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M121 **134030** Weho Tweed
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

★ 

M123 **134020** Weho Square
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

★ **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** - Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.

Steelistic

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


GINZA




M121 **134003** Ginza Net
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M121 **134008** Ginza Net
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○



M187 **134103** Mosaico Ginza Net/Tweed
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○



M121 **134023** Ginza Tweed
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○



M121 **134028** Ginza Tweed
30x60 . 12"x24" Lap. Ret. ○

★ 

M123 **134018** Ginza Square
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

★ **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** - Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.


PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.



BATTISCOPA
7x60 .2 3/4"x24" Lap. Ret. ○

P021 **134201** Brera Net
P021 **134202** Georgetown Net
P021 **134203** Ginza Net
P021 **134204** Mayfair Net
P021 **134205** Weho Net


P021 **134206** Brera Tweed
P021 **134207** Georgetown Tweed
P021 **134208** Ginza Tweed
P021 **134209** Mayfair Tweed
P021 **134210** Weho Tweed



** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h

P143 **134301** Brera Net
P143 **134304** Georgetown Net
P143 **134307** Ginza Net
P143 **134310** Mayfair Net
P143 **134313** Weho Net


P143 **134316** Brera Tweed
P143 **134319** Georgetown Tweed
P143 **134322** Ginza Tweed
P143 **134325** Mayfair Tweed
P143 **134328** Weho Tweed



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h

P173 **134302** Brera Net
P173 **134305** Georgetown Net
P173 **134308** Ginza Net
P173 **134311** Mayfair Net
P173 **134314** Weho Net

P173 **134317** Brera Tweed
P173 **134320** Georgetown Tweed
P173 **134323** Ginza Tweed
P173 **134326** Mayfair Tweed
P173 **134329** Weho Tweed



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h Nat. Ret. □


P173 **134303** Brera Net
P173 **134306** Georgetown Net
P173 **134309** Ginza Net
P173 **134312** Mayfair Net
P173 **134315** Weho Net

P173 **134318** Brera Tweed
P173 **134321** Georgetown Tweed
P173 **134324** Ginza Tweed
P173 **134327** Mayfair Tweed
P173 **134330** Weho Tweed

★ **In ogni scatola la combinazione dei soggetti è del tutto casuale. Lo stesso soggetto potrebbe essere ripetuto oppure potrebbe non essere presente nella scatola.** - Each box contains a random assortment of the designs available. The same design may be repeated and certain designs may not be included in the box. La combinaison des motifs à l'intérieur de chaque boîte est absolument fortuite. Le même motif pourrait être répété ou ne pas se trouver à l'intérieur de la boîte. Die Zusammenstellung der Motive ist in jedem Karton vollkommen zufällig. Das selbe Motiv könnte sich wiederholen oder nicht im Karton vorhanden sein. En cada caja la combinación de los temas es del todo casual. En una caja un tema puede estar repetido o estar ausente. Сочетание мотивов в каждой коробке является совершенно случайным. Один и тот же мотив может присутствовать в коробке несколько раз или, наоборот, отсутствовать.

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.


Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

				SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato e rettificato							
60x60 Square	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020	75
60x60	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020	75
30x60	6	1,08	25,00	40	43,20	1.020	75
Mosaico 30x30 (tess. 5x5)	6	0,54	15,00	54	29,16	830	75
Battiscopa 7x60	15	0,63	14,70	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo dx/sx 33x60x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-


Book/20



ARDESIA
170



BLUE EVOLUTION
184



DOLOMITI
194



HIGH LINE
204



I QUARZI
214

PIETRE

Stone. Pierres. Steine. Piedras. Камень.



LE PIETRE D'EUROPA
226



NUSLATE
236



PIETRE MILIARI
242



ROYALL STONE
248



STORM
258

la fabbrica S.p.A. Ceramiche

Civilization of Beauty

Ardesia

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Indoor / Grigio 80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret.
AVA Extraordinary Size Marmi Statuario 320x160 . 126"x63" Lap. Ret.
Outdoor / Grigio 80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret. 20mm R11
Gradone bordo grip Grigio 40x80 . 16"x31 ½" Nat. Ret. 20mm R11
Canalina Grigio 20x80 . 8"x31 ½" Nat. Ret. 20mm R11

Indoor 10 mm: 80x80 . 31½″x31½″ - 60x120 . 24″x48″ - 60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12″x24″ - 30,5x60,5 . 12″x24″
Outdoor 10 mm R11: 80x80 . 31½″x31½″ - 60x120 . 24″x48″
Outdoor 20 mm R11: 80x80 . 31½″x31½″ - 40x120 . 16″x48″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Ardesia

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Indoor / Bianco 30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. - Mosaico Cenere 30x30 . 12″x12″ Nat. Ret.

BIANCO



M097 **137001** Bianco
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □

M097 **137007** Bianco **R11**
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □



M089 **137013** Bianco
80x80 . 31 ½″x31 ½″ Nat. Ret. □

M089 **137019** Bianco **R11**
80x80 . 31 ½″x31 ½″ Nat. Ret. □




M083 **137025** Bianco
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □



M081 **137037** Bianco
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □


M065 **137031** Bianco
30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■



M135 **137201** Mosaico Bianco
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □



M083 **137043** Muretto 3D Bianco
15x61 . 6″x24″ Nat. ■



SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

60x120 . 80x80: **10 mm**

R11

A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.



Indoor / Cenere 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. - 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. - 30x60 . 12"x24" Nat. Ret.
Muretto 3D Cenere 15x61 . 6"x24" Nat.

CENERE



M097 **137003** Cenere
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M097 **137009** Cenere **R11**
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □



M089 **137015** Cenere
80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret. □

M089 **137021** Cenere **R11**
80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret. □




M083 **137027** Cenere
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M081 **137039** Cenere
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □


M065 **137033** Cenere
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



M135 **137203** Mosaico Cenere
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □



M083 **137045** Muretto 3D Cenere
15x61 . 6"x24" Nat. ■



Ardesia

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Indoor / Taupe 60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

TAUPE



M097 **137002** Taupe
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M097 **137008** Taupe **R11**
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □



M089 **137014** Taupe
80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret. □

M089 **137020** Taupe **R11**
80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret. □




M083 **137026** Taupe
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M081 **137038** Taupe
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □


M065 **137032** Taupe
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■




M135 **137202** Mosaico Taupe
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □



M083 **137044** Muretto 3D Taupe
15x61 . 6"x24" Nat. ■





□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.



Indoor / Grigio 80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret.

GRIGIO



M097 **137004** Grigio
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M097 **137010** Grigio **R11**
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □



M089 **137016** Grigio
80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret. □

M089 **137022** Grigio **R11**
80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret. □




M083 **137028** Grigio
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M081 **137040** Grigio
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □


M065 **137034** Grigio
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■



M135 **137204** Mosaico Grigio
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □



M083 **137046** Muretto 3D Grigio
15x61 . 6"x24" Nat. ■



Ardesia

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.

I N D O O R

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Nat. Ret. □
P029 **137101** Bianco
P029 **137103** Cenere
P029 **137102** Taupe
P029 **137104** Grigio



**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 ½"h Nat. Ret. □
P135 **137301** Bianco
P135 **137304** Cenere
P135 **137307** Taupe
P135 **137310** Grigio

**** GRADINO COSTA RETTA**
33x80x3,2h . 13"x31 ½"x1 ½"h Nat. Ret. □
P167 **137321** Bianco
P167 **137324** Cenere
P167 **137327** Taupe
P167 **137330** Grigio


**** GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 ½"h Nat. Ret. □
P207 **137341** Bianco
P207 **137344** Cenere
P207 **137347** Taupe
P207 **137350** Grigio



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 ½"h Nat. Ret. □
P151 **137302** Bianco
P151 **137305** Cenere
P151 **137308** Taupe
P151 **137311** Grigio

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x80x3,2h . 13"x31 ½"x1 ½"h Nat. Ret. □
P179 **137322** Bianco
P179 **137325** Cenere
P179 **137328** Taupe
P179 **137331** Grigio

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 ½"h Nat. Ret. □
P219 **137342** Bianco
P219 **137345** Cenere
P219 **137348** Taupe
P219 **137351** Grigio




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 ½"h Nat. Ret. □
P151 **137303** Bianco
P151 **137306** Cenere
P151 **137309** Taupe
P151 **137312** Grigio

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x80x3,2h . 13"x31 ½"x1 ½"h Nat. Ret. □
P179 **137323** Bianco
P179 **137326** Cenere
P179 **137329** Taupe
P179 **137332** Grigio


**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 ½"h Nat. Ret. □
P219 **137343** Bianco
P219 **137346** Cenere
P219 **137349** Taupe
P219 **137352** Grigio

O U T D O O R


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm R11**



ELEMENTO A L
16x30,5x4,5h . 1 ¼"x12"x1 ¾"h Nat. ■ **R11**
P075 **137161** Bianco
P075 **137163** Cenere
P075 **137162** Taupe
P075 **137164** Grigio




GRADINO PIEGATO
30,5x34x5h . 12"x1 ⅛"x2"h Nat. ■ **R11**
P085 **137151** Bianco
P085 **137153** Cenere
P085 **137152** Taupe
P085 **137154** Grigio




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x80x3,2h . 13"x31 ½"x1 ½"h Nat. Ret. □ **R11**
P167 **137361** Bianco
P167 **137364** Cenere
P167 **137367** Taupe
P167 **137370** Grigio

**** GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 ½"h Nat. Ret. □ **R11**
P207 **137381** Bianco
P207 **137384** Cenere
P207 **137387** Taupe
P207 **137390** Grigio



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x80x3,2h . 13"x31 ½"x1 ½"h Nat. Ret. □ **R11**
P179 **137362** Bianco
P179 **137365** Cenere
P179 **137368** Taupe
P179 **137371** Grigio

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 ½"h Nat. Ret. □ **R11**
P219 **137382** Bianco
P219 **137385** Cenere
P219 **137388** Taupe
P219 **137391** Grigio




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x80x3,2h . 13"x31 ½"x1 ½"h Nat. Ret. □ **R11**
P179 **137363** Bianco
P179 **137366** Cenere
P179 **137369** Taupe
P179 **137372** Grigio


**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 ½"h Nat. Ret. □ **R11**
P219 **137383** Bianco
P219 **137386** Cenere
P219 **137389** Taupe
P219 **137392** Grigio

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.







□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato / Naturale e rettificato R11							
80x80	2	1,28	28,80	40	51,20	1.172	95
60x120	2	1,44	33,13	32	46,08	1.080	75
60x60	3	1,08	25,38	40	43,20	1.035	75
30x60	6	1,08	25,16	40	43,20	1.026	75
Mosaico 30x30	6	0,54	13,00	54	29,16	722	75
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX/DX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x80x3,2h	2	-	16,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX/DX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX/DX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Naturale / Naturale R11							
30,5x60,5	8	1,48	33,96	32	47,36	1.107	75
Muretto 3D 15x61	11	1,02	19,38	48	48,96	950	76
Gradino piegato 30,5x34x5 R11	6	-	15,00	-	-	-	-
Elemento a "L" 16x30,5x4,5 R11	6	-	8,00	-	-	-	-
Naturale e rettificato 20mm R11							
80x80 20 mm R11	1	0,64	27,77	40	25,60	1.130	95
40x120 20 mm R11	2	0,96	43,00	24	23,04	1.052	75

Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità. - We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades. - Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.

Ardesia 20 mm

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



OUTDOOR 20MM

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11**



M137 **137057** Bianco
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm
Nat. Ret. □ **R11**




M131 **137050** Bianco
40x120 . 16"x48" 20 mm
Nat. Ret. □ **R11**



M137 **137059** Cenere
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm
Nat. Ret. □ **R11**



M131 **137052** Cenere
40x120 . 16"x48" 20 mm
Nat. Ret. □ **R11**



M137 **137058** Taupe
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm
Nat. Ret. □ **R11**




M131 **137051** Taupe
40x120 . 16"x48" 20 mm
Nat. Ret. □ **R11**





M137 **137060** Grigio
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm
Nat. Ret. □ **R11**




M131 **137053** Grigio
40x120 . 16"x48" 20 mm
Nat. Ret. □ **R11**








□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.



PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.
O U T D O O R Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm R11**



Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x120x10h . 4"x48"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P193 **137517** Bianco
P193 **137518** Cenere
P193 **137519** Taupe
P193 **137520** Grigio

Bordo L "A" dx
10x120x10h . 4"x48"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P223 **137521** Bianco
P223 **137522** Cenere
P223 **137523** Taupe
P223 **137524** Grigio

Bordo L "A" sx
10x120x10h . 4"x48"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P223 **137525** Bianco
P223 **137526** Cenere
P223 **137527** Taupe
P223 **137528** Grigio

Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x80x10h . 4"x31 ½"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11


P159 **137529** Bianco
P159 **137530** Cenere
P159 **137531** Taupe
P159 **137532** Grigio

Bordo L "A" dx
10x80x10h . 4"x31 ½"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P187 **137533** Bianco
P187 **137534** Cenere
P187 **137535** Taupe
P187 **137536** Grigio

Bordo L "A" sx
10x80x10h . 4"x31 ½"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P187 **137537** Bianco
P187 **137538** Cenere
P187 **137539** Taupe
P187 **137540** Grigio



Bordo L "B"- L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x120x10h . 4"x48"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P257 **137541** Bianco
P257 **137542** Cenere
P257 **137543** Taupe
P257 **137544** Grigio

Bordo L "B" dx
10x120x10h . 4"x48"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P277 **137545** Bianco
P277 **137546** Cenere
P277 **137547** Taupe
P277 **137548** Grigio

Bordo L "B" sx
10x120x10h . 4"x48"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P277 **137549** Bianco
P277 **137550** Cenere
P277 **137551** Taupe
P277 **137552** Grigio

Bordo L "B"- L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x80x10h . 4"x31 ½"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P201 **137553** Bianco
P201 **137554** Cenere
P201 **137555** Taupe
P201 **137556** Grigio

Bordo L "B" dx
10x80x10h . 4"x31 ½"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P229 **137557** Bianco
P229 **137558** Cenere
P229 **137559** Taupe
P229 **137560** Grigio

Bordo L "B" sx
10x80x10h . 4"x31 ½"x4"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P229 **137561** Bianco
P229 **137562** Cenere
P229 **137563** Taupe
P229 **137564** Grigio

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica. - N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires. Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica. - ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica. - ATENCIÓN: para instalaciones particulares podrían requerirse artículos y accesorios específicos que no están presentes en este catálogo. Para tales casos rogamos contactar directamente al representante comercial de La Fabbrica. - ВНИМАНИЕ: Для особых применений могут быть необходимы специальные артикулы и аксессуары, не представленные в данном каталоге. По поводу этих вопросов просим вас обращаться непосредственно к менеджеру коммерческого отдела компании La Fabbrica.


Ardesia 20 mm


la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.

O U T D O O R **Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm R11**





Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x120x8h . 8"x48"x3"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P255 **137565** Bianco
P255 **137566** Cenere
P255 **137567** Taupe
P255 **137568** Grigio

Canalina dx
20x120x8h . 8"x48"x3"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P271 **137569** Bianco
P271 **137570** Cenere
P271 **137571** Taupe
P271 **137572** Grigio

Canalina sx
20x120x8h . 8"x48"x3"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P271 **137573** Bianco
P271 **137574** Cenere
P271 **137575** Taupe
P271 **137576** Grigio

Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x60 . 8"x24" Nat. Ret. □ 20 mm R11

P205 **137757** Bianco
P205 **137758** Cenere
P205 **137759** Taupe
P205 **137760** Grigio

Griglia 20 dx
20x60 . 8"x24" Nat. Ret. □ 20 mm R11

P205 **137761** Bianco
P205 **137762** Cenere
P205 **137763** Taupe
P205 **137764** Grigio

Griglia 20 sx
20x60 . 8"x24" Nat. Ret. □ 20 mm R11

P205 **137765** Bianco
P205 **137766** Cenere
P205 **137767** Taupe
P205 **137768** Grigio

Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x80x8h . 8"x31 ½"x3"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P189 **137577** Bianco
P189 **137578** Cenere
P189 **137579** Taupe
P189 **137580** Grigio

Canalina dx
20x80x8h . 8"x31 ½"x3"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P217 **137581** Bianco
P217 **137582** Cenere
P217 **137583** Taupe
P217 **137584** Grigio

Canalina sx
20x80x8h . 8"x31 ½"x3"h Nat. Ret. □ 20 mm R11

P217 **137585** Bianco
P217 **137586** Cenere
P217 **137587** Taupe
P217 **137588** Grigio

Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x80 . 8"x31 ½" Nat. Ret. □ 20 mm R11

P239 **137769** Bianco
P239 **137770** Cenere
P239 **137771** Taupe
P239 **137772** Grigio

Griglia 20 dx
20x80 . 8"x31 ½" Nat. Ret. □ 20 mm R11

P239 **137773** Bianco
P239 **137774** Cenere
P239 **137775** Taupe
P239 **137776** Grigio

Griglia 20 sx
20x80 . 8"x31 ½" Nat. Ret. □ 20 mm R11

P239 **137777** Bianco
P239 **137778** Cenere
P239 **137779** Taupe
P239 **137780** Grigio

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE


Nat. Ret. ☐

20 mm

SPESSORE
THICKNESS

☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.





Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x120x13h . 5″x48″x5″h Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

P291 **137589** Bianco
P291 **137590** Cenere
P291 **137591** Taupe
P291 **137592** Grigio

Cordolo dx
13x120x13h . 5″x48″x5″h Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

P303 **137593** Bianco
P303 **137594** Cenere
P303 **137595** Taupe
P303 **137596** Grigio

Cordolo sx
13x120x13h . 5″x48″x5″h Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

P303 **137597** Bianco
P303 **137598** Cenere
P303 **137599** Taupe
P303 **137600** Grigio

Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x80x13h . 5″x31 ½″x5″h Nat. Ret. ☐ 20 mm R11


P229 **137601** Bianco
P229 **137602** Cenere
P229 **137603** Taupe
P229 **137604** Grigio

Cordolo dx
13x80x13h . 5″x31 ½″x5″h Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

P257 **137605** Bianco
P257 **137606** Cenere
P257 **137607** Taupe
P257 **137608** Grigio


Cordolo sx
13x80x13h . 5″x31 ½″x5″h Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

P257 **137609** Bianco
P257 **137610** Cenere
P257 **137611** Taupe
P257 **137612** Grigio



Costa toro. Bullnose edge. Bord boudin. Abgerundete Kante.

Costa retta. Straight edge. Bord droit. Gerade Kante.



Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
40x120 . 16″x48″ Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

Costa retta:	Costa toro:
P207 **137661** Bianco	P227 **137673** Bianco
P207 **137662** Cenere	P227 **137674** Cenere
P207 **137663** Taupe	P227 **137675** Taupe
P207 **137664** Grigio	P227 **137676** Grigio

Gradone bordo grip dx
40x120 . 16″x48″ Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

Costa retta:	Costa toro:
P225 **137665** Bianco	P245 **137677** Bianco
P225 **137666** Cenere	P245 **137678** Cenere
P225 **137667** Taupe	P245 **137679** Taupe
P225 **137668** Grigio	P245 **137680** Grigio

Gradone bordo grip sx
40x120 . 16″x48″ Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

Costa retta:	Costa toro:
P225 **137669** Bianco	P245 **137681** Bianco
P225 **137670** Cenere	P245 **137682** Cenere
P225 **137671** Taupe	P245 **137683** Taupe
P225 **137672** Grigio	P245 **137684** Grigio

Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
40x80 . 16″x31 ½″ Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

Costa retta:	Costa toro:
P159 **137685** Bianco	P171 **137697** Bianco
P159 **137686** Cenere	P171 **137698** Cenere
P159 **137687** Taupe	P171 **137699** Taupe
P159 **137688** Grigio	P171 **137700** Grigio

Gradone bordo grip dx
40x80 . 16″x31 ½″ Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

Costa retta:	Costa toro:
P177 **137689** Bianco	P189 **137701** Bianco
P177 **137690** Cenere	P189 **137702** Cenere
P177 **137691** Taupe	P189 **137703** Taupe
P177 **137692** Grigio	P189 **137704** Grigio

Gradone bordo grip sx
40x80 . 16″x31 ½″ Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

Costa retta:	Costa toro:
P177 **137693** Bianco	P189 **137705** Bianco
P177 **137694** Cenere	P189 **137706** Cenere
P177 **137695** Taupe	P189 **137707** Taupe
P177 **137696** Grigio	P189 **137708** Grigio


Ardesia 20 mm

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.

O U T D O O R **Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm R11**



Gradone bordo svasato - Large step with rounded border -
Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
40x120 . 16"x48" Nat. Ret. □ 20 mm R11


Costa retta:		Costa toro:	
P295	**137709** Bianco	P311	**137721** Bianco
P295	**137710** Cenere	P311	**137722** Cenere
P295	**137711** Taupe	P311	**137723** Taupe
P295	**137712** Grigio	P311	**137724** Grigio

Gradone bordo svasato dx
40x120 . 16"x48" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P305	**137713** Bianco	P321	**137725** Bianco
P305	**137714** Cenere	P321	**137726** Cenere
P305	**137715** Taupe	P321	**137727** Taupe
P305	**137716** Grigio	P321	**137728** Grigio

Gradone bordo svasato sx
40x120 . 16"x48" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P305	**137717** Bianco	P321	**137729** Bianco
P305	**137718** Cenere	P321	**137730** Cenere
P305	**137719** Taupe	P321	**137731** Taupe
P305	**137720** Grigio	P321	**137732** Grigio



Gradone bordo 40
Large step 40 - Nez de marche avec bord 40 - Stufenplatten 40
40x120 . 16"x48" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P185	**137613** Bianco	P203	**137625** Bianco
P185	**137614** Cenere	P203	**137626** Cenere
P185	**137615** Taupe	P203	**137627** Taupe
P185	**137616** Grigio	P203	**137628** Grigio

Gradone bordo 40 dx
40x120 . 16"x48" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P203	**137617** Bianco	P221	**137629** Bianco
P203	**137618** Cenere	P221	**137630** Cenere
P203	**137619** Taupe	P221	**137631** Taupe
P203	**137620** Grigio	P221	**137632** Grigio

Gradone bordo 40 sx
40x120 . 16"x48" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P203	**137621** Bianco	P221	**137633** Bianco
P203	**137622** Cenere	P221	**137634** Cenere
P203	**137623** Taupe	P221	**137635** Taupe
P203	**137624** Grigio	P221	**137636** Grigio

Gradone bordo svasato - Large step with rounded border -
Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
40x80 . 16"x31 ½" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P235	**137733** Bianco	P257	**137745** Bianco
P235	**137734** Cenere	P257	**137746** Cenere
P235	**137735** Taupe	P257	**137747** Taupe
P235	**137736** Grigio	P257	**137748** Grigio

Gradone bordo svasato dx
40x80 . 16"x31 ½" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P253	**137737** Bianco	P271	**137749** Bianco
P253	**137738** Cenere	P271	**137750** Cenere
P253	**137739** Taupe	P271	**137751** Taupe
P253	**137740** Grigio	P271	**137752** Grigio

Gradone bordo svasato sx
40x80 . 16"x31 ½" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P253	**137741** Bianco	P271	**137753** Bianco
P253	**137742** Cenere	P271	**137754** Cenere
P253	**137743** Taupe	P271	**137755** Taupe
P253	**137744** Grigio	P271	**137756** Grigio

Gradone bordo 40
Large step 40 - Nez de marche avec bord 40 - Stufenplatten 40
40x80 . 16"x31 ½" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P143	**137637** Bianco	P155	**137649** Bianco
P143	**137638** Cenere	P155	**137650** Cenere
P143	**137639** Taupe	P155	**137651** Taupe
P143	**137640** Grigio	P155	**137652** Grigio

Gradone bordo 40 dx
40x80 . 16"x31 ½" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P161	**137641** Bianco	P173	**137653** Bianco
P161	**137642** Cenere	P173	**137654** Cenere
P161	**137643** Taupe	P173	**137655** Taupe
P161	**137644** Grigio	P173	**137656** Grigio

Gradone bordo 40 sx
40x80 . 16"x31 ½" Nat. Ret. □ 20 mm R11

Costa retta:		Costa toro:	
P161	**137645** Bianco	P173	**137657** Bianco
P161	**137646** Cenere	P173	**137658** Cenere
P161	**137647** Taupe	P173	**137659** Taupe
P161	**137648** Grigio	P173	**137660** Grigio

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE


Nat. Ret. ☐

20 mm

SPESSORE
THICKNESS

☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.






Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

P101 **137501** Bianco
P101 **137502** Cenere
P101 **137503** Taupe
P101 **137504** Grigio

Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x80 . 8"x31 ½" Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

P077 **137505** Bianco
P077 **137506** Cenere
P077 **137507** Taupe
P077 **137508** Grigio



Alzata con scuretto - Riser with shutter
Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

P151 **137509** Bianco
P151 **137510** Cenere
P151 **137511** Taupe
P151 **137512** Grigio

Alzata con scuretto - Riser with shutter
Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x80 . 8"x31½" Nat. Ret. ☐ 20 mm R11

P139 **137513** Bianco
P139 **137514** Cenere
P139 **137515** Taupe
P139 **137516** Grigio

FORMATO Size	PZ. X SCAT. Pieces x box	MQ. X SCAT. Sqm x box	KG X SCAT. Weight x box
Naturale e rettificato 20mm R11	SIMILEURO 80x120 cm		
Alzata . Riser 20x120	1	-	8,00
Alzata . Riser 20x80	1	-	6,00
Alzata con scuretto . Riser with shutter 20x120	1	-	8,00
Alzata con scuretto . Riser with shutter 20x80	1	-	6,00
Bordo L "A" . L-Shaped border "A" 10x120x10h	1	-	16,00
Bordo L "A" dx/sx . L-Shaped border "A" 10x120x10h	1	-	17,00
Bordo L "A" . L-Shaped border "A" 10x80x10h	1	-	11,00
Bordo L "A" dx/sx . L-Shaped border "A" 10x80x10h	1	-	12,00
Bordo L "B" . L-Shaped border "B" 10x120x10h	1	-	16,00
Bordo L "B" dx/sx . L-Shaped border "B" 10x120x10h	1	-	17,00
Bordo L "B" . L-Shaped border "B" 10x80x10h	1	-	8,00
Bordo L "B" dx/sx . L-Shaped border "B" 10x80x10h	1	-	9,00
Canalina . Channel 20x120x8h	1	-	18,00
Canalina dx/sx . Channel 20x120x8h	1	-	19,00
Canalina . Channel 20x80x8h	1	-	12,00
Canalina dx/sx . Channel 20x80x8h	1	-	13,00
Cordolo . U-Border 13x120x13h	1	-	18,00
Cordolo . U-Border dx/sx 13x120x13h	1	-	19,00
Cordolo . U-Border 13x80x13h	1	-	12,00
Cordolo dx/sx . U-Border 13x80x13h	1	-	13,00
Gradone bordo 40 . Large step 40x120	1	-	21,50
Gradone bordo 40 dx/sx . Large step 40x120	1	-	21,50
Gradone bordo 40 . Large step 40x80	1	-	12,50
Gradone bordo 40 dx/sx . Large step 40x80	1	-	12,50
Gradone bordo grip . Large step with anti-slip border 40x120	1	-	21,50
Gradone bordo grip dx/sx . Large step with anti-slip border 40x120	1	-	21,50
Gradone bordo grip . Large step with anti-slip border 40x80.	1	-	12,50
Gradone bordo grip dx/sx . Large step with anti-slip border 40x80	1	-	12,50
Gradone bordo svasato . Large step with rounded border 40x120	1	-	21,50
Gradone bordo svasato dx/sx . Large step with rounded border 40x120	1	-	21,50
Gradone bordo svasato . Large step with rounded border 40x80	1	-	12,50
Gradone bordo svasato dx/sx . Large step with rounded border 40x80	1	-	12,50
Griglia 20 . Drainage grid 20 20x60	1	-	6,00
Griglia 20 dx/sx . Drainage grid 20 20x60	1	-	5,50
Griglia 20 . Drainage grid 20 20x80 . 8"x31 ½"□ Nat. Ret. 20 mm R11	1	-	8,00
Griglia 20 dx/sx . Drainage grid 20 20x80 . 8"x31 ½"□ Nat. Ret. 20 mm R11	1	-	7,50

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo. Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti). - The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim. To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the trims required) to the weight stated in the table. - Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indiqué dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce. Pour calculer le poids total du matériel emballé, il faudra ajouter au poids indiqué dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 à 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées). - Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

Blue Evolution

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Anthracite 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 80x80 . 31½"x31½" - 60x60 . 24"x24" - 30x60 . 12"x24" - 20x20 . 8"x8"
Outdoor 20 mm R11: 80x80 . 31½"x31½" - 60x60 . 24"x24"

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Blue Evolution

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

GREY



M109 **092011** Grey
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □




M089 **092001** Grey
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M089 **092021** Grey
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



M127 **092031** Grey
20x20 . 8"x8" Burattato ▲



M159 **092061** Grey
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

ANTHRACITE



M109 **092013** Anthracite
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □




M089 **092003** Anthracite
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M089 **092023** Anthracite
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



M127 **092033** Anthracite
20x20 . 8"x8" Burattato ▲



M159 **092063** Anthracite
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

BLACK



M109 **092015** Black
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □




M089 **092005** Black
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □


M089 **092025** Black
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



M127 **092035** Black
20x20 . 8"x8" Burattato ▲



M159 **092065** Black
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □



ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.


▲ **Burattato.** Tumbled. Vieilli. Getrommelt. Buratato. Имитация необработанного камня.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Nat. Ret. □

P017 **092071** Grey
P017 **092073** Anthracite
P017 **092075** Black




** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P141 **092080** Grey
P141 **092083** Anthracite
P141 **092086** Black



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P169 **092081** Grey
P169 **092084** Anthracite
P169 **092087** Black



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P169 **092082** Grey
P169 **092085** Anthracite
P169 **092088** Black

				SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
80x80	2	1,28	28,35	40	51,20	1.154	95
60x60	3	1,08	24,45	40	43,20	998	75
30x60	6	1,08	24,46	40	43,20	998	75
Mosaico 30x30	6	0,54	11,34	54	29,16	632	75
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,52	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Burattato							
20x20	24	0,96	20,16	57	54,72	1.164	75

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

Blue Evolution 20 mm

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

GREY



M117 **092041** Grey
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11

ANTHRACITE



M117 **092043** Anthracite
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11

BLACK



M117 **092045** Black
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11



M137 **092040** Grey
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. □ R11



M137 **092042** Anthracite
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. □ R11



M137 **092044** Black
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. □ R11

Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità. - We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades. - Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. ☐

20 mm

SPESSORE
THICKNESS

☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный.




PEZZI SPECIALI 20 mm R11


Trims. Pièces speciales. Formstücke.

NATURALE RETTIFICATO ☐

Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x80 . 8"x31 1/2"
P077




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x60 . 8"x24"
P095




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x80 . 8"x31 1/2"
P139


Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
15x60x15h . 6"x24"x6"h
P137
P161 Dx-Sx




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x80x10h . 4"x31 1/2"x4"h
P159
P187 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
15x60x15h . 6"x24"x6"h
P167
P191 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x80x10h . 4"x31 1/2"x4"h
P201
P229 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
15x60x15h . 6"x24"x6"h
P177
P201 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x80x13h . 5"x31 1/2"x5"h
P229
P257 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x80x8h . 8"x31 1/2"x3"h
P189
P217 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
15x60x8h . 6"x24"x3"h
P157
P175 Dx-Sx



Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
30x60 . 12"x24"
P127 Costa retta
P145 Costa retta Dx-Sx
P137 Costa toro
P157 Costa toro Dx-Sx



Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
40x80 . 16"x31 1/2"
P159 Costa retta
P177 Costa retta Dx-Sx
P171 Costa toro
P189 Costa toro Dx-Sx




Blue Evolution 20 mm


la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
30x60 . 12″x24″
P181 Costa retta
P205 Costa retta Dx-Sx
P197 Costa toro
P219 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
40x80 . 16″x31 1/2″
P235 Costa retta
P253 Costa retta Dx-Sx
P257 Costa toro
P271 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo 15 - Large step 15 - Nez de marche avec bord 15 - Stufenplatten 15
15x60 . 6″x24″
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo 30 - Large step 30 - Nez de marche avec bord 30 - Stufenplatten 30
30x60 . 12″x24″
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo 40 - Large step 40 - Nez de marche avec bord 40 - Stufenplatten 40
40x80 . 16″x31 1/2″
P143 Costa retta
P161 Costa retta Dx-Sx
P161 Costa toro
P173 Costa toro Dx-Sx




Griglia 15 - Drainage grid 15 - Drainage grille 15 - Rinnenabdeckung 15
15x60 . 6″x24″
P195
P195 Dx-Sx




Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x80 . 8″x31 1/2″
P239
P239 Dx-Sx




Griglia 30 - Drainage grid 30 - Drainage grille 30 - Rinnenabdeckung 30
30x60 . 12″x24″
P217
P217 Dx-Sx




Top gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P211 Costa retta
P245 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P251 Costa retta
P275 Costa toro




Top gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P211 Costa retta
P245 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P251 Costa retta
P275 Costa toro



Copertina / Gocciolatoio singolo - Cover / single drip cap - Couverture / unique égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase
30x60 . 12″x24″
P121 Costa retta
P129 Costa toro



Copertina / Gocciolatoio doppio - Cover / double drip cap - Couverture / double égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase doppelt
30x60 . 12″x24″
P167 Costa retta
P183 Costa toro



SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. ☐


20 mm

SPESSORE
THICKNESS


☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный.



Angolo curvilineo 30 - Curve-shaped corner 30 - Angle arrondi 30 - Innenecke 30
60x60 . 24"x24"
P183 Costa retta
P199 Costa toro



Angolo curvilineo 15 - Curve-shaped corner 15 - Angle arrondi 15 - Innenecke 15
60x60 . 24"x24"
P183 Costa retta
P199 Costa toro



IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.



IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.



La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA".
Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION". - La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE". - Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.


ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires.
Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.

Blue Evolution 20 mm


la fabbrica
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato 20 mm R11							
80x80 *	1	0,64	27,78	40	25,60	1.131	95
60x60	2	0,72	30,60	30	21,60	938	75
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Top Gocciolatoio passante 40x40	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 40x40	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio passante 50x50	1	-	12,50	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 50x50	1	-	12,50	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio singolo 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio doppio 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 30 - 60x60	1	-	14,40	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 15 - 60x60	1	-	10,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 DX - SX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 DX - SX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60 DX - SX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60	1	-	4,50	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 DX - SX	1	-	3,80	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60	1	-	4,20	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60 DX - SX	1	-	3,60	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60	1	-	8,40	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60 DX - SX	1	-	7,20	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h	1	-	8,00	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h DX - SX	1	-	7,00	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h	1	-	13,50	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h DX - SX	1	-	11,80	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h DX - SX	1	-	7,70	-	-	-	-










□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный.



				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Bordo L "B" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h DX - SX	1	-	7,70	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x60	1	-	6,00	-	-	-	-
Gradone Bordo 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80	1	-	8,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80 DX - SX	1	-	7,50	-	-	-	-
Canalina 20x80x8h	1	-	12,00	-	-	-	-
Canalina 20x80x8h DX - SX	1	-	13,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h	1	-	12,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h DX - SX	1	-	13,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h	1	-	11,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h DX - SX	1	-	12,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h	1	-	8,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h DX - SX	1	-	9,00	-	-	-	-
Alzata 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-

* **Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo.
Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).

The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim.
To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the TRIMS required) to the weight stated in the table.

Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indique dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce.
Pour calculer le poids total du matériel emballe, il faudra ajouter au poids indique dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 a 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées).

Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

Dolomiti

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Calcite 60x120 . 24"x48" Liscio Ret. - Mosaico Cenere 30x30 . 12"x12" Bocciardato/Liscio
Mosaico Calcite 30x30 . 12"x12" Bocciardato/Liscio - Terrazzo/Terrace: Calcite 30,5x60,5 . 12"x24" Strut. Nat. R11

Indoor 10 mm: 60x120 . 24″x48″ - 60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12″x24″ - 30,5x60,5 . 12″x24″
Outdoor 10 mm R11: 30,5x60,5 . 12″x24″
Outdoor 20 mm R11: 40x120 . 16″x48″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Dolomiti

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

CALCITE



M109 **086001** Calcite
60x120 . 24″x48″ Liscio. Ret. ✡

M125 **086003** Calcite
60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○

086004 Calcite
60x120 . 24″x48″ Strut. Ret. ▽ **R11** *



M089 **086041** Calcite
60x60 . 24″x24″ Liscio. Ret. ✡

M113 **086043** Calcite
60x60 . 24″x24″ Liscio Lap. Ret. ○

086044 Calcite
60x60 . 24″x24″ Strut. Ret. ▽ **R11** *



M089 **086101** Calcite
30x60 . 12″x24″ Liscio. Ret. ✡

M089 **086102** Calcite
30x60 . 12″x24″ Bocciardato Ret. △

M113 **086103** Calcite
30x60 . 12″x24″ Liscio Lap. Ret. ○

M073 **086071** Calcite
30,5x60,5 . 12″x24″ Liscio Nat. ✸

M073 **086072** Calcite
30,5x60,5 . 12″x24″ Bocciardato Nat. ▲

M073 **086073** Calcite
30,5x60,5 . 12″x24″ Strut. Nat. ▼ **R11**



M159 **086155** Mosaico Calcite
(Tessere 5x5)
30x30 . 12″x12″ Bocc./Lap.

M159 **086165** Mosaico Calcite
(Tessere 5x5)
30x30 . 12″x12″ Bocc./Liscio

SABBIA



M109 **086007** Sabbia
60x120 . 24″x48″ Liscio. Ret. ✡

M125 **086009** Sabbia
60x120 . 24″x48″ Liscio Lap. Ret. ○

086010 Sabbia
60x120 . 24″x48″ Strut. Ret. ▽ **R11** *



M089 **086047** Sabbia
60x60 . 24″x24″ Liscio. Ret. ✡

M113 **086049** Sabbia
60x60 . 24″x24″ Liscio Lap. Ret. ○

086050 Sabbia
60x60 . 24″x24″ Strut. Ret. ▽ **R11** *



M089 **086107** Sabbia
30x60 . 12″x24″ Liscio. Ret. ✡


M089 **086108** Sabbia
30x60 . 12″x24″ Bocciardato Ret. △

M113 **086109** Sabbia
30x60 . 12″x24″ Liscio Lap. Ret. ○

M073 **086077** Sabbia
30,5x60,5 . 12″x24″ Liscio Nat. ✸


M073 **086078** Sabbia
30,5x60,5 . 12″x24″ Bocciardato Nat. ▲

M073 **086079** Sabbia
30,5x60,5 . 12″x24″ Strut. Nat. ▼ **R11**



M159 **086156** Mosaico Sabbia
(Tessere 5x5)
30x30 . 12″x12″ Bocc./Lap.

M159 **086166** Mosaico Sabbia
(Tessere 5x5)
30x30 . 12″x12″ Bocc./Liscio



✡ **Liscio e rettificato.** Smooth and rectified. Lisse et rectifié. Glatt und kalibriert. Liso y rectificado. Гладкий ректифицированный.
✸ **Liscio e naturale.** Smooth and natural. Lisse et naturel. Glatt und natur. Liso y natural. Гладкий натуральный.
○ **Liscio lappato e rettificato.** Smooth lappato and rectified. Lisse lappato et rectifié. Glatt lappato und kalibriert. Liso, lappato y rectificado. Гладкий лаппатированный ректифицированный.
▽ **Strutturato rettificato.** Structured rectified. Structuré rectifié. Strukturiert kalibriert. Estructurado rectificado. Структурированный ректифицированный.
▼ **Strutturato naturale.** Natural structured. Naturel structuré. Natur strukturiert. Natural estructurado. Структурированный натуральный.
△ **Bocciardato rettificato.** Rectified bush-hammered finish. Bouchardé rectifié. Gehämmert, kalibriert. Abujardado rectificado. Бучардированный ректифицированный.
▲ **Bocciardato naturale.** Natural bush-hammered finish. Bouchardé naturel. Gehämmert, natur. Abujardado natural. Бучардированный натуральный.

CENERE





M109 **086013** Cenere
60x120 . 24″x48″ Liscio. Ret. ✡

M089 **086053** Cenere
60x60 . 24″x24″ Liscio. Ret. ✡

M109 **086014** Cenere
60x120 . 24″x48″ Bocciardato Ret. △

M089 **086054** Cenere
60x60 . 24″x24″ Bocciardato Ret. △


M125 **086015** Cenere
60x120 . 24″x48″ Liscio Lap. Ret. ○

M113 **086055** Cenere
60x60 . 24″x24″ Liscio Lap. Ret. ○

086016 Cenere
60x120 . 24″x48″ Strut. Ret. ▽ **R11** *

086056 Cenere
60x60 . 24″x24″ Strut. Ret. ▽ **R11** *





M089 **086111** Cenere
30x60 . 12″x24″ Liscio. Ret. ✡

M159 **086157** Mosaico Cenere (Tessere 5x5)
30x30 . 12″x12″ Bocc./Lap.

M089 **086112** Cenere
30x60 . 12″x24″ Bocciardato Ret. △

M159 **086167** Mosaico Cenere (Tessere 5x5)
30x30 . 12″x12″ Bocc./Liscio

M113 **086113** Cenere
30x60. 12″x24″ Liscio Lap. Ret. ○

M073 **086083** Cenere
30,5x60,5 . 12″x24″ Liscio Nat. ✸

M073 **086084** Cenere
30,5x60,5 . 12″x24″ Bocciardato Nat. ▲

M073 **086085** Cenere
30,5x60,5 . 12″x24″ Strut. Nat. ▼ **R11**

BASALTO





M109 **086019** Basalto
60x120 . 24″x48″ Liscio. Ret. ✡

M089 **086059** Basalto
60x60 . 24″x24″ Liscio. Ret. ✡

M109 **086020** Basalto
60x120 . 24″x48″ Bocciardato Ret. △

M089 **086060** Basalto
60x60 . 24″x24″ Bocciardato Ret. △


M125 **086021** Basalto
60x120 . 24″x48″ Liscio Lap. Ret. ○

M113 **086061** Basalto
60x60 . 24″x24″ Liscio Lap. Ret. ○

086022 Basalto
60x120 . 24″x48″ Strut. Ret. ▽ **R11** *

086062 Basalto
60x60 . 24″x24″ Strut. Ret. ▽ **R11** *





M089 **086117** Basalto
30x60. 12″x24″ Liscio. Ret. ✡

M159 **086158** Mosaico Basalto (Tessere 5x5)
30x30 . 12″x12″ Bocc./Lap.

M089 **086118** Basalto
30x60. 12″x24″ Bocciardato Ret. △

M159 **086168** Mosaico Basalto (Tessere 5x5)
30x30 . 12″x12″ Bocc./Liscio

M113 **086119** Basalto
30x60. 12″x24″ Liscio Lap. Ret. ○

M073 **086089** Basalto
30,5x60,5 . 12″x24″ Liscio Nat. ✸

M073 **086090** Basalto
30,5x60,5 . 12″x24″ Bocciardato Nat. ▲

M073 **086091** Basalto
30,5x60,5 . 12″x24″ Strut. Nat. ▼ **R11**

* **Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 1.500mq).** - Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 1.500 m 2). - Article disponible pour les projets (commande minimale environ 1.500 m 2). - Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 1.500 qm.). - Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 1.500 m²). - Этот аутикул побтавляетбя для куупных пуоектов (минимальный заказ – около 1.500 Кв.М.).

Dolomiti

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.



BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Liscio. Ret. ☼

P017 **086175** Calcite
P017 **086181** Sabbia
P017 **086187** Cenere
P017 **086193** Basalto




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Liscio Lap. Ret. ○

P021 **086177** Calcite
P021 **086183** Sabbia
P021 **086189** Cenere
P021 **086195** Basalto




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Bocciardato Ret. △

P017 **086176** Calcite
P017 **086182** Sabbia
P017 **086188** Cenere
P017 **086194** Basalto




ELEMENTO A "L"
16x30,5x4,5h . 6 1/4"x12"x1 3/4"h
Strut. Nat. ▼ **R11**

P075 **086207** Calcite
P075 **086208** Sabbia
P075 **086209** Cenere
P075 **086210** Basalto




GRADINO PIEGATO
30,5x34x5h . 12"x13 1/8"x2"h
Strut. Nat. ▼ **R11**


P085 **086201** Calcite
P085 **086202** Sabbia
P085 **086203** Cenere
P085 **086204** Basalto



**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

	Gradino costa retta 33x120x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x120x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x120x3,2	**Gradino costa retta** 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x60x3,2
Naturale Ret. □	P207 ✓	P231 ✓	P231 ✓	P141 ✓	P169 ✓	P169 ✓
Liscio Lap. Ret. ○	P215 ✓	P243 ✓	P243 ✓	P143 ✓	P173 ✓	P173 ✓
Bocciardato Ret. △	P207 ✓	P231 ✓	P231 ✓	P141 ✓	P169 ✓	P169 ✓

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



☼ **Liscio e rettificato.** Smooth and rectified. Lisse et rectifié. Glatt und kalibriert. Liso y rectificado. Гладкий ректифицированный.
✵ **Liscio e naturale.** Smooth and natural. Lisse et naturel. Glatt und natur. Liso y natural. Гладкий натуральный.
○ **Liscio lappato e rettificato.** Smooth lappato and rectified. Lisse lappato et rectifié. Glatt lappato und kalibriert. Liso, lappato y rectificado. Гладкий лаппатированный ректифицированный.
▽ **Strutturato rettificato.** Structured rectified. Structuré rectifié. Strukturiert kalibriert. Estructurado rectificado. Структурированный ректифицированный.
▼ **Strutturato naturale.** Natural structured. Naturel structuré. Natur strukturiert. Natural estructurado. Структурированный натуральный.
△ **Bocciardato rettificato.** Rectified bush-hammered finish. Bouchardé rectifié. Gehämmert, kalibriert. Abujardado rectificado. Бучардированный ректифицированный.
▲ **Bocciardato naturale.** Natural bush-hammered finish. Bouchardé naturel. Gehämmert, natur. Abujardado natural. Бучардированный натуральный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
60x120 *	2	1,44	33,00	32	46,08	1.076	75
60x60	3	1,08	25,30	40	43,20	1.035	75
30x60 *	6	1,08	25,06	48	51,24	1.233	75
30,5x60,5	8	1,48	33,65	32	47,36	1.096	75
Mosaico 30x30	6	0,54	13,00	54	29,16	720	75
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,50	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino piegato 30,5x34x5 R11	6	-	17,40	-	-	-	-
Elemento a "L" 16x30,5x4,5 R11	6	-	8,00	-	-	-	-

* **Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

Dolomiti 20 mm

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

CALCITE




M131 **086031** Calcite
40x120 . 16"x48"
20mm Strut. Ret. ▽ **R11**

SABBIA



M131 **086032** Sabbia
40x120 . 16"x48"
20mm Strut. Ret. ▽ **R11**

CENERE



M131 **086033** Cenere
40x120 . 16"x48"
20mm Strut. Ret. ▽ **R11**

BASALTO



M131 **086034** Basalto
40x120 . 16"x48"
20mm Strut. Ret. ▽ **R11**



Outdoor
Cenere 40x120 . 16"x48" 20mm Strut. Ret. R11

Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità. - We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades. - Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

OUTDOOR

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Strut. Ret. ▽

20 mm

SPESSORE
THICKNESS


▽ **Strutturato rettificato.** Structured rectified. Structuré rectifié. Strukturiert kalibriert. Estructurado rectificado. Структурированный ректифицированный.



PEZZI SPECIALI 20 mm R11
Trims. Pièces speciales. Formstücke.

STRUTTURATO RETTIFICATO ▽


Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x120 . 8″x48″
P101




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x120 . 8″x48″
P151

.


Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x120x10h . 4″x48″x4″h
P193
P223 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x120x10h . 4″x48″x4″h
P257
P277 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x120x8h . 8"x48"x3"h
P255
P271 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x120x13h . 5″x48″x5″h
P291
P303 Dx-Sx




Gradone bordo 40 - Large step 40 - Nez de marche avec bord 40 - Stufenplatten 40
40x120 . 16″x48″
P183 Costa Retta
P203 Costa Retta Dx-Sx
P203 Costa Toro
P221 Costa Toro Dx-Sx




Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x60 . 8"x24"
P205
P205 Dx-Sx



Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
40x120 . 16″x48″
P207 Costa Retta
P225 Costa Retta Dx-Sx
P227 Costa Toro
P245 Costa Toro Dx-Sx



Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
40x120 . 16″x48″
P295 Costa Retta
P305 Costa Retta Dx-Sx
P311 Costa Toro
P321 Costa Toro Dx-Sx



IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.

IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.

IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.

La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA".
Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION". - La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE". - Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires.
Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.

Dolomiti 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

		-		EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	-MQ. X SCAT. S-qm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
STRUTTURATO RETTIFICATO 20 mm R11							
40x120	2	0,96	43,01	24	23,04	1.052	75
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Gradone Bordo 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo ang DX 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo ang SX 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip ang DX 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip ang SX 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x120 - Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato ang DX 40x120 Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato ang SX 40x120 Costa retta / Costa toro	1	-	22,50	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x60	1	-	6,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x60 DX	1	-	6,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x60 SX	1	-	6,00	-	-	-	-
Canalina 20x120x8h	1	-	21,00	-	-	-	-
Canalina 20x120x8h DX	1	-	21,00	-	-	-	-
Canalina 20x120x8h SX	1	-	21,00	-	-	-	-
Cordolo 13x120x13h	1	-	19,00	-	-	-	-
Cordolo 13x120x13h DX	1	-	19,00	-	-	-	-
Cordolo 13x120x13h SX	1	-	19,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x120x10h	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x120x10h DX	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x120x10h SX	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x120x10h	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x120x10h DX	1	-	16,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x120x10h SX	1	-	16,00	-	-	-	-
Alzata 20x120	1	-	12,00	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x120	1	-	12,00	-	-	-	-

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo.
Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).

The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim.
To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the TRIMS required) to the weight stated in the table.

Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indique dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce.
Pour calculer le poids total du matériel emballe, il faudra ajouter au poids indique dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 a 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées).

Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Strut. Ret. ▽

20 mm

SPESSORE
THICKNESS

▽ **Strutturato rettificato.** Structured rectified. Structuré rectifié. Strukturiert kalibriert. Estructurado rectificado. Структурированный ректифицированный.

20 mm



Outdoor
Cenere 40x120 . 16"x48" 20mm Strut. Ret. R11

High Line

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Madison 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. - Madison 10x30 . 4"x12" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 60x120 24″x48″ - 60x60 24″x24″ - 30x60 12″x24″ - 10x30 . 4″x12″ - 20x120 . 8″x48″

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



High Line

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

MADISON



M109 **109012** Madison
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □

M125 **109013** Madison
60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○



M113 **109032** Madison
20x120 . 8″x48″ Nat. Ret. □

M129 **109033** Madison
20x120 . 8″x48″ Lap. Ret. ○



M123 **109148** Madison
10x30 . 4″x12″ Nat. Ret. □



M089 **109052** Madison
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M113 **109053** Madison
60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○




M089 **109072** Madison
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □



M159 **109092** Mosaico Madison
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

M187 **109093** Mosaico Madison
30x30 . 12″x12″ Lap. Ret. ○





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

LIBERTY



M109 **109009** Liberty
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □

M125 **109010** Liberty
60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○



M113 **109029** Liberty
20x120 . 8″x48″ Nat. Ret. □

M129 **109030** Liberty
20x120 . 8″x48″ Lap. Ret. ○



M123 **109146** Liberty
10x30 . 4″x12″ Nat. Ret. □



M089 **109049** Liberty
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M113 **109050** Liberty
60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○



M089 **109069** Liberty
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □



M159 **109089** Mosaico Liberty
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

M187 **109090** Mosaico Liberty
30x30 . 12″x12″ Lap. Ret. ○

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

CHELSEA



M109 **109003** Chelsea
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □

M125 **109004** Chelsea
60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○



M113 **109023** Chelsea
20x120 . 8″x48″ Nat. Ret. □

M129 **109024** Chelsea
20x120 . 8″x48″ Lap. Ret. ○



M123 **109142** Chelsea
10x30 . 4″x12″ Nat. Ret. □



M089 **109043** Chelsea
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M113 **109044** Chelsea
60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○




M089 **109063** Chelsea
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □



M159 **109083** Mosaico Chelsea
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

M187 **109084** Mosaico Chelsea
30x30 . 12″x12″ Lap. Ret. ○





Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

BROADWAY

M109 **109001** Broadway
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M125 **109002** Broadway
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

M113 **109021** Broadway
20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M129 **109022** Broadway
20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

M123 **109140** Broadway
10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □

M089 **109041** Broadway
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M113 **109042** Broadway
60x60 . 24"x24" Lap. Ret. ○

M089 **109061** Broadway
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □



M159 **109081** Mosaico Broadway
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M187 **109082** Mosaico Broadway
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

High Line

la fabbrica
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

ESSEX




M109 **109006** Essex
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □

M125 **109007** Essex
60x120 . 24″x48″ Lap. Ret. ○



M113 **109026** Essex
20x120 . 8″x48″ Nat. Ret. □

M129 **109027** Essex
20x120 . 8″x48″ Lap. Ret. ○




M123 **109144** Essex
10x30 . 4″x12″ Nat. Ret. □



M089 **109046** Essex
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M113 **109047** Essex
60x60 . 24″x24″ Lap. Ret. ○



M089 **109066** Essex
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □



M159 **109086** Mosaico Essex
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

M187 **109087** Mosaico Essex
30x30 . 12″x12″ Lap. Ret. ○

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ☐

High ☐ Random ■

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.




Essex 30x60 . 12"x24" Nat. Ret.

High Line

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Nat. Ret. □
P029 **109121** Broadway
P029 **109123** Chelsea
P029 **109126** Essex
P029 **109128** Liberty
P029 **109130** Madison


BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Lap. Ret. ○
P033 **109120** Broadway
P033 **109122** Chelsea
P033 **109124** Essex
P033 **109127** Liberty
P033 **109129** Madison

BATTISCOPA
9,5x60,3 . 3 3/4"x24"
Nat. Ret. □
P017 **109132** Broadway
P017 **109134** Chelsea
P017 **109136** Essex
P017 **109138** Liberty
P017 **109150** Madison


BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Lap. Ret. ○
P021 **109131** Broadway
P021 **109133** Chelsea
P021 **109135** Essex
P021 **109137** Liberty
P021 **109151** Madison



**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

	Gradino costa retta 33x120x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x120x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x120x3,2	**Gradino costa retta** 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x60x3,2
Nat. Ret. □	P207 ✓	P231 ✓	P231 ✓	P141 ✓	P169 ✓	P169 ✓
Lap. Ret. ○	P215 ✓	P243 ✓	P243 ✓	P143 ✓	P173 ✓	P173 ✓

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato e rettificato							
60x120	2	1,44	32,40	30	43,20	992	75
20x120	6	1,44	31,82	24	34,56	783	55
60x60	3	1,08	25,27	40	43,20	1.031	75
Mosaico 30x30	6	0,54	12,69	54	29,16	705	75
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Naturale e rettificato							
60x120 *	2	1,44	32,40	32	46,08	1.057	75
20x120 *	4	0,96	21,22	48	46,08	1.038	55
60x60	3	1,08	24,75	40	43,20	1.010	75
30x60	6	1,08	24,08	40	43,20	984	75
10x30	19	0,57	12,70	72	41,04	935	81
Mosaico 30x30	6	0,54	12,69	54	29,16	705	75
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-

* **Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

I Quarzi

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Madera 60x60 . 24"x 24" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12″x24″ - 30x30 . 12″x12″
Outdoor 10 mm R11: 60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12″x24″ - 30x30 . 12″x12″
Outdoor 20 mm R11: 60x60 . 24″x24″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



I Quarzi

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm / 10 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

DIASPRO



M089 **662RI1** Diaspro 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □
M089 **662RE1** Diaspro 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □ R11



M089 **V62RI1** Diaspro 30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □
M073 **V62NI1** Diaspro 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■
M089 **V62RE1** Diaspro 30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □ R11
M073 **V62NE1** Diaspro 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■ R11



M111 **962RI1** Diaspro 30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □
M111 **962RE1** Diaspro 30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □ R11



M159 **962RI6** Mosaico Diaspro
30x30 . 12″x12″ (5x5) su rete
Nat. Ret. □



M185 **L62RI5** Muretto Diaspro
15x60 . 6″x24″ Nat. Ret. □

MADERA



M089 **662RI2** Madera 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □
M089 **662RE2** Madera 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □ R11



M073 **V62NI2** Madera 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■
M089 **V62RE2** Madera 30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □ R11
M073 **V62NE2** Madera 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■ R11



M111 **962RI2** Madera 30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □
M111 **962RE2** Madera 30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □ R11



M159 **962RI7** Mosaico Madera
30x30 . 12″x12″ (5x5) su rete
Nat. Ret. □



M185 **L62RI6** Muretto Madera
15x60 . 6″x24″ Nat. Ret. □

PER USO ESTERNO. For outdoor use.
Pour l'usage externe. Zum Einsatz im Ausenbereich.
Para uso externo. Для наружных работ.

PER USO INTERNO. For indoor use.
Pour l'usage interne. Zum Einsatz im Inenbereich.
Para uso interno. Для внутренних работ.

SHADE SPECTRUM

ANTRACITE

Moderate

DIASPRO, PRASIO MADERA

High

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

PRASIO



M089 **662RI3** Prasio 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □
M089 **662RE3** Prasio 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □ R11



M089 **V62RI3** Prasio 30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □
M073 **V62NI3** Prasio 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■
M089 **V62RE3** Prasio 30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □ R11
M073 **V62NE3** Prasio 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■ R11



M111 **962RI3** Prasio 30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □
M111 **962RE3** Prasio 30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □ R11



M159 **962RI8** Mosaico Prasio
30x30 . 12″x12″ (5x5) su rete
Nat. Ret. □



M185 **L62RI7** Muretto Prasio
15x60 . 6″x24″ Nat. Ret. □

ANTRACITE



M089 **662RI4** Antracite 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □
M089 **662RE4** Antracite 60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □ R11



M089 **V62RI4** Antracite 30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □
M073 **V62NI4** Antracite 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■
M089 **V62RE4** Antracite 30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □ R11
M073 **V62NE4** Antracite 30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■ R11



M111 **962RI4** Antracite 30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □
M111 **962RE4** Antracite 30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □ R11



M159 **962RI9** Mosaico Antracite
30x30 . 12″x12″ (5x5) su rete
Nat. Ret. □



M185 **L62RI8** Muretto Antracite
15x60 . 6″x24″ Nat. Ret. □

PER USO ESTERNO. For outdoor use. Pour l'usage externe. Zum Einsatz im Ausenbereich. Para uso externo. Для наружных работ.

PER USO INTERNO. For indoor use. Pour l'usage interne. Zum Einsatz im Inenbereich. Para uso interno. Для внутренних работ.

I Quarzi

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm / 10 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"
Nat. Ret. □

P017 **B62RI1** Diaspro
P017 **B62RI2** Madera
P017 **B62RI3** Prasio
P017 **B62RI4** Antracite




** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P141 **K62RI5** Diaspro
P141 **K62RI6** Madera
P141 **K62RI7** Prasio
P141 **K62RI8** Antracite




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P169 **J62RD5** Diaspro
P169 **J62RD6** Madera
P169 **J62RD7** Prasio
P169 **J62RD8** Antracite




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P169 **J62RS5** Diaspro
P169 **J62RS6** Madera
P169 **J62RS7** Prasio
P169 **J62RS8** Antracite




** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □ R11

P141 **K62RE5** Diaspro
P141 **K62RE6** Madera
P141 **K62RE7** Prasio
P141 **K62RE8** Antracite




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □ R11

P169 **J62RE5D** Diaspro
P169 **J62RE6D** Madera
P169 **J62RE7D** Prasio
P169 **J62RE8D** Antracite




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. Ret. □ R11

P169 **J62RE5S** Diaspro
P169 **J62RE6S** Madera
P169 **J62RE7S** Prasio
P169 **J62RE8S** Antracite



ELEMENTO A "L"
16x30,5x4,5h . 6 1/4"x12"x1 3/4"h
Nat. ■ R11

P075 **E62NE1** Diaspro
P075 **E62NE2** Madera
P075 **E62NE3** Prasio
P075 **E62NE4** Antracite



GRADINO PIEGATO
30,5x34x5h . 12"x13 1/8"x2"h
Nat. ■ R11


P085 **K62NE1** Diaspro
P085 **K62NE2** Madera
P085 **K62NE3** Prasio
P085 **K62NE4** Antracite

PER USO ESTERNO. For outdoor use.
Pour l'usage externe. Zum Einsatz im Ausenbereich.
Para uso externo. Для наружных работ.

PER USO INTERNO. For indoor use.
Pour l'usage interne. Zum Einsatz im Inenbereich.
Para uso interno. Для внутренних работ.

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.







■ **Naturale.** Natural. Naturel.
Natur Natur. Natural. Натуральный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.

				SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale R11							
30,5x60,5	6	1,10	21,10	40	44,00	859	76
Gradino piegato 30,5x34x5	6	-	15,00	-	-	-	-
Elemento a "L" 16x30,5x4,5	6	-	8,00	-	-	-	-
Naturale e rettificato / Naturale e rettificato R11							
60x60	3	1,08	23,33	40	43,20	948	75
30x60	6	1,08	23,22	40	43,20	949	75
30x30	12	1,08	22,30	40	43,20	912	75
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Naturale e rettificato							
Mosaico 30x30 (5x5)	6	0,54	13,00	54	29,16	720	75
Muretto 15x60	3	0,27	6,00	98	26,46	610	70
Battiscopa 9,5x60	12	-	15,00	-	-	-	-

I Quarzi 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

DIASPRO



M117 **662RE5** Diaspro 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11

MADERA



M117 **662RE6** Madera 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11

PRASIO



M117 **662RE7** Prasio 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11

ANTRACITE



M117 **662RE8** Antracite 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11



Outdoor
Prasio 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11



Outdoor
Madera 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

SHADE SPECTRUM

ANTRACITE

Moderate

DIASPRO, PRASIO MADERA

High

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. □

20 mm

SPESSORE
THICKNESS

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.


20 mm

PEZZI SPECIALI R11 20 mm


Trims. Pièces speciales. Formstücke.

NATURALE RETTIFICATO □


Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x60 . 8″x24″
P095




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
15x60x15h . 6″x24″x6″h
P177
P201 Dx-Sx




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
15x60x15h . 6″x24″x6″h
P137
P161 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
15x60x15h . 6″x24″x6″h
P167
P191 Dx-Sx




Top gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P211 Costa retta
P245 Costa toro



Top gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P211 Costa retta
P245 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P251 Costa retta
P275 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P251 Costa retta
P275 Costa toro




Copertina / Gocciolatoio singolo - Cover / single drip cap - Couverture / unique égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase
30x60 . 12″x24″
P121 Costa retta
P129 Costa toro




Copertina / Gocciolatoio doppio - Cover / double drip cap - Couverture / double égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase doppelt
30x60 . 12″x24″
P167 Costa retta
P183 Costa toro



Angolo curvilineo 30 - Curve-shaped corner 30 - Angle arrondi 30 - Innenecke 30
60x60 . 24″x24″
P183 Costa retta
P199 Costa toro



Angolo curvilineo 15 - Curve-shaped corner 15 - Angle arrondi 15 - Innenecke 15
60x60 . 24″x24″
P183 Costa retta
P199 Costa toro




I Quarzi 20 mm

Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


Griglia 15 - Drainage grid 15 - Drainage grille 15 - Rinnenabdeckung 15
15x60 . 6″x24″
P195
P195 Dx-Sx




Griglia 30 - Drainage grid 30 - Drainage grille 30 - Rinnenabdeckung 30
30x60 . 12″x24″
P217
P217 Dx-Sx



Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
15x60x8h . 6″x24″x3″h
P157
P175 Dx-Sx




Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
30x60 . 12″x24″
P127 Costa retta
P145 Costa retta Dx-Sx
P137 Costa toro
P157 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
30x60 . 12″x24″
P181 Costa retta
P205 Costa retta Dx-Sx
P197 Costa toro
P219 Costa toro Dx-Sx

Gradone bordo 30 - Large step 30 - Nez de marche avec bord 30 - Stufenplatten 30
30x60 . 12″x24″
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx



Gradone bordo 15 - Large step 15 - Nez de marche avec bord 15 - Stufenplatten 15
15x60 . 6″x24″
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx



Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.
We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades.
Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.

IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.




IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.





La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA".
Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION". - La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE". - Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires.
Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.










□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.



				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato 20 mm R11							
60x60	2	0,72	31,00	30	21,60	950	75
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Top Gocciolatoio passante 40x40 Costa retta / Costa toro	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 40x40 Costa retta / Costa toro	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio passante 50x50 Costa retta / Costa toro	1	-	12,50	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 50x50 Costa retta / Costa toro	1	-	12,50	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio singolo 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio doppio 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 30 - 60x60 Costa retta / Costa toro	1	-	14,40	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 15 - 60x60 Costa retta / Costa toro	1	-	10,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 DX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 SX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 DX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 SX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60 DX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-

I Quarzi 20 mm

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Gradone Bordo 30 - 30x60 SX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 Costa retta / Costa toro	1	-	4,50	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 DX Costa retta / Costa toro	1	-	3,80	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 SX Costa retta / Costa toro	1	-	3,80	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60	1	-	4,20	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60 DX	1	-	3,60	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60 SX	1	-	3,60	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60	1	-	8,40	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60 DX	1	-	7,20	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60 SX	1	-	7,20	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h	1	-	8,00	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h DX	1	-	7,00	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h SX	1	-	7,00	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h	1	-	13,50	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h DX	1	-	11,80	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h SX	1	-	11,80	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h DX	1	-	7,70	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h SX	1	-	7,70	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h DX	1	-	7,70	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h SX	1	-	7,70	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x60	1	-	6,00	-	-	-	-

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo.
Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).

The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim.
To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the TRIMS required) to the weight stated in the table.

Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indique dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce.
Pour calculer le poids total du matériel emballe, il faudra ajouter au poids indique dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 a 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées).

Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

SHADE SPECTRUM

ANTRACITE

Moderate

DIASPRO, PRASIO MADERA

High

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. □

20 mm

SPESSORE
THICKNESS

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

20 mm



Outdoor

Prasio 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

Le Pietre d'Europa

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Lux Fumo 100x100 . 40"x 40" Nat. Ret. - Lux Dark 50x100 . 20"x 40" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 100x100 . 40″x40″ - 50x100 . 20″x40″
Outdoor 10 mm R11: 100x100 . 40″x40″
Outdoor 20 mm R11: 100x100 . 40″x40″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Le Pietre d'Europa

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Jura 100x100 . 40"x 40" Nat. Ret.

JURA



M109 **151001** Jura
100x100 . 40"x40" Nat. Ret. □


M127 **151006** Jura
100x100 . 40"x40" Sat. Ret. ⬡

M109 **151031** Jura
100x100 . 40"x40" Nat. Ret. □ R11



M113 **151011** Jura
50x100 . 20"x40" Nat. Ret. □

M129 **151016** Jura
50x100 . 20"x40" Sat. Ret. ⬡



⬭ **Satinato e rettificato.** Satin and rectified. Satiné et rectifié.
Satiniert und kalibriert. Lustrada y rectificado. Сатинированный калиброванный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.


Lux Fumo 100x100 . 40"x40" Nat. Ret.

LUX FUMO





M109 **151002** Lux Fumo
100x100 . 40"x40" Nat. Ret. □

M127 **151007** Lux Fumo
100x100 . 40"x40" Sat. Ret. ⬭

M109 **151032** Lux Fumo
100x100 . 40"x40" Nat. Ret. □ R11

M113 **151012** Lux Fumo
50x100 . 20"x40" Nat. Ret. □

M129 **151017** Lux Fumo
50x100 . 20"x40" Sat. Ret. ⬭

Le Pietre d'Europa

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Lux Dark 100x100 . 40"x 40" Nat. Ret. - 50x100 . 20"x 40" Nat. Ret.

LUX DARK



M109 **151003** Lux Dark
100x100 . 40"x40" Nat. Ret. □


M127 **151008** Lux Dark
100x100 . 40"x40" Sat. Ret. ⬡

M109 **151033** Lux Dark
100x100 . 40"x40" Nat. Ret. □ R11



M113 **151013** Lux Dark
50x100 . 20"x40" Nat. Ret. □

M129 **151018** Lux Dark
50x100 . 20"x40" Sat. Ret. ⬡



○ **Satinato e rettificato.** Satin and rectified. Satiné et rectifié.
Satiniert und kalibriert. Lustrada y rectificado. Сатинированный калиброванный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.




BATTISCOPA
7x100 . 3"x40"
Nat. Ret. □

P029 **151101** Jura
P029 **151102** Lux Fumo
P029 **151103** Lux Dark

BATTISCOPA
7x100 . 3"x40"
Sat. Ret. ○

P029 **151106** Jura
P029 **151107** Lux Fumo
P029 **151108** Lux Dark



GRADINO COSTA RETTA
33x100x3,2h . 13"x40"x1 1/4"h
Nat. Ret. □


P207 **151201** Jura
P207 **151202** Lux Fumo
P207 **151203** Lux Dark

GRADINO COSTA RETTA
33x100x3,2h . 13"x40"x1 1/4"h
Sat. Ret. ○

P207 **151219** Jura
P207 **151220** Lux Fumo
P207 **151221** Lux Dark

GRADINO COSTA RETTA
33x100x3,2h . 13"x40"x1 1/4"h
Nat. Ret. □ R11

P207 **151237** Jura
P207 **151238** Lux Fumo
P207 **151239** Lux Dark



GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
33x100x3,2h . 13"x40"x1 1/4"h
Nat. Ret. □


P219 **151207** Jura
P219 **151208** Lux Fumo
P219 **151209** Lux Dark

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
33x100x3,2h . 13"x40"x1 1/4"h
Sat. Ret. ○

P219 **151225** Jura
P219 **151226** Lux Fumo
P219 **151227** Lux Dark

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX
33x100x3,2h . 13"x40"x1 1/4"h
Nat. Ret. □ R11

P219 **151243** Jura
P219 **151244** Lux Fumo
P219 **151245** Lux Dark



GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
33x100x3,2h . 13"x40"x1 1/4"h
Nat. Ret. □

P219 **151213** Jura
P219 **151214** Lux Fumo
P219 **151215** Lux Dark

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
33x100x3,2h . 13"x40"x1 1/4"h
Sat. Ret. ○

P219 **151231** Jura
P219 **151232** Lux Fumo
P219 **151233** Lux Dark

GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX
33x100x3,2h . 13"x40"x1 1/4"h
Nat. Ret. □ R11

P219 **151249** Jura
P219 **151250** Lux Fumo
P219 **151251** Lux Dark

FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato / Naturale e rettificato R11							
				Pallet Speciale con sponde 103x123x60H			
100x100	2	2	40,75	24	48,00	1.023	75
				Pallet Speciale 103x123 senza sponde			
50x100	3	1,5	30,56	33	49,50	1.035	65
				Pallet 103x123			
Battiscopa 7x100	6	-	9,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x100x3,2h	2	-	14,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x100x3,2h	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x100x3,2h	1	-	9,00	-	-	-	-
Satinato e rettificato							
				Pallet Speciale con sponde 103x123x60H			
100x100	2	2	40,75	24	48,00	1.023	75
				Pallet Speciale 103x123 senza sponde			
50x100	3	1,5	30,56	33	49,50	1.035	65
				Pallet 103x123			
Battiscopa 7x100	6	-	9,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x100x3,2h	2	-	14,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x100x3,2h	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x100x3,2h	1	-	9,00	-	-	-	-

Le Pietre d'Europa 20 mm

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

JURA



M143 **151041** Jura
100x100 . 40"x40" 20 mm Nat. Ret. □ R11

LUX FUMO



M143 **151042** Lux Fumo
100x100 . 40"x40" 20 mm Nat. Ret. □ R11

LUX DARK



M143 **151043** Lux Dark
100x100 . 40"x40" 20 mm Nat. Ret. □ R11

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.


20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm R11
Trims. Pièces speciales. Formstücke.
NATURALE RETTIFICATO ▽


Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x100 . 8″x40″
P101




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x100 . 8″x40″
P151




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x100x10h . 4″x40″x4″h
P193
P223 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x100x10h . 4″x40″x4″h
P257
P277 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x100x8h . 8"x40"x3"h
P255
P271 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x100x13h . 5″x40″x5″h
P291
P303 Dx-Sx



Gradone bordo 50 - Large step 50 - Nez de marche avec bord 50 - Stufenplatten 50
50x100 . 20″x40″
P185 Costa Retta
P203 Costa Retta Dx-Sx
P203 Costa Toro
P221 Costa Toro Dx-Sx




Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x100 . 8"x40"
P291
P291 Dx-Sx




Gradone bordo 50 grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
50x100 . 20″x40″

P207 Costa Retta
P225 Costa Retta Dx-Sx
P227 Costa Toro
P245 Costa Toro Dx-Sx



Gradone bordo 50 svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
50x100 . 20″x40″
P295 Costa Retta
P305 Costa Retta Dx-Sx
P311 Costa Toro
P321 Costa Toro Dx-Sx



IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.



IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.



La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA".
Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION".
La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE".
Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires. Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.

Le Pietre d'Europa 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	-MQ. X SCAT. S-qm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
NATURALE RETTIFICATO 20 mm R11							
					PALLET 103x103 cm		
100x100	1	1	39,95	24	24,00	976	73
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Gradone Bordo 50x100 - Costa retta / Costa toro	1	-	15,00	-	-	-	-
Gradone Bordo ang DX 50x100 - Costa retta / Costa toro	1	-	15,00	-	-	-	-
Gradone Bordo ang SX 50x100 - Costa retta / Costa toro	1	-	15,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 50x100 - Costa retta / Costa toro	1	-	15,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip ang DX 50x100 - Costa retta / Costa toro	1	-	15,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip ang SX 50x100 - Costa retta / Costa toro	1	-	15,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 50x100 - Costa retta / Costa toro	1	-	15,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato ang DX 50x100 Costa retta / Costa toro	1	-	15,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato ang SX 50x100 Costa retta / Costa toro	1	-	15,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x100	1	-	8,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x100 DX	1	-	8,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x100 SX	1	-	8,00	-	-	-	-
Canalina 20x100x8h	1	-	12,00	-	-	-	-
Canalina 20x100x8h DX	1	-	12,00	-	-	-	-
Canalina 20x100x8h SX	1	-	12,00	-	-	-	-
Cordolo 13x100x13h	1	-	15,00	-	-	-	-
Cordolo 13x100x13h DX	1	-	15,00	-	-	-	-
Cordolo 13x100x13h SX	1	-	15,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x100x10h	1	-	6,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x100x10h DX	1	-	6,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x100x10h SX	1	-	6,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x100x10h	1	-	6,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x100x10h DX	1	-	6,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x100x10h SX	1	-	6,00	-	-	-	-
Alzata 20x100	1	-	6,00	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x100	1	-	6,00	-	-	-	-

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo.
Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).


The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim.
To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the TRIMS required) to the weight stated in the table.

Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indique dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce.
Pour calculer le poids total du matériel emballe, il faudra ajouter au poids indique dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 a 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées).

Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.



□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.



Nuslate

Gres porcellanato.
Porcelain tiles.
Grès cérame.
Feinsteinzeug.
Gres porcelánico.
Керамогранит.

Vermont 60,5x60,5 . 24"x 24" Nat. - 30,5x60,5 . 12"x 24" Nat.

Indoor 10,5 mm: 60,5x60,5 . 24″x24″ - 58x58 . 23″x23″ - 30,5x60,5 . 12″x24″ - 29x58 . 11 ½″x23″ - 10x30 . 4″x12
Outdoor 10,5 mm R11: 30,5x60,5 . 12″x24″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Nuslate

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10,5 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.

SILVER



M089 **090005** Silver
60,5x60,5 . 24″x24″ Nat. ■

M113 **090105** Silver
58x58 . 23″x23″ Lap. Ret. ○



M073 **090013** Silver
30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■

M073 **090014** Silver
30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■ R11

M117 **090113** Silver
29x58 . 11 1/2″x23″ Lap. Ret. ○



M159 **090030** Mosaico Silver
30,2x30,2 . 12″x12″
(4,8x4,8) Nat. ■

M187 **090031** Mosaico Silver
29x29 . 11 1/2″x11 1/2″
(4,6x4,6) Lap. Ret. ○



M123 **090020** Silver
10x30 . 4″x12″ Nat. Ret. □

DOVER



M089 **090003** Dover
60,5x60,5 . 24″x24″ Nat. ■

M113 **090103** Dover
58x58 . 23″x23″ Lap. Ret. ○



M073 **090011** Dover
30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■

M073 **090012** Dover
30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■ R11

M117 **090111** Dover
29x58 . 11 1/2″x23″ Lap. Ret. ○



M159 **090028** Mosaico Dover
30,2x30,2 . 12″x12″
(4,8x4,8) Nat. ■

M187 **090029** Mosaico Dover
29x29 . 11 1/2″x11 1/2″
(4,6x4,6) Lap. Ret. ○



M123 **090019** Dover
10x30 . 4″x12″ Nat. Ret. □

Il mosaico 30,2x30,2 è modulare con i formati 30,5x60,5 (lato lungo) e 60,5x60,5.
The mosaic 30.2x30.2 is modular with the long side of size 30.5x60.5 and with the size 60.5x60.5.
Le mosaïque 30,2x30,2 est modulaire avec les formats 30,5x60,5 (côté long) et 60,5x60,5.
Das 30,2x30,2 Mosaik kann mit den Formaten 30,5x60,5 (nur an der langen Seite) und 60,5x60,5 verlegt werden.
El mosaico 30,2x30,2 es modular, con los formatos 30,5 x 60,5 (parte larga) y 60,5 x 60,5.
Укладка мозаики 30,2x30,2 возможна также с форматами 30,5x60,5 (по краям 60,5) и 60,5x60,5.

SHADE SPECTRUM

OTHER ITEMS

Moderate

RAJAH

High

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

OUTDOOR 30,5x60,5

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

RAJAH



M089 **090007** Rajah
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■


M113 **090107** Rajah
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○



M073 **090015** Rajah
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■


M073 **090016** Rajah
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11

M117 **090115** Rajah
29x58 . 11 1/2"x23" Lap. Ret. ○



M159 **090033** Mosaico Rajah
30,2x30,2 . 12"x12"
(4,8x4,8) Nat. ■

M187 **090034** Mosaico Rajah
29x29 . 11 1/2"x11 1/2"
(4,6x4,6) Lap. Ret. ○



M123 **090022** Rajah
10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □

VERMONT



M089 **090009** Vermont
60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■


M113 **090109** Vermont
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○



M073 **090017** Vermont
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■


M073 **090018** Vermont
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11

M117 **090117** Vermont
29x58 . 11 1/2"x23" Lap. Ret. ○



M159 **090035** Mosaico Vermont
30,2x30,2 . 12"x12"
(4,8x4,8) Nat. ■

M187 **090036** Mosaico Vermont
29x29 . 11 1/2"x11 1/2"
(4,6x4,6) Lap. Ret. ○



M123 **090024** Vermont
10x30 . 4"x12" Nat. Ret. □

Nuslate

la fabbrica
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10,5 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
9,5x60,5 . 3 3/4"x24"
Nat. ■

P017 **090041** Silver
P017 **090039** Dover
P017 **090043** Rajah
P017 **090045** Vermont




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. ■

P141 **090051** Silver
P141 **090049** Dover
P141 **090053** Rajah
P141 **090055** Vermont



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. ■

P169 **090061** Silver
P169 **090059** Dover
P169 **090063** Rajah
P169 **090065** Vermont



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60,5x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
Nat. ■

P169 **090071** Silver
P169 **090069** Dover
P169 **090073** Rajah
P169 **090075** Vermont

BATTISCOPA
9,5x58 . 3 3/4"x23"
Lap. Ret. ○

P021 **090042** Silver
P021 **090040** Dover
P021 **090044** Rajah
P021 **090046** Vermont

**** GRADINO COSTA RETTA**
33x58x3,2h . 13"x23"x1 1/4"h
Lap. Ret. ○

P143 **090052** Silver
P143 **090050** Dover
P143 **090054** Rajah
P143 **090056** Vermont

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x58x3,2h . 13"x23"x1 1/4"h
Lap. Ret. ○


P173 **090062** Silver
P173 **090060** Dover
P173 **090064** Rajah
P173 **090066** Vermont

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x58x3,2h . 13"x23"x1 1/4"h
Lap. Ret. ○

P173 **090072** Silver
P173 **090070** Dover
P173 **090074** Rajah
P173 **090076** Vermont

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

				SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale							
60,5x60,5	3	1,10	25,63	40	44,00	1.045	76
30,5x60,5	8	1,48	34,33	32	47,36	1.120	76
30,5x60,5 R11	8	1,48	34,33	32	47,36	1.120	76
Mosaico 30,2x30,2	6	0,55	13,00	54	29,70	722	75
Battiscopa 9,5x60,5	12	-	18,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60,5x3,2h	4	-	22,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60,5x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60,5x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Naturale e rettificato							
10x30	19	0,57	12,70	72	41,04	935	81
Lappato e rettificato							
58x58	3	1,01	23,03	40	40,40	941	73
29x58	6	1,01	22,78	40	40,40	931	73
Mosaico 29x29	6	0,50	11,50	54	27,00	641	75
Battiscopa 9,5x58	12	-	14,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x58x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x58x3,2h	2	-	10,50	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x58x3,2h	2	-	10,50	-	-	-	-

Pietre Miliari

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Outdoor

Aurelia 15x15 . 6″x6″ Lati Sagomati Nat. R11 - Aurelia 30x30 . 12″x12″ Lati Sagomati Nat. R11 - Aurelia 30x45 . 12″x18″ Lati Sagomati Nat. R11 - Aurelia 45x45 . 18″x18″ Lati Sagomati Nat. R11

Outdoor 12 mm R11: 30x45 . 12″x18″ - 45x45 . 18″x18″ - 30x30 . 12″x12″ - 15x15 . 6″x6″

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



Pietre Miliari Outdoor

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **12 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

EUBEA



M085 **4555** Eubea 45x45 . 18″x18″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11




M085 **V555** Eubea 30x45 . 12″x18″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



M085 **9555** Eubea 30x30 . 12″x12″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



M085 **Q555** Eubea 15x15 . 6″x6″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



P135 **9285** Mosaico Pavone Eubea
20x60x100 . 8″x24″x39 1/2″ Nat. ■ R11
(1 PCS = 0,36 mq)



Contenuto di ogni scatola.
Contents of each box.



M287 **9295** Mosaico Dacos Eubea
33,3x33,3 . 13″x13″ Nat. ■ R11

MESIA



M085 **4556** Mesia 45x45 . 18″x18″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



M085 **V556** Mesia 30x45 . 12″x18″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



M085 **9556** Mesia 30x30 . 12″x12″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



M085 **Q556** Mesia 15x15 . 6″x6″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



P135 **9286** Mosaico Pavone Mesia
20x60x100 . 8″x24″x39 1/2″ Nat. ■ R11
(1 PCS = 0,36 mq)



Contenuto di ogni scatola.
Contents of each box.



M287 **9296** Mosaico Dacos Mesia
33,3x33,3 . 13″x13″ Nat. ■ R11

SHADE SPECTRUM

EUBEA FARSALO

Moderate

MESIA GRANATO AURELIA

High

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

⬠ **Lati sagomati naturale.** Natural shaped sides. Côtés façonnés nat. Geformte seiten nat. Lados perfilados natutal. Фасонные кромки, натуральная отделка.

Il formato 15x15 e' ottenuto dal taglio di un preinciso.
The 15x15 size is obtained by cutting a pre-cutted tile.

AURELIA



M085 **4557** Aurelia 45x45 . 18″x18″
Lati Sagomati Nat. ⬠ R11



M085 **V557** Aurelia 30x45 . 12″x18″
Lati Sagomati Nat. ⬠ R11



M085 **9557** Aurelia 30x30 . 12″x12″
Lati Sagomati Nat. ⬠ R11



M085 **Q557** Aurelia 15x15 . 6″x6″
Lati Sagomati Nat. ⬠ R11



Contenuto di ogni scatola.
Contents of each box.

P135 **9287** Mosaico Pavone Aurelia
20x60x100 . 8″x24″x39 1/2″ Nat. ■ R11
(1 PCS = 0,36 mq)



M287 **9297** Mosaico Dacos Aurelia
33,3x33,3 . 13″x13″ Nat. ■ R11

GRANATO



M085 **4558** Granato 45x45 . 18″x18″
Lati Sagomati Nat. ⬠ R11



M085 **V558** Granato R11 30x45 . 12″x18″
Lati Sagomati Nat. ⬠ R11



M085 **9558** Granato R11 30x30 . 12″x12″
Lati Sagomati Nat. ⬠ R11



M085 **Q558** Granato 15x15 . 6″x6″
Lati Sagomati Nat. ⬠ R11



Contenuto di ogni scatola.
Contents of each box.

P135 **9288** Mosaico Pavone Granato
20x60x100 . 8″x24″x39 1/2″ Nat. ■ R11
(1 PCS = 0,36 mq)



M287 **9298** Mosaico Dacos Granato
33,3x33,3 . 13″x13″ Nat. ■ R11

Pietre Miliari Outdoor

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **12 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

FARSALO



M085 **4559** Farsalo 45x45 . 18″x18″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11




M085 **V559** Farsalo 30x45 . 12″x18″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



M085 **9559** Farsalo 30x30 . 12″x12″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



M085 **Q559** Farsalo 15x15 . 6″x6″
Lati Sagomati Nat. ⌓ R11



P135 **9289** Mosaico Pavone Farsalo
20x60x100 . 8″x24″x39 1/2″ Nat. ■ R11
(1 PCS = 0,36 mq)




Contenuto di ogni scatola.
Contents of each box.




M287 **9299** Mosaico Dacos Farsalo
33,3x33,3 . 13″x13″ Nat. ■ R11

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
8,5x45 . 3 1/2″x18″
Nat. ■ R11

P005 **B555** Eubea
P005 **B556** Mesia
P005 **B557** Aurelia
P005 **B558** Granato
P005 **B559** Farsalo



ELEMENTO A ″L″
16x30x4,5h . 6 1/4″x12″x1 3/4″ h
R11

P075 **E655** Eubea
P075 **E656** Mesia
P075 **E657** Aurelia
P075 **E658** Granato
P075 **E659** Farsalo



GRADINO PIEGATO
30x34x5h . 12″x13 1/8″x2″h
R11

P085 **K655** Eubea
P085 **K656** Mesia
P085 **K657** Aurelia
P085 **K658** Granato
P085 **K659** Farsalo

SHADE SPECTRUM

EUBEA
FARSALO

Moderate

MESIA
GRANATO
AURELIA

High

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR


R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

⬠ **Lati sagomati naturale.** Natural shaped sides. Côtés façonnés nat. Geformte seiten nat. Lados perfilados natutal. Фасонные кромки, натуральная отделка.

Il formato 15x15 e' ottenuto dal taglio di un preinciso.
The 15x15 size is obtained by cutting a pre-cutted tile.



Outdoor

Aurelia 15x15 . 6"x6" Lati Sagomati Nat. - Aurelia 30x30 . 12"x12" Lati Sagomati Nat. - Aurelia 30x45 . 12"x18" Lati Sagomati Nat. - Aurelia 45x45 . 18"x18" Lati Sagomati Nat. - Mosaico Dacos Aurelia 33,3x33,3 . 13"x13" Nat.
Aurelia Elemento a "L" 16x30x4,5h . 6 1/4"x12"x1 3/4" - Aurelia Gradino Piegato 30x34x5h . 12"x13 1/8"x2"

				SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale							
45x45	5	1,02	25,50	52	53,04	1.346	105
30x45	7	0,95	23,75	44	41,80	1.065	75
30x30	11	1,00	25,00	60	60,00	1.520	105
15x15	44	1,00	24,00	55	55,00	1.340	90
Mosaico Dacos 33,3x33,3	7	0,78	18,90	-	-	-	-
Mosaico Pavone 20x60x100	1	0,36	6,70	-	-	-	-
Battiscopa 8,5x45	16	0,61	16,00	-	-	-	-
Elemento a "L" 16x30x4,5h	6	-	8,10	-	-	-	-
Gradino piegato 30x34x5h	6	-	17,40	-	-	-	-

Royal Stone

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Gold 60x120 . 24"x48" Nat.Ret. - Gold 60x60 . 24"x24" Nat.Ret. - Gold 30x60 . 12"x24" Nat.Ret. - Mosaico Gold 30x30 . 12"x12" Nat.Ret.
Esterno/Outdoor: Gold 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

Indoor 10 mm: 60x120 . 24″x48″ - 60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12″x24″ - 30,5x60,5 . 12″x24″
Outdoor 20 mm R11: 60x60 . 24″x24″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Royal Stone

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

GOLD



M097 **122001** Gold
60x120 . 24″x48″ Nat. Ret. □



M083 **122005** Gold
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □




M081 **122010** Gold
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □

M065 **122008** Gold
30,5x60,5 . 12″x24″ Nat. ■




M135 **122015** Mosaico Gold
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
9,5x60 . 2 1/2″ x 48″
Nat. Ret. □

P017 **122020** Gold




** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60xh3,2 . 13″x 24″ x h1 1/4″h
Nat. Ret. □

P135 **122030** Gold



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60xh3,2 . 13″x 24″ x h1 1/4″h
Nat. Ret. □

P151 **122032** Gold




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60xh3,2 . 13″x 24″ x h1 1/4″h
Nat. Ret. □

P151 **122031** Gold

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
60x120*	2	1,44	30,96	32	46,08	1.011	75
60x60	3	1,08	22,68	40	43,20	927	75
30x60	6	1,08	21,60	40	43,20	884	75
Mosaico 30x30	6	0,54	12,15	54	23,16	676	75
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,50	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	13,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	13,00	-	-	-	-
Naturale							
30,5x60,5	8	1,48	33,00	32	47,36	1.076	75

* **Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).



Gold 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. - Gold 60x60 . 24"x24" Nat. Ret. - Gold 30x60 . 12"x24" Nat. Ret. - Mosaico Gold 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

Royal Stone

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

GOLD



M117 **122007** Gold 60x60 . 24"x24"
20 mm Nat. Ret. □ R11



Outdoor
Gold 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ☐

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.


20 mm

PEZZI SPECIALI R11 20 mm


Trims. Pièces speciales. Formstücke.

NATURALE RETTIFICATO ☐


Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x60 . 8″x24″
P095




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
15x60x15h . 6″x24″x6″h
P177
P201 Dx-Sx




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
15x60x15h . 6″x24″x6″h
P137
P161 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
15x60x15h . 6″x24″x6″h
P167
P191 Dx-Sx



Top gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P211 Costa retta
P245 Costa toro




Top gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P211 Costa retta
P245 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P251 Costa retta
P275 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P251 Costa retta
P275 Costa toro




Copertina / Gocciolatoio doppio - Cover / double drip cap - Couverture / double égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase doppelt
30x60 . 12″x24″
P167 Costa retta
P183 Costa toro




Copertina / Gocciolatoio singolo - Cover / single drip cap - Couverture / unique égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase
30x60 . 12″x24″
P121 Costa retta
P129 Costa toro




Angolo curvilineo 30 - Curve-shaped corner 30 - Angle arrondi 30 - Innenecke 30
60x60 . 24″x24″
P183 Costa retta
P199 Costa toro



Angolo curvilineo 15 - Curve-shaped corner 15 - Angle arrondi 15 - Innenecke 15
60x60 . 24″x24″
P183 Costa retta
P199 Costa toro



Griglia 15 - Drainage grid 15 - Drainage grille 15 - Rinnenabdeckung 15
15x60 . 6″x24″
P195
P195 Dx-Sx




Royal Stone

Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
15x60x8h . 6"x24"x3" h
P157
P175 Dx-Sx




Griglia 30 - Drainage Grid 30 - Drainage Grille 30 - Rinnenabdeckung 30
30x60 . 12"x24"
P217
P217 Dx-Sx




Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
30x60 . 12"x24"
P127 Costa retta
P145 Costa retta Dx-Sx
P137 Costa toro
P157 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
30x60 . 12"x24"
P181 Costa retta
P205 Costa retta Dx-Sx
P197 Costa toro
P219 Costa toro Dx-Sx



Gradone bordo 30 - Large step 30 - Nez de marche avec bord 30 - Stufenplatten 30
30x60 . 12"x24"
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx



Gradone bordo 15 - Large step 15 - Nez de marche avec bord 15 - Stufenplatten 15
15x60 . 6"x24"
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx



IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.




IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.




La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA".
Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION". - La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE". - Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.


ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires.
Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.







□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.



				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato 20 mm R11							
60x60	2	0,72	31,00	30	21,60	938	75
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Top Gocciolatoio passante 40x40 Costa retta / Costa toro	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 40x40 Costa retta / Costa toro	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio passante 50x50 Costa retta / Costa toro	1	-	12,50	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 50x50 Costa retta / Costa toro	1	-	12,50	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio singolo 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio doppio 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 30 - 60x60 Costa retta / Costa toro	1	-	14,40	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 15 - 60x60 Costa retta / Costa toro	1	-	10,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 DX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 SX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 DX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 SX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60 Costa retta / Costa toro	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60 DX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-

Royal Stone

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Gradone Bordo 30 - 30x60 SX Costa retta / Costa toro	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 Costa retta / Costa toro	1	-	4,50	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 DX Costa retta / Costa toro	1	-	3,80	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 SX Costa retta / Costa toro	1	-	3,80	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60	1	-	4,20	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60 DX	1	-	3,60	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60 SX	1	-	3,60	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60	1	-	8,40	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60 DX	1	-	7,20	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60 SX	1	-	7,20	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h	1	-	8,00	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h DX	1	-	7,00	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h SX	1	-	7,00	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h	1	-	13,50	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h DX	1	-	11,80	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h SX	1	-	11,80	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h DX	1	-	7,70	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h SX	1	-	7,70	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h DX	1	-	7,70	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h SX	1	-	7,70	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x60	1	-	6,00	-	-	-	-

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo.
Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).

The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim.
To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the TRIMS required) to the weight stated in the table.

Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indique dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce.
Pour calculer le poids total du matériel emballe, il faudra ajouter au poids indique dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 a 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées).

Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ☐

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

20 mm



Gold 60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

Storm

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит

Salt 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. - Salt Mosaico 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.
Esterno/Outdoor Salt 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. R11

Indoor 10 mm: 80x180 . 31 ½″x71″ - 80x80 . 31 ½″x31 ½″ - 60x120 . 24″x48″ - 60x60 . 24″x24″ - 30x60 . 12″ x24″ -
Outdoor 10 mm R11: 30,5x60,5 . 12″ x24″
Outdoor 20 mm R11: 80x80 . 31 ½″x31 ½″ - 60x60 . 24″x24″

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty



Storm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

SALT



M125 **117001** Salt
80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret. □



M097 **117010** Salt
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M083 **117043** Salt
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □




M089 **117018** Salt
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M081 **117068** Salt
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M065 **117060** Salt
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11



M135 **117090** Mosaico Salt
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR
30,5x60,5

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified.
Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

SAND



M125 **117002** Sand
80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret. □



M097 **117011** Sand
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □



M083 **117044** Sand
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M089 **117019** Sand
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M081 **117069** Sand
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M065 **117061** Sand
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11



M135 **117091** Mosaico Sand
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

Storm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

FOG



M125 **117003** Fog
80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret. □




M097 **117012** Fog
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □



M083 **117045** Fog
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □




M089 **117020** Fog
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M081 **117070** Fog
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M065 **117062** Fog
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11



M135 **117092** Mosaico Fog
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR
30,5x60,5

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified.
Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.


DARK



M125 **117004** Dark
80x180 . 31 1/2"x71" Nat. Ret. □



M097 **117013** Dark
60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □



M083 **117046** Dark
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □




M089 **117021** Dark
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret. □



M081 **117071** Dark
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M065 **117063** Dark
30,5x60,5 . 12"x24" Nat. ■ R11



M135 **117093** Mosaico Dark
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □


Storm

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**


Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"
Nat. Ret. □

P029 **117095** Salt
P029 **117096** Sand
P029 **117097** Fog
P029 **117098** Dark




BATTISCOPA
7x60 . 3"x24"
Nat. Ret. □


P017 **117101** Salt
P017 **117102** Sand
P017 **117103** Fog
P017 **117104** Dark



** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x80x3,2h . 13"x31 1/2"x1 1/4"h
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h


	Gradino costa retta 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x60x3,2
Nat. Ret. □	P135 ✓	P151 ✓	P151 ✓

	Gradino costa retta 33x80x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x80x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x80x3,2
Nat. Ret. □	P167 ✓	P179 ✓	P179 ✓

	Gradino costa retta 33x120x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x120x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x120x3,2
Nat. Ret. □	P207 ✓	P219 ✓	P219 ✓







□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified.
Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

				PALLET 97x188 cm CON SPONDE			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
80x180	2	2,88	71,28	20	57,60	1.456	95
				EUROPALLET 80x120 cm			
80x80	2	1,28	30,14	40	51,20	1.226	95
60x120*	2	1,44	33,12	32	46,08	1.080	75
60x60	3	1,08	25,30	40	43,20	1.032	75
30x60	6	1,08	25,06	40	43,20	1.022	75
Mosaico 30x30	6	0,54	12,15	-	-	-	-
Battiscopa 7x60	15	-	14,76	-	-	-	-
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x80x3,2h	2	-	16,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x80x3,2h	1	-	8,50	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Naturale							
30,5x60,5 R11	8	1,48	33,65	32	47,36	1.097	75

***** **Nuova pallettizzazione disponibile (ad esaurimento dello stock esistente).** - New pallet configuration (once current stock fully exhausted). - Nouvelle palettisation disponible (jusqu'à épuisement du stock existant). Neue Palettierung verfügbar (solange der Vorrat reicht). - Nueva paletización disponible (al agotarse las actuales existencias). - Новые поддоны будут доступны (после расходования существующих запасов).

****** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

Storm 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

SALT



M117 **117048** Salt
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11

SAND



M117 **117049** Sand
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11

FOG



M117 **117050** Fog
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11

DARK



M117 **117051** Dark
60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. □ R11

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C


SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. ☐

20 mm

SPESSORE
THICKNESS

☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный.



SALT




M137 **117023** Salt
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. ☐ R11

SAND




M137 **117024** Sand
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. ☐ R11

FOG



M137 **117025** Fog
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. ☐ R11

DARK



M137 **117026** Dark
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. ☐ R11


Storm 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI 20 mm R11
Trims. Pièces speciales. Formstücke.
NATURALE RETTIFICATO □

Alzata - Riser - Contremarche - Stoßfläche
20x80 . 8"x31 1/2"
P077




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x60 . 8"x24"
P095




Alzata con scuretto - Riser with shutter - Contremarche avec cannelure - Stoßfläche mit Falzbearbeitung
20x80 . 8"x31 1/2"
P139




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
15x60x15h . 6"x24"x6"h
P137
P161 Dx-Sx




Bordo L "A" - L-shaped border "A" - Bord en L « A » - Rand L "A"-Förmig
10x80x10h . 4"x31 1/2"x4"h
P159
P187 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
15x60x15h . 6"x24"x6"h
P167
P191 Dx-Sx




Bordo L "B" - L-shaped border "B" - Bord en L « B » - Rand L "B"- Förmig
10x80x10h . 4"x31 1/2"x4"h
P201
P229 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
15x60x15h . 6"x24"x6"h
P177
P201 Dx-Sx




Cordolo - U-Border - Bordure - Rand U-Förmig
13x80x13h . 5"x31 1/2"x5"h
P229
P257 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
20x80x8h . 8"x31 1/2"x3"h
P189
P217 Dx-Sx




Canalina - Channel - Caniveaux - Überlauferinne
15x60x8h . 6"x24"x3"h
P157
P175 Dx-Sx



Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
30x60 . 12"x24"
P127 Costa retta
P145 Costa retta Dx-Sx
P137 Costa toro
P157 Costa toro Dx-Sx



Gradone bordo grip - Large step with anti-slip border - Nez de marche avec antidérapant - Stufenplatten gerillt
40x80 . 16"x31 1/2"
P159 Costa retta
P177 Costa retta Dx-Sx
P171 Costa toro
P189 Costa toro Dx-Sx



SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. ☐


20 mm

SPESSORE
THICKNESS


☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный.

20 mm


Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
30x60 . 12″x24″
P181 Costa retta
P205 Costa retta Dx-Sx
P197 Costa toro
P219 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo svasato - Large step with rounded border - Nez de marche bord boudin - Stufenplatten gerippt
40x80 . 16″x31 1/2″
P235 Costa retta
P253 Costa retta Dx-Sx
P257 Costa toro
P271 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo 15 - Large step 15 - Nez de marche avec bord 15 - Stufenplatten 15
15x60 . 6″x24″
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo 30 - Large step 30 - Nez de marche avec bord 30 - Stufenplatten 30
30x60 . 12″x24″
P117 Costa retta
P137 Costa retta Dx-Sx
P127 Costa toro
P145 Costa toro Dx-Sx




Gradone bordo 40 - Large step 40 - Nez de marche avec bord 40 - Stufenplatten 40
40x80 . 16″x31 1/2″
P143 Costa retta
P161 Costa retta Dx-Sx
P161 Costa toro
P173 Costa toro Dx-Sx




Griglia 15 - Drainage grid 15 - Drainage grille 15 - Rinnenabdeckung 15
15x60 . 6″x24″
P195
P195 Dx-Sx




Griglia 20 - Drainage grid 20 - Drainage grille 20 - Rinnenabdeckung 20
20x80 . 8″x31 1/2″
P239
P239 Dx-Sx




Griglia 30 - Drainage grid 30 - Drainage grille 30 - Rinnenabdeckung 30
30x60 . 12″x24″
P217
P217 Dx-Sx




Top Gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P211 Costa retta
P245 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″
P251 Costa retta
P275 Costa toro




Top gocciolatoio passante - Flow-through drip cap - Dessus égouttoir passant - Top mit durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P211 Costa retta
P245 Costa toro




Top gocciolatoio non passante - Non-flow-through drip cap - Dessus égouttoir non passant - Top ohne durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″
P251 Costa retta
P275 Costa toro



Copertina / Gocciolatoio singolo - Cover / single drip cap - Couverture / unique égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase
30x60 . 12″x24″
P121 Costa retta
P129 Costa toro



Copertina / Gocciolatoio doppio - Cover / double drip cap - Couverture / double égouttoir - Abdeckplatte mit Wassernase doppelt
30x60 . 12″x24″
P167 Costa retta
P183 Costa toro




Storm 20 mm


la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

Angolo curvilineo 30 - Curve-shaped corner 30 - Angle arrondi 30 - Innenecke 30
60x60 . 24"x24"
P183 Costa retta
P199 Costa toro



Angolo curvilineo 15 - Curve-shaped corner 15 - Angle arrondi 15 - Innenecke 15
60x60 . 24"x24"
P183 Costa retta
P199 Costa toro



Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.
We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm). - Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm. - Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert. - Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades.
Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость.

IL SUPPORTO FISSO
Fixed pedestals. Le plot fixe. Fixhalterung.



IL SUPPORTO REGOLABILE
Adjustable pedestals. Le plot réglable. Regelbare Stütze.




IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE
Self-levelling adjustable pedestals.
Le plot réglable auto-nivelant.
Regelbare, selbstnivellierende Stütze.




La gamma completa dei supporti per i pezzi speciali 20mm è disponibile nella sezione "PARTE TECNICA".
Our entire range of supports for our trims is available in our "TECHNICAL SECTION".
La gamme complète des supports pour les pièces spéciaux en 20 mm d'épaisseur est disponible dans la section "PARTIE TECHNIQUE".
Alle Stelzlagervarianten für Formteile in 20mm sind unter « TECHNISCHER TEIL" angeführt.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.
ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires.
Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.










□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный.



				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato 20 mm R11							
80x80	2	1,28	56,00	24	30,72	1.364	95
60x60	2	0,72	31,00	30	21,60	950	75
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Top Gocciolatoio passante 40x40	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 40x40	1	-	8,00	-	-	-	-
Top Gocciolatoio passante 50x50	1	-	12,50	-	-	-	-
Top Gocciolatoio non passante 50x50	1	-	12,50	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio singolo 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Copertina Gocciolatoio doppio 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 30 - 60x60	1	-	14,40	-	-	-	-
Angolo Curvilineo 15 - 60x60	1	-	10,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 30x60 DX - SX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 30x60 DX - SX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60	1	-	9,00	-	-	-	-
Gradone Bordo 30 - 30x60 DX - SX	1	-	6,60	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60	1	-	4,50	-	-	-	-
Gradone Bordo 15 - 15x60 DX - SX	1	-	3,80	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60	1	-	4,20	-	-	-	-
Griglia 15 - 15x60 DX - SX	1	-	3,60	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60	1	-	8,40	-	-	-	-
Griglia 30 - 30x60 DX - SX	1	-	7,20	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h	1	-	8,00	-	-	-	-
Canalina 15x60x8h DX - SX	1	-	7,00	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h	1	-	13,50	-	-	-	-
Cordolo 15x60x15h DX - SX	1	-	11,80	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "A" 15x60x15h DX - SX	1	-	7,70	-	-	-	-

Storm 20 mm

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **20 mm R11 A+B+C**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
PEZZI SPECIALI 20 mm R11 Trims. Pièces speciales. Formstücke.							
Bordo L "B" 15x60x15h	1	-	8,20	-	-	-	-
Bordo L "B" 15x60x15h DX - SX	1	-	7,70	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x60	1	-	6,00	-	-	-	-
Gradone Bordo 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Grip 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x80	1	-	12,50	-	-	-	-
Gradone Bordo Svasato 40x80 DX - SX	1	-	12,50	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80	1	-	8,00	-	-	-	-
Griglia 20 - 20x80 DX - SX	1	-	7,50	-	-	-	-
Canalina 20x80x8h	1	-	12,00	-	-	-	-
Canalina 20x80x8h DX - SX	1	-	13,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h	1	-	12,00	-	-	-	-
Cordolo 13x80x13h DX - SX	1	-	13,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h	1	-	11,00	-	-	-	-
Bordo L "A" 10x80x10h DX - SX	1	-	12,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h	1	-	8,00	-	-	-	-
Bordo L "B" 10x80x10h DX - SX	1	-	9,00	-	-	-	-
Alzata 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-
Alzata con scuretto 20x80	1	-	6,00	-	-	-	-

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo.
Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).

The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim.
To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the TRIMS required) to the weight stated in the table.

Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indique dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce.
Pour calculer le poids total du matériel emballe, il faudra ajouter au poids indique dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 a 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées).

Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

OUTDOOR

R11
A+B+C

SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

Nat. Ret. ☐

20 mm

SPESSORE
THICKNESS

☐ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный.



Salt 80x80 . 31 1/2"x31 1/2" 20 mm Nat. Ret. R11

Book/20






CASTLE
276

MARMI

Marble. Marbres. Marmore. Mármoles. Мрамор.



EMPIRE
284



MARMI
290

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty

Castle

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.



Chambord 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.

Indoor 10 mm: 80x180 . 31 1/2"x71" - 60x120 . 24"x48" - 20x120 . 8"x48"

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



Castle

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

BALMORAL

M143 **110011** Balmoral
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○

M125 **110001** Balmoral
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

M113 **110021** Balmoral 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M129 **110022** Balmoral 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

M159 **110070** Mosaico Balmoral
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M187 **110071** Mosaico Balmoral
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ☐

High ☐ Random ■

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface


○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

CHAMBORD



M143 **110015** Chambord
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○



M125 **110005** Chambord
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

M113 **110025** Chambord 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M129 **110026** Chambord 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○




M159 **110073** Mosaico Chambord
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M187 **110074** Mosaico Chambord
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○


la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PRAGUE



M143 **110017** Prague
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○



M125 **110007** Prague
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M113 **110027** Prague 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M129 **110028** Prague 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○



M159 **110076** Mosaico Prague
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M187 **110077** Mosaico Prague
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ☐

High ☐ Random ■

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface


○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

WINDSOR



M143 **110019** Windsor
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○



M125 **110009** Windsor
60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M113 **110029** Windsor 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M129 **110030** Windsor 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○



M159 **110079** Mosaico Windsor
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M187 **110080** Mosaico Windsor
30x30 . 12"x12" Lap. Ret. ○

Castle

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"h Nat. Ret. □


P029 **110090** Balmoral
P029 **110093** Chambord
P029 **110096** Prague
P029 **110099** Windsor

BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48"h Lap. Ret. ○


P033 **110091** Balmoral
P033 **110094** Chambord
P033 **110097** Prague
P033 **110100** Windsor



** **GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h




** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h

	Gradino costa retta 33x120x3,2h	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x120x3,2h	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x120x3,2h
Lap. Ret. ○	P215 ✓	P243 ✓	P243 ✓

				PALLET 97x188 cm CON SPONDE			
FORMATO cm. Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato e rettificato							
80x180	2	2,88	71,28	20	57,60	1.456	95
				EUROPALLET 80x120 cm			
60x120	2	1,44	32,30	30	43,20	989	75
Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x120x3,2h	1	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x120x3,2h	1	-	11,00	-	-	-	-
Naturale e rettificato / Lappato e rettificato							
20x120	6	1,44	31,82	24	34,56	787	55
Mosaico 30x30	6	0,54	12,69	54	29,16	705	73
Battiscopa 6,5x120	6	0,47	10,55	45	21,15	495	55

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Balmoral 20x120 . 8"x48" Nat. Ret.

Empire

Gres porcellanato.
Porcelain tiles.
Grès cérame.
Feinsteinzeug.
Gres porcelánico.
Керамогранит.



Paestum 60x60 . 24"x24" Nat. Ret.

Indoor 10 mm: 60x60 . 24"x24" - 58x58 . 23"x23" - 30x60 . 12"x24" - 29x58 . 11 1/2"x23"

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



Empire

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.

DELPHI

M089 **111009** Delphi
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M113 **111021** Delphi
58x58 . 23″x23″ Lap. Ret. ○

M089 **111010** Delphi R11
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M089 **111039** Delphi
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □

M113 **111051** Delphi
29x58 . 11 1/2″x23″ Lap. Ret. ○

M159 **111111** Mosaico Delphi
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

M187 **111112** Mosaico Delphi
29x29 . 11 1/2″x 11 1/2″ Lap. Ret. ○

EPHESUS



M089 **111011** Ephesus
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □

M113 **111023** Ephesus
58x58 . 23″x23″ Lap. Ret. ○

M089 **111012** Ephesus R11
60x60 . 24″x24″ Nat. Ret. □




M089 **111041** Ephesus
30x60 . 12″x24″ Nat. Ret. □

M113 **111053** Ephesus
29x58 . 11 1/2″x23″ Lap. Ret. ○

M159 **111113** Mosaico Ephesus
30x30 . 12″x12″ Nat. Ret. □

M187 **111114** Mosaico Ephesus
29x29 . 11 1/2″x 11 1/2″ Lap. Ret. ○



○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

PAESTUM



M089 **111013** Paestum
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M113 **111025** Paestum
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○

M089 **111014** Paestum R11
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □



M089 **111043** Paestum
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M113 **111055** Paestum
29x58 . 11 1/2"x23" Lap. Ret. ○



M159 **111117** Mosaico Paestum
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □

M187 **111118** Mosaico Paestum
29x29 . 11 1/2"x 11 1/2" Lap. Ret. ○

ROME



M089 **111015** Rome
60x60 . 24"x24" Nat. Ret. □

M113 **111027** Rome
58x58 . 23"x23" Lap. Ret. ○



M089 **111045** Rome
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. □

M113 **111057** Rome
29x58 . 11 1/2"x23" Lap. Ret. ○



M159 **111115** Mosaico Rome
30x30 . 12"x12" Nat. Ret. □


M187 **111116** Mosaico Rome
29x29 . 11 1/2"x 11 1/2" Lap. Ret. ○

Empire

la fabbrica
Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




BATTISCOPA
9,5x60 . 3 3/4"x24"h Nat. Ret. □
P017 **111091** Delphi
P017 **111093** Ephesus
P017 **111095** Paestum
P017 **111097** Rome


BATTISCOPA
9,5x58 . 3 3/4"x23"h Lap. Ret. ○
P021 **111092** Delphi
P021 **111094** Ephesus
P021 **111096** Paestum
P021 **111098** Rome



** **GRADINO COSTA RETTA**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x58x3,2h . 13"x23"x1 1/4"h



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x58x3,2h . 13"x23"x1 1/4"h



** **GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x60x3,2h . 13"x24"x1 1/4"h
33x58x3,2h . 13"x23"x1 1/4"h


	Gradino costa retta 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x60x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x60x3,2	**Gradino costa retta** 33x58x3,2	**Gradino costa retta Ang. DX** 33x58x3,2	**Gradino costa retta Ang. SX** 33x58x3,2
Nat. Ret. □	P141 ✓	P169 ✓	P169 ✓			
Lap. Ret. ○				P143 ✓	P173 ✓	P173 ✓




Delphi 58x58 . 23"x23" Lap. Ret.

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.







○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

				SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO cm. Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale e rettificato							
60x60	3	1,08	25,16	40	43,20	1.027	75
30x60	6	1,08	25,16	40	43,20	1.027	75
Mosaico 30x30	6	0,54	12,15	-	-	-	-
Battiscopa 9,5x60	12	-	14,52	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x60x3,2h	4	-	24,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x60x3,2h	2	-	12,00	-	-	-	-
Naturale e rettificato R11							
60x60	3	1,08	25,16	40	43,20	1.027	75
Lappato e rettificato							
58x58	3	1,01	23,03	40	40,40	941	73
29x58	6	1,01	22,77	40	40,40	930	73
Mosaico 29x29	6	0,54	12,15	-	-	-	-
Battiscopa 9,5x58	12	-	14,04	-	-	-	-
Gradino costa retta 33x58x3,2h	4	-	20,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo DX 33x58x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-
Gradino costa retta angolo SX 33x58x3,2h	2	-	11,00	-	-	-	-

organizer

Marmi

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Sahara Noir 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. - Flower Sahara Noir 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

Indoor 10 mm: 80x180 . 31 1/2"x71" - 60x120 . 24"x48" - 20x120 . 8"x48"

la fabbrica ceramiche S.p.A.

Civilization of Beauty



Marmi

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Conceptual Invisible Grey 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. - Invisible Grey 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

INVISIBLE GREY



M143 **135054** Invisible Grey
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○



M109 **135065** Invisible Grey 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □
M125 **135064** Invisible Grey 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

Conceptual Invisible Grey**



P423 **135102** 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M113 **135079** Invisible Grey 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
M129 **135078** Invisible Grey 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.


□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Da rivestimento. Wall tile. Décor pour revêtement. Für Wandbelag. Para paredes. Облицовочный элемент.



Arabesque Nero 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. - Japan Arabesque Nero 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

ARABESQUE NERO



M143 **135052** Arabesque Nero
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○



M109 **135063** Arabesque Nero 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M125 **135062** Arabesque Nero 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

Japan Arabesque Nero**





M113 **135077** Arabesque Nero 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M129 **135076** Arabesque Nero 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

P241 **135105** 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Marmi

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Covelano 60x120 . 24"x48" Nat. Ret.

COVELANO



M143 **135056** Covelano
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○



M109 **135067** Covelano 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □
M125 **135066** Covelano 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○


Liberty Covelano**



P241 **135104** 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M113 **135081** Covelano 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
M129 **135080** Covelano 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Da rivestimento. Wall tile. Décor pour revêtement. Für Wandbelag. Para paredes. Облицовочный элемент.



Taj Mahal 80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret.

TAJ MAHAL



M143 **135058** Taj Mahal
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○



M109 **135069** Taj Mahal 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □

M125 **135068** Taj Mahal 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

Jaquard Taj Mahal**



P241 **135106** 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

M113 **135083** Taj Mahal 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □

M129 **135082** Taj Mahal 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Marmi

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.



Bronze Amani 80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret.
Tavolo/Table - Rivestimento cucina/Backsplash AVA Extraordinary Size Marmi Bronze Amani 320x160 . 126"x63" Lap. Ret.

BRONZE AMANI



M143 **135060** Bronze Amani
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○



M109 **135071** Bronze Amani 60x120 . 24"x48" Nat. Ret. □
M125 **135070** Bronze Amani 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

Rombi Bronze Amani**



P241 **135107** 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M113 **135085** Bronze Amani 20x120 . 8"x48" Nat. Ret. □
M129 **135084** Bronze Amani 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.


□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Da rivestimento. Wall tile. Décor pour revêtement. Für Wandbelag. Para paredes. Облицовочный элемент.



Sahara Noir 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. - Flower Sahara Noir 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.

SAHARA NOIR




M151 **135051** Sahara Noir
80x180 . 31 1/2"x71" Lap. Ret. ○




M133 **135061** Sahara Noir 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○

Flower Sahara Noir**



P423 **135101** 60x120 . 24"x48" Lap. Ret. ○



M137 **135075** Sahara Noir 20x120 . 8"x48" Lap. Ret. ○

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.


Marmi

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.




Japan Arabesque Nero 60x120 . 24"x48" Lap. Ret.




BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Nat. Ret. □

P029 **135203** Arabesque Nero
P029 **135205** Invisible Grey
P029 **135207** Covelano
P029 **135209** Taj Mahal
P029 **135211** Bronze Amani




**** GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P207 **135304** Arabesque Nero
P207 **135307** Invisible Grey
P207 **135310** Covelano
P207 **135313** Taj Mahal
P207 **135316** Bronze Amani



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P231 **135305** Arabesque Nero
P231 **135308** Invisible Grey
P231 **135311** Covelano
P231 **135314** Taj Mahal
P231 **135317** Bronze Amani



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Nat. Ret. □

P231 **135306** Arabesque Nero
P231 **135309** Invisible Grey
P231 **135312** Covelano
P231 **135315** Taj Mahal
P231 **135318** Bronze Amani

BATTISCOPA
6,5x120 . 2 1/2"x48" Lap. Ret. ○

P033 **135201** Sahara Noir
P033 **135202** Arabesque Nero
P033 **135204** Invisible Grey
P033 **135206** Covelano
P033 **135208** Taj Mahal
P033 **135210** Bronze Amani

**** GRADINO COSTA RETTA**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P215 **135331** Sahara Noir
P215 **135334** Arabesque Nero
P215 **135337** Invisible Grey
P215 **135340** Covelano
P215 **135343** Taj Mahal
P215 **135346** Bronze Amani

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○


P243 **135332** Sahara Noir
P243 **135335** Arabesque Nero
P243 **135338** Invisible Grey
P243 **135341** Covelano
P243 **135344** Taj Mahal
P243 **135347** Bronze Amani

**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**
33x120x3,2h . 13"x48"x1 1/4"h Lap. Ret. ○

P243 **135333** Sahara Noir
P243 **135336** Arabesque Nero
P243 **135339** Invisible Grey
P243 **135342** Covelano
P243 **135345** Taj Mahal
P243 **135348** Bronze Amani

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.





○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный.

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный.

Da rivestimento. Wall tile. Décor pour revêtement.
Für Wandbelag. Para paredes. Облицовочный элемент.

				PALLET 97x188 cm con sponde			
FORMATO cm. Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Lappato e rettificato							
80x180	2	2,88	69,12	20	57,60	1.412	95
				EUROPALLET 80x120 cm			
Naturale e rettificato							
60x120	2	1,44	33,12	30	43,20	1.013	75
20x120	6	1,44	31,68	24	34,56	780	55
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,00	-	-	-	-
**Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
**Gradino costa retta angolo dx/sx 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-
Lappato e rettificato							
60x120	2	1,44	33,12	30	43,20	1.013	75
20x120	6	1,44	31,68	24	34,56	780	55
60x120 Flower Sahara Noir	3	2,16	47,50	-	-	-	-
60x120 Conceptual Invisible Grey	3	2,16	47,50	-	-	-	-
60x120 Liberty Covelano	1	0,72	15,84	-	-	-	-
60x120 Japan Arabesque Nero	1	0,72	15,84	-	-	-	-
60x120 Jaquard Taj Mahal	1	0,72	15,84	-	-	-	-
60x120 Rombi Bronze Amani	1	0,72	15,84	-	-	-	-
Battiscopa 6,5x120	6	-	11,00	-	-	-	-
**Gradino costa retta 33x120x3,2h	2	-	23,00	-	-	-	-
**Gradino costa retta angolo dx/sx 33x120x3,2h	1	-	12,00	-	-	-	-

Book/20



BRUSH
302



EGEO
310

CLASSICI

Classic. Classiques. Klassisch. Clásicos. Классика.



FENIS
314



LE MASSERIE
320

la fabbrica S.p.A. ceramiche
Civilization of Beauty

Brush

Gres porcellanato.
Porcelain tiles.
Grès cérame.
Feinsteinzeug.
Gres porcelánico.
Керамогранит.

Teal 6,1x37 . 2 1/2"x14 1/2" Nat. - White Dust 6,1x37 . 2 1/2"x14 1/2" Nat.

Indoor 6 mm: 6,1x37 . 2 ½"x14 ½"

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



Brush

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **6 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.




Wall: BRUSH White Bone, Moka 6,1x37 . 2 ½"x 14 ½" Nat.
Floor: HIGH LINE Chelsea, 60x60 . 24"x 24" Lap. Ret.

WHITE BONE



M091 **145001** White Bone
6,1x37 . 2 ½"x14 ½" Nat. ■

MOKA



M091 **145002** Moka
6,1x37 . 2 ½"x14 ½" Nat. ■

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

Da rivestimento. Wall tile. Décor pour revêtement. Für Wandbelag. Para paredes. Облицовочный элемент.



Wall: BRUSH White Dust, Teal 6,1x37 . 2 ½"x 14 ½" Nat.
Floor: KAURI Awanui 20x120 . 8"x48" Lap. Ret.

WHITE DUST



M091 **145003** White Dust
6,1x37 . 2 1/2"x14 1/2" Nat. ■

TEAL



M091 **145004** Teal
6,1x37 . 2 1/2"x14 1/2" Nat. ■

organizer

Brush

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **6 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.



Wall: BRUSH Denim, White Frost 6,1x37 . 2 ½"x 14 ½" Nat.
Floor: CA FOSCARI Lino, 20x120 . 8"x 48" Nat. Ret.

WHITE FROST




M091 **145005** White Frost
6,1x37 . 2 ½"x14 ½" Nat. ■

DENIM



M091 **145006** Denim
6,1x37 . 2 ½"x14 ½" Nat. ■



ANSI A 137.1: 2012


WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

Da rivestimento. Wall tile. Décor pour revêtement. Für Wandbelag. Para paredes. Облицовочный элемент.

Attenzione. Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание.



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm.
We recommend you keep a 2 mm joint.
On conseille de préserver un joint de 2 mm.
Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung.
Se aconseja mantener una junta de 2 mm.
форматов. Рекомендуем оставлять межплиточный шов 2 мм.

				PALLET 97x188 cm con sponde			
FORMATO cm. Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
				EUROPALLET 80x120 cm			
6,1x37	62	1,40	22,54	60	84	1.372	57

organizer

Brush

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **6 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.



Wall: BRUSH White Dust 6,1x37 . 2 ½"x 14 ½" Nat.
Floor: SPACE Cement 80x80 . 31 ½"x31 ½" Nat. Ret.

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

Da rivestimento. Wall tile. Décor pour revêtement. Für Wandbelag. Para paredes. Облицовочный элемент.



Egeo

Gres porcellanato.
Porcelain tiles.
Grès cérame.
Feinsteinzeug.
Gres porcelánico.
Керамогранит.



Kos 45x45 . 18"x18" Nat. - Kos 30x30 . 12"x12" Nat. - Kos 15x15 . 6"x6" Nat.

Indoor 12 mm: 45x45 . 18″x18″ - 30x45 . 12″x18″ - 30x30 . 12″x12″ - 15x15 . 6″x6″

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



Egeo

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **12 mm**
Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.

DELOS



M085 **4550** Delos
45x45 . 18″x18″ Nat. ■



M085 **V550** Delos
30x45 . 12″x18″ Nat. ■



M085 **9550** Delos
30x30 . 12″x12″ Nat. ■



M085 **Q550** Delos
15x15 . 6″x6″ Nat. ■



M183 **9185** Petrus Delos mosaico
33,3x33,3 . 13″x13″ Nat. ■

KOS



M085 **4551** Kos
45x45 . 18″x18″ Nat. ■



M085 **V551** Kos
30x45 . 12″x18″ Nat. ■



M085 **9551** Kos
30x30 . 12″x12″ Nat. ■



M085 **Q551** Kos
15x15 . 6″x6″ Nat. ■



M183 **9186** Petrus Kos mosaico
33,3x33,3 . 13″x13″ Nat. ■

SANTORINI

TUTTA MASSA
FULL BODY



M085 **4554** Santorini
45x45 . 18″x18″ Nat. ■



M085 **V554** Santorini
30x45 . 12″x18″ Nat. ■




M085 **9554** Santorini
30x30 . 12″x12″ Nat. ■



M085 **Q554** Santorini
15x15 . 6″x6″ Nat. ■



M183 **9200** Petrus Santorini mosaico
33,3x33,3 . 13″x13″ Nat. ■









■ **Naturale.** Natural. Naturel.
Natur Natur. Natural. Натуральный.

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.




TORELLO PER GRADINO
4,5x30 . 1 3/4"x12" Nat.■

P047 **K550** Delos
P047 **K551** Kos
P047 **K554** Santorini



TORELLO ANGOLARE PER GRADINO
4,5x30 . 1 3/4"x12" Nat.■

P077 **J550** Delos
P077 **J551** Kos
P077 **J554** Santorini



BATTISCOPA
8,5x45 . 3 3/8"x18" Nat.■

P005 **B550** Delos
P005 **B551** Kos
P005 **B554** Santorini

				SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale							
45x45	5	1,02	24,68	52	53,04	1.298	105
30x45	7	0,95	23,75	44	41,80	1.060	75
30x30	11	1,00	23,50	60	60,00	1.425	105
15x15	44	1,00	22,00	55	55,00	1.225	90
Battiscopa 8,5x45	16	-	16,00	56	-	911	91
Torello per gradino 4,5x30	6	-	3,00	-	-	-	-
Torello angolare per gradino 4,5x30	3	-	3,00	-	-	-	-
Mosaico su rete 33,3x33,3	5	0,55	13,00	60	33,00	795	75

Fenis

Gres porcellanato in massa.
Full body porcelain tiles.
Grès cérame pleine masse.
Vollmasse-Feinsteinzeug.
Porcelánico compacto todo masa.
Однотонный керамогранит.

Rocher 60,5x60,5 . 24"x24" - 45x45 . 18"x18" - 30x45 . 12"x18" - 30x30 . 12"x12"
Riv./Wall: Mosaico 30x30 . 12"x12"

Indoor 10,5 mm: 60,5x60,5 . 24″x24″ - 45x45 . 18″x18″ - 30x45 . 12″x18″ - 30x30 . 12″x12″

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



Fenis

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10,5 mm**
Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.

ALBA



M085 **078001** Alba 60,5x60,5 . 24″x24″ Nat. ■




M085 **078010** Alba 45x45 . 18″x18″ Nat. ■



M085 **078020** Alba 30x45 . 12″x18″ Nat. ■

M085 **078030** Alba 30x30 . 12″x12″ Nat. ■



M159 **078050** Alba 30x30 . 12″x12″ Nat. ■

BOVET



M085 **078002** Bovet 60,5x60,5 . 24″x24″ Nat. ■



M085 **078011** Bovet 45x45 . 18″x18″ Nat. ■



M085 **078021** Bovet 30x45 . 12″x18″ Nat. ■



M085 **078031** Bovet 30x30 . 12″x12″ Nat. ■



M159 **078051** Bovet 30x30 . 12″x12″ Nat. ■

CHANTILLY



M085 **078003** Chantilly 60,5x60,5 . 24″x24″ Nat. ■



M085 **078012** Chantilly 45x45 . 18″x18″ Nat. ■



M085 **078022** Chantilly 30x45 . 12″x18″ Nat. ■



M085 **078032** Chantilly 30x30 . 12″x12″ Nat. ■



M159 **078052** Chantilly 30x30 . 12″x12″ Nat. ■

SHADE SPECTRUM

ALBA BOVET CHANTILLY

Moderate

EXILLES ROCHER

High

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42

■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

EXILLES



M085 **078004** Exilles 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■



M085 **078013** Exilles 45x45 . 18"x18" Nat. ■



M085 **078023** Exilles 30x45 . 12"x18" Nat. ■



M085 **078033** Exilles 30x30 . 12"x12" Nat. ■



M159 **078053** Exilles 30x30 . 12"x12" Nat. ■

ROCHER



M085 **078005** Rocher 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■




M085 **078014** Rocher 45x45 . 18"x18" Nat. ■



M085 **078024** Rocher 30x45 . 12"x18" Nat. ■



M085 **078034** Rocher 30x30 . 12"x12" Nat. ■



M159 **078054** Rocher 30x30 . 12"x12" Nat. ■

organizer

Fenis

Civilization of Beauty


Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **10,5 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug. Porcelánico compacto todo masa. Однотонный керамогранит.


PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.



BATTISCOPA
9,5x60,5 . 3 3/4"x24"
Nat. ■
P017 **078070** Alba
P017 **078071** Bovet
P017 **078072** Chantilly
P017 **078073** Exilles
P017 **078074** Rocher




TORELLO PER GRADINO
4,5x30 . 1 3/4"x12"
Nat. ■
P047 **078090** Alba
P047 **078091** Bovet
P047 **078092** Chantilly
P047 **078093** Exilles
P047 **078094** Rocher



TORELLO ANGOLARE PER GRADINO
4,5x30 . 1 3/4"x12"
Nat. ■
P077 **078095** Alba
P077 **078096** Bovet
P077 **078097** Chantilly
P077 **078098** Exilles
P077 **078099** Rocher

** **A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней.

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.



■ **Naturale.** Natural. Naturel. Natur Natur. Natural. Натуральный.

				SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO NOMINALE Nominal Size Format Nominal Nennformat	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale							
60,5x60,5	3	1,10	22,90	40	44,00	931	75
45x45	6	1,22	25,69	52	63,44	1.351	105
30x45	8	1,08	22,50	44	47,52	1.005	75
30x30	13	1,17	24,40	60	70,20	1.479	105
Mosaico 30x30	6	0,54	11,12	54	29,16	616	75
Battiscopa 9,5x60,5	12	-	14,40	-	-	-	-
Torello per gradino 4,5x30	6	-	3,00	-	-	-	-
Torello angolare per gradino 4,5x30	3	-	3,00	-	-	-	-

L'unico modulo a 4 formati realizzabile è il n. 1815 nella sezione "SCHEMI DI POSA". - The only possible pattern in 4 sizes is the nr. 1815 proposed in our "LAYING SKETCH SECTION". - Le seul schéma de pose réalisable avec 4 formats est le numéro 1815 dans la section « schémas de pose ». - Nur das Modulverlegungsbeispiel mit 4 Formaten Nr.1815 ist möglich.

Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa. - We recommend you keep a 3 mm joint when laying. - Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose. - Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación. - Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung einzuhalten. - Рекомендуем оставить шов 3 мм при укладке.

Le Masserie

Gres porcellanato.
Porcelain tiles.
Grès cérame.
Feinsteinzeug.
Gres porcelánico.
Керамогранит.



Torre Pinta 30x30 . 12"x12"

Indoor 12 mm: 45x45 . 18″x18″ - 30x30 . 12″x12″ - 15x30 . 6″x12″ - 15x15 . 6″x6″

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty



Le Masserie

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. **12 mm**

Gres porcellanato. Porcelain tiles. Grès cérame. Feinsteinzeug. Gres porcelánico. Керамогранит.

BARONE VECCHIO



M085 **4108** Barone Vecchio
45x45 . 18″x18″



M085 **9108** Barone Vecchio
30x30 . 12″x12″



M085 **P108** Barone Vecchio
15x30 . 6″x12″



M085 **Q108** Barone Vecchio
15x15 . 6″x6″

DE VIRGILIS



M085 **4109** De Virgilis
45x45 . 18″x18″



M085 **9109** De Virgilis
30x30 . 12″x12″



M085 **P109** De Virgilis
15x30 . 6″x12″



M085 **Q109** De Virgilis
15x15 . 6″x6″


TORRE PINTA




M085 **4110** Torre Pinta
45x45 . 18″x18″



M085 **9110** Torre Pinta
30x30 . 12″x12″



M085 **P110** Torre Pinta
15x30 . 6″x12″



M085 **Q110** Torre Pinta
15x15 . 6″x6″

DECORI. Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.



P025 **R114** Treccia Acaya Assortita
10,5x30 . 4″x12″

SHADE SPECTRUM

Low ☐ Moderate ■

High ☐ Random ☐

ANSI A 137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42


PEI IV

DE VIRGILIS TORRE PINTA

PEI V


BARONE VECCHIO

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces speciales. Formstücke. Piezas especiales. Специалрные элементы.



TORELLO PER GRADINO
4,5x30 . 1 3/4"x12"

P047 **K108** Barone Vecchio
P047 **K109** De Virgilis
P047 **K110** Torre Pinta



TORELLO ANGOLARE PER GRADINO
4,5x30 . 1 3/4"x12"

P077 **J108** Barone Vecchio
P077 **J109** De Virgilis
P077 **J110** Torre Pinta



BATTISCOPA
8x30 . 3 3/16"x12"

P005 **B108** Barone Vecchio
P005 **B109** De Virgilis
P005 **B110** Torre Pinta



BATTISCOPA
8,5x45 . 3 3/8"x18"

P005 **B207** Barone Vecchio
P005 **B208** De Virgilis
P005 **B209** Torre Pinta

				SIMILEURO 80x120 cm			
FORMATO cm. Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
Naturale							
45x45	5	1,02	26,83	52	53,04	1.410	105
30x30	11	1,00	24,90	60	60,00	1.509	105
15x30	22	1,00	23,50	55	55,00	1.313	90
15x15	44	1,00	22,67	55	55,00	1.262	90
Battiscopa 8,5x45	16	0,61	16,00	56	34,16	911	91
Battiscopa 8x30	30	0,72	10,50	80	57,60	855	95
Treccia 10,5x30	12	-	12,00	-	-	-	-
Torello per gradino 4,5x30	6	-	3,00	-	-	-	-
Torello angolare per grandino 4,5x30	3	-	3,00	-	-	-	-

La stonalizzazione fra piastrella e piastrella non costituisce difetto, ma è volutamente realizzata per impreziosire l'effetto finale della pavimentazione.
The shading differences beetween each tile should not to be considered a defect, this have been purpousely manufactured in order to create an attractive natural finish for your floor.
Les differences de tonalité entre les carreaux ne sont pas de défauts, mais la volonté d'enrichir l'aspect final du carrelage.
Farbschwankungen von Fliese zu Fliese stellen keinen Nachteil dar, sondern sind bewusst geschaffen worden, um dem fertigen Bodenbelag einen wertvolleren Effekt zu geben.

I formati 15x30 e 15x15 sono ottenuti dal taglio di un preinciso. - The 15x30 and 15x15 sizes are obtained by cutting a pre-cutted tile.

Book/20

CHEVRON....326

POSA ED UTILIZZO DEL 20 mm....332
Laying and use of 20 mm tiles. Pose et utilisation du format 20 mm.
Verlegung und Verwendung der 20 mm-Platten.
Colocación y uso del 20 mm. Укладка и применение плитки толщ. 20 мм.

CARATTERISTICHE TECNICHE....348
Technical features. Caracteristiques techniques.
Technische Eigenschaften. Características técnicas.
Технические характеристики.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA....350
General sales terms and conditions.
Conditions générales de vente. Allgemeine Verkaufsbedingungen.
Condiciones generales de venta. Общие условия продажи.

SCHEMI DI POSA....354
Laying sketch. Schémas de pose.
Modulverlegungsbeispiele.
Esquemas de colocación. Схемы укладки.

PULIZIA E MANUTENZIONE....356
Product cleaning and maintenance. Nettoyage et maintenance
du produit. Reinigung und Pflege des Produktes.
Limpieza y mantenimiento. Рекомендации по правильной
очистке изделия и по уходу за ним.

CERTIFICAZIONI....358
Certifications. Certifications.
Zertifikate. Certificaciones. Сертификация.

NOTE GENERICHE SUI PRODOTTI....358
General information on the products. Notes générales sur
les produits. Allgemeine Angaben zu den Produkten. Notas generales
obre los productos. Общие сведения о продукции.

PARTE TECNICA


Technical section. Partie technique. Technischer Teil. Parte técnica. Технический раздел.

la fabbrica S.p.A. ceramiche

Civilization of Beauty

Chevron

Il formato 7,5x40,7cm combinato al listello 7,5x45cm permette la creazione di diverse pose, adatte sia a pavimento che a rivestimento, arricchendo gli ambienti di un design artigianale.
The 7.5x40.7 cm tiles combined with the 7.5x45 cm strip allows the creation of different designs, which are suitable for both floors and walls, lending rooms an artisan-like finish.
Le format 7,5x40,7 cm combiné au listel de 7,5x45 cm permet de créer différentes poses, adaptées aussi bien aux carrelages de sol qu'aux revêtements muraux, pour enrichir les espaces avec un design artisanal.
Das Format 7,5x40,7 cm ermöglicht, kombiniert mit der Leiste 7,5x45 cm, die Erstellung verschiedener Verlegungsarten, die sich sowohl für den Boden- als auch für den Wandbelag eignen und die Räume durch ein handwerkliches Design bereichern.
El formato 7,5 x 40,7cm combinado con la plaqueta 7,5 x 45 cm permite la creación de variadas formas de colocación, adecuadas tanto para pavimentos como para paredes, enriqueciendo los ambientes con un diseño artesanal.
Формат 7,5x40,7 см в сочетании с бордюром 7,5x45 см позволяет выполнять различные виды укладки, пригодные как для настила полов, так и для облицовки стен, наполняя пространства ремесленным дизайном.




1 **Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke.
Listello 7,5x45 cm . 3”x18”
10 mm

2 **Spessore.** Thickness. Epaisseur. Stärke.
Chevron 7,5x40,7 cm . 3”x16”
10 mm


Avvertenze per la posa. Prima della posa controllare tonalità, calibro e scelta. Si consiglia di prelevare piastrelle alternativamente da più scatole. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.
Laying warnings. Before laying, check the colour tones, work size, and quality category. It is advisable to take tiles from multiple boxes alternately. No claims will be entered into for laid tiles.
Avertissements pour la pose. Avant la pose, vérifier la teinte, le calibre et le choix. Il est recommandé de prélever des carreaux en alternance dans plusieurs boîtes. Les réclamations concernant le matériel déjà posé ne sont pas admises.Laying warnings.
Hinweise für die Verlegung. Prüfen Sie vor der Verlegung Farbton, Dicke und Qualität. Es wird geraten, die Fliesen abwechselnd aus mehreren Kartons zu entnehmen. Reklamationen bezüglich bereits verlegtem Material werden nicht angenommen.
Advertencias para la colocación. Antes de la colocación controlar tonalidad, calibre y selección. Se aconseja tomar baldosas alternativamente desde varias cajas. No se aceptan reclamos respecto de material ya colocado.
Предупреждения по укладке. Перед укладкой проверьте тон, калибр и сорт материала. Рекомендуется забирать плитку поочередно из разных коробок. Претензии по уже уложенному материалу не принимаются.


				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size	PZ. X SCAT. Pieces x box	MQ. X SCAT. Sqm x box	KG X SCAT. Weight x box	SCAT. X PAL. Boxes x pal.	MQ. X PAL. Sqm x pal.	KG X PAL. Weight x pal.	CM h PAL. cm h pal.
Listello 7,5x45 . 3”x17”	26	0,90	18,44	42	37,80	836	75
Chevron 7,5x40 . 3”x16”	26 (13 Dx - 13 Sx)	0,82	17,71	42	34,44	764	75




POSA CHEVRON SEMPLICE

BASIC CHEVRON DESIGN
POSE EN CHEVRON SIMPLE
EINFACHE CHEVRON-VERLEGUNG
COLOCACIÓN CHEVRON SIMPLE
ПРОСТАЯ УКЛАДКА В ЕЛОЧКУ







Misurare con precisione la larghezza dell’ambiente e tracciare una linea in corrispondenza della mezzeria, come illustrato.
Carefully measure the width of the room and draw the centre line, as shown.
Mesurer la largeur de la pièce avec précision et tracer une ligne au centre d’après l’illustration.
Messen Sie genau die Breite des Raumes und markieren Sie, wie gezeigt, die Mittellinie.
Medir con precisión la anchura del ambiente y trazar una línea en la mitad, tal como se muestra en la ilustración.
Точно измерьте ширину помещения и начертите линию по середине, как показано.



Posare il primo Chevron come illustrato. Utilizzare una staggia adeguatamente posizionata come guida. Proseguire la posa fino a terminare la sezione lasciando uno spazio libero per la via d’uscita.
Lay the first chevron as illustrated. Place a levelling bar in position and use as a guide.
Keep on laying until you reach the end of the section, leaving room to leave through.
Poser le premier Chevron d’après l’illustration. Utiliser une règle correctement positionnée servant de guide.
Poursuivre la pose jusqu’à ce que la section soit terminée en laissant un espace libre pour pouvoir sortir.
Verlegen Sie, wie gezeigt, das erste Chevron. Verwenden Sie ein angemessen positioniertes Zieheisen als Führung.
Setzen Sie die Verlegung bis zum Ende des Abschnitts fort und lassen Sie einen Freiraum als Ausgang.
Colocar el primer Chevron de la manera ilustrada. Utilizar una regla adecuadamente posicionada como guía.
Proseguir realizando la colocación hasta terminar la sección, dejando un espacio libre para la vía de salida.
Уложите первую елочку, как показано. Используйте правильно уложенную рейку в качестве направляющей.
Продолжите укладку вплоть до завершения участка, оставив свободное пространство для выхода.



Completare la posa della prima metà della stanza, posando una sezione alla volta, sempre con l’aiuto di una staggia adeguatamente posizionata.
Finish laying the first half of the room, laying one section at a time, using a suitably positioned levelling bar.
Terminer l’installation de la première moitié de la pièce, en posant une section à la fois, toujours à l’aide d’une règle correctement positionnée.
Komplettieren Sie die Verlegung in der ersten Hälfte des Zimmers, indem Sie jeweils einen Abschnitt mithilfe eines entsprechend positionierten Zieheisens verlegen.
Completar la colocación de la primera mitad de la habitación, instalando una sección por vez, siempre con la ayuda de una regla adecuadamente posicionada.
Завершите укладку первой половины помещения, укладывая один участок за раз, всегда используя правильно уложенную рейку.




Con le stesse modalità, terminare la posa dell’ambiente.
Proceeding in this fashion, finish laying the room.
Terminer la pose du carrelage dans la pièce en suivant les mêmes modalités.
Stellen Sie mit der gleichen Vorgehensweise die Verlegung im Raum fertig.
Proceder de la misma manera para terminar la colocación en la habitación.
Этим же методом завершите укладку во всем помещении.

LEGENDA. KEY. LÉGENDE. LEGENDE. LEYENDA. ОБОЗНАЧЕНИЯ.


Staggia.
Levelling bar. Barre. Zieheisen.
Regla. Рейка.


Inizio posa Chevron.
Start chevron laying. Début de pose Chevron. Beginn der Chevron-Verlegung.
Inicio de colocación Chevron. Начало укладки елочки.




POSA CHEVRON CON TAPPETO

CHEVRON DESIGN WITH RUG EFFECT
POSE EN CHEVRON AVEC TAPIS
CHEVRON-VERLEGUNG MIT TEPPICH
COLOCACIÓN DE CHEVRON CON ALFOMBRA
УКЛАДКА В ЕЛОЧКУ С ЭФФЕКТОМ КОВРА







Misurare con precisione la larghezza dell’ambiente e tracciare una linea in corrispondenza della mezzeria, posare la prima fila di 7,5x45 come illustrato.
Carefully measure the width of the room and draw the centre line, as shown, then lay the first column.
Mesurer la largeur de la pièce avec précision et tracer une ligne au centre, poser la première rangée de 7,5x45, d’après l’illustration.
Messen Sie genau die Breite des Raumes und markieren Sie die Mittellinie. Verlegen Sie, wie gezeigt, die erste Reihe von 7,5x45.
Medir con precisión la anchura del ambiente y trazar una línea en la mitad; colocar la primera fila de 7,5 x 45 tal como se ilustra.
Точно измерьте ширину помещения и начертите линию по середине, уложите первый ряд 7,5x45, как показано.



Utilizzare una staggia adeguatamente posizionata come guida e posare la prima fila di Chevron come illustrato, lasciando uno spazio libero per la via d’uscita.
Use a levelling bar positioned as a guide, lay the first column of chevrons, as shown, leaving room to leave through.
Utiliser une règle correctement positionnée servant de guide et poser la première rangée de Chevrons d’après l’illustration, en laissant un espace libre pour pouvoir sortir.
Verwenden Sie ein angemessen positioniertes Zieheisen als Führung und verlegen Sie, wie gezeigt, die erste Reihe Chevron, wobei Sie einen Freiraum als Ausgang lassen.
Utilizar una regla adecuadamente posicionada como guía y colocar la primera fila de Chevron de la manera ilustrada, dejando un espacio libre para la vía de salida.
Используйте правильно уложенную рейку в качестве направляющей и уложите первый ряд елочки, как показано, оставляя свободное пространство для выхода.



Completare la posa della prima metà della stanza, posando una sezione alla volta, sempre con l’aiuto di una staggia adeguatamente posizionata.
Finish laying the first half of the room, laying one section at a time, using a suitably positioned levelling bar.
Terminer l’installation de la première moitié de la pièce, en posant une section à la fois, toujours à l’aide d’une règle correctement positionnée.
Komplettieren Sie die Verlegung in der ersten Hälfte des Zimmers, indem Sie jeweils einen Abschnitt mithilfe eines entsprechend positionierten Zieheisens verlegen.
Completar la colocación de la primera mitad de la habitación, colocando una sección por vez, siempre con la ayuda de una regla adecuadamente posicionada.
Завершите укладку первой половины помещения, укладывая один участок за раз, всегда используя правильно уложенную рейку.




Con le stesse modalità, terminare la posa dell’ambiente.
Proceeding in this fashion, finish laying the room.
Terminer la pose du carrelage dans la pièce en suivant les mêmes modalités.
Stellen Sie mit der gleichen Vorgehensweise die Verlegung im Raum fertig.
Proceder de la misma manera para terminar la colocación en la habitación.
Этим же методом завершите укладку во всем помещении.

LEGENDA. KEY. LÉGENDE. LEGENDE. LEYENDA. ОБОЗНАЧЕНИЯ.


Staggia.
Levelling bar. Barre. Zieheisen.
Regla. Рейка.


Inizio posa Chevron.
Start chevron laying. Début de pose Chevron. Beginn der Chevron-Verlegung. Inicio de colocación Chevron. Начало укладки елочки.





POSA CHEVRON CON TAPPETO

CHEVRON DESIGN WITH RUG EFFECT
POSE EN CHEVRON AVEC TAPIS
CHEVRON-VERLEGUNG MIT TEPPICH
COLOCACIÓN DE CHEVRON CON ALFOMBRA
УКЛАДКА В ЕЛОЧКУ С ЭФФЕКТОМ КОВРА









Misurare con precisione la larghezza dell’ambiente come illustrato
Carefully measure the width of the room, as shown.
Mesurer la largeur de la pièce avec précision d’après l’illustration.
Messen Sie, wie gezeigt, genau die Breite des Raumes.
Medir con precisión la anchura del ambiente de la manera que se ilustra.
Точно измерьте ширину помещения, как показано.

Tracciare l’area che dovrà contenere il tappeto centrale, assicurandosi di mantenere per ogni lato la medeisma distanza dalle pareti, nel seguente modo:
- Sottrarre sempre la misura costante di 105 cm dalla misura della larghezza dell’ambiente (da esempio 375-105=270).
- Dividere la misura così ottenuta per la lunghezza dello Chevron che è 70,6 cm (270/70,6=3,8).
- Arrotondare il risultato all’intero superiore, quindi 3,8 diventa 4.
- Moltiplicare la lunghezza dello Chevron per il numero appena ricavato (70,6*4=282,4).
- Per determinare la distanza A (come da esempio) del tappeto centrale rispetto alle pareti, occorre sottrarre il risultato ottenuto dalla larghezza dell’ambiente e dividerlo per 2. Quindi la distanza A sarà: (375-282,4)/2=46,3 cm.

Mark out the central rug effect area, making sure to keep the same distance from the walls for each side, as follows:
- Always subtract 105 cm from the width of the room (for example room measuring 375 cm: 375-105 = 270).
- Then divide the result obtained by the length of the chevron (which is 70.6 cm), e.g. 270 ÷ 70.6 = 3.8.
- Round the result up to the nearest whole number, which means 3.8 becomes 4.
- Multiply the length of the chevron by the number just obtained (70.6 x 4 = 282.4).
- To calculate the distance A (as shown in the example) between the central rug section and the walls, subtract the result obtained from the width of the room and then divide it by 2. Distance A will therefore be: (375-282.4)/2=46.3 cm.


Tracer la zone qui contiendra le tapis central, en veillant à garder la même distance des murs, comme suit :
- toujours soustraire la mesure constante de 105 cm de la mesure de la largeur de la pièce (par exemple 375-105=270).
- Diviser la mesure ainsi obtenue par la longueur du Chevron qui est de 70,6 cm (270/70,6=3,8).
- Arrondir le résultat à l’entier supérieur : 3,8 devient ainsi 4.
- Multiplier la longueur du Chevron par le nombre qu’on vient d’obtenir (70,6*4=282,4).
- Pour déterminer la distance A (comme dans l’exemple) du tapis central par rapport aux murs, il faut soustraire le résultat obtenu de la largeur de la pièce et le diviser par 2. La distance A sera donc : (375-282,4)/2=46,3 cm.

Markieren Sie den Bereich, in dem sich der mittlere Teppich befinden soll, und vergewissern Sie sich auf folgende Weise, dass auf jeder Seite den gleichen Abstand zu den Wänden eingehalten wird:
- Ziehen Sie stets das konstante Maß von 105 cm von der gemessenen Raumbreite ab (zum Beispiel 375-105=270).
- Teilen Sie das so erhaltene Maß durch die Länge des Chevron, die 70,6 cm beträgt (270/70,6=3,8).
- Runden Sie das Ergebnis nach oben auf eine ganze Zahl, d.h. 3,8 wird 4.
- Multiplizieren Sie die Länge des Chevron mit der gerade ermittelten Zahl (70,6*4=282,4).
- Zur Bestimmung des Abstandes A (gemäß Beispiel) des mittleren Teppichs von den Wänden muss das erzielte Ergebnis von der Raumbreite abgezogen und durch 2 geteilt werden. Somit beträgt der Abstand A: (375-282,4)/2=46,3 cm.

Trazar el área que deberá contener la alfombra central, asegurándose de mantener por cada lado la misma distancia respecto de las paredes, procediendo para ello de la siguiente forma:
- Sustraer siempre la medida constante de 105 cm a la medida de anchura del ambiente (por ejemplo: 375-105 = 270).
- Dividir la medida obtenida de esa forma por la longitud del Chevron, que es de 70,6 cm (270/70,6 = 3,8).
- Redondear el resultado al entero superior, por lo que 3,8 pasa a ser 4.
- Multiplicar la longitud del Chevron por el número recién obtenido (70,6*4 = 282,4).
- Para determinar la distancia A (como en el ejemplo) de la alfombra central respecto de las paredes es necesario sustraer el resultado obtenido a la anchura del ambiente y dividirlo por 2. Así, la distancia A será: (375-282,4)/2 = 46,3 cm.


Начертите линию, в пределах которой должен находиться центральный ковер, убедившись в одинаковости расстояния до стен, действуя следующим образом:
- Всегда вычитайте фиксированный размер 105 см из ширины помещения (например, 375-105=270).
- Разделите полученное значение на длину елочки, которая равна 70,6 см (270/70,6=3,8).
- Округлите значение в большую сторону, следовательно 3,8 станет 4.
- Умножьте длину елочки на только что полученное значение (70,6*4=282,4).
- Для определения расстояния A (как на примере) от стен до центрального ковра следует вычесть полученный результат из ширины помещения и разделить его на 2. Таким образом, расстояние A будет равно: (375-282,4)/2=46,3 см.

1 Senso di posa.
Laying direction. Sens de pose. Verlegerichtung.
Dirección de colocación. Направление укладки.




POSA CHEVRON CON TAPPETO


CHEVRON DESIGN WITH RUG EFFECT
POSE EN CHEVRON AVEC TAPIS
CHEVRON-VERLEGUNG MIT TEPPICH
COLOCACIÓN DE CHEVRON CON ALFOMBRA
УКЛАДКА В ЕЛОЧКУ С ЭФФЕКТОМ КОВРА



70,6cm . 27 ¾”



45cm . 18”



Iniziare la posa di fascia e bindello fino a completare due lati dell’ambiente come illustrato, avendo l’accortezza di posare l’eventuale pezzo tagliato contro la parete, in modo da poter poi coprire il taglio con il battiscopa.


Begin laying the outer border band and the inner border line, to complete two sides of the room as illustrated, taking care to lay the cut piece against the wall so that the cut can then be covered with the skirting board.

Commencer la pose des lames de bordure et de raccord et compléter les deux côtés d’après l’illustration, en prenant soin de poser chaque pièce coupée contre le mur, de manière à pouvoir couvrir le côté coupé avec la plinthe.

Beginnen Sie, wie gezeigt, mit der Verlegung des äußeren Streifens und des inneren Randes bis zur Fertigstellung von zwei Seiten des Raumes. Achten Sie dabei darauf, dass eventuell geschnittene Stück zur Wand zu richten, so dass der Schnitt später mit der Sockelleiste verdeckt werden kann.

Iniciar la colocación de línea de borde exterior y línea de borde interior hasta completar dos lados de la habitación de la manera ilustrada, cuidando colocar la eventual pieza cortada contra la pared, a fin de poder cubrir el corte con el rodapié.

Начните укладку бордюра и внутренней полосы вплоть до завершения двух сторон помещения, как показано, обращая внимание на то, чтобы укладывать отрезанную сторону к стене, чтобы затем накрыть срез плинтусом.



Posare il primo Chevron del tappeto centrale come evidenziato in figura. Utilizzare il bindello posato in precedenza e una staggia adeguaramente posizionata come guida. Proseguire la posa fino a terminare l’intera sezione.

Lay the first chevron of the central 'rug' section as shown in the figure. Use the inner border line laid earlier and a suitably positioned levelling bar as a guide. Keep laying until the entire section is finished.

Poser le premier Chevron du tapis central d’après la figure. Utiliser la lame de raccord posée précédemment et une règle correctement positionnée servant de guide. Continuer la pose pour terminer l’ensemble de la section.

Verlegen Sie das erste Chevron des mittleren Teppichs, wie in der Abbildung gezeigt. Verwenden Sie der zuvor verlegte innere Rand und ein angemessen positioniertes Zieheisen als Führung. Setzen Sie die Verlegung bis zur Fertigstellung des gesamten Bereichs fort.

Colocar el primer Chevron de la alfombra central procediendo de la manera ilustrada en la figura. Utilizar la línea de borde interior colocada anteriormente y una regla adecuadamente posicionada como guía. Proseguir la colocación hasta terminar la sección completa.


Уложите первую елочку центрального ковра, как показано на рисунке. Используйте ранее уложенную полосу и правильно уложенную рейку в качестве направляющей. Продолжите укладку вплоть до завершения всего участка.

LEGENDA. KEY. LÉGENDE. LEGENDE. LEYENDA. ОБОЗНАЧЕНИЯ.


Staggia.
Levelling bar. Barre. Zieheisen.
Regla. Рейка.

Inizio posa Chevron.
Start chevron laying. Début de pose Chevron. Beginn der Chevron-Verlegung. Inicio de colocación Chevron. Начало укладки елочки.

Bindello.
Inner border line. Lame de raccord.
Innerer Rand. Línea de borde interior.
Полоса.



Terminare in questo modo l'intera posa del tappeto centrale.
Proceeding in this fashion, finish laying the entire central 'rug' section.
Terminer la pose du tapis central suivant cette modalité.
Beenden Sie auf diese Weise die gesamte Verlegung des mittleren Teppichs.
Terminar de esta forma la colocación completa de la alfombra central.
Завершите таким образом всю укладку центрального ковра.



Concludere la stanza con la posa di fascia e bindello mancanti.
Finish the room by laying the missing part of the outer border band and the inner border line.
Conclure la pièce en posant les lames de bordure et de raccord manquantes.
Stellen Sie den Raum durch Verlegung der äußeren Streifen und inneren Ränder fertig, die verbleiben.
Concluir la habitación con la colocación de las restantes líneas de borde exterior y líneas de borde interior.
Завершите работу укладкой недостающего бордюра и полосы.

Fascia.
Outer border band. Lame de bordure. Äußerer Streifen.
Línea de borde exterior. Бордюр.

1 Senso di posa.
Laying direction. Sens de pose. Verlegerichtung.
Dirección de colocación. Направление укладки.

Outdoor 20 mm

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.

PROGETTARE CON LASTRE DI SPESSORE 20 MM SIGNIFICA UTILIZZARE UN PROGRAMMA DI PAVIMENTAZIONI CON FUNZIONALITÀ EVOLUTE E SPECIFICHE PER L'ESTERNO.

Lo spessore aumentato consente maggiore versatilità di posa e si adatta alla differente natura del letto di fondo sia esso su **erba**, su **ghiaia** o su **sabbia**.

La grande resistenza ai carichi di rottura consente inoltre di realizzare **superfici carrabili** o **pavimentazioni sopraelevate** che grazie a specifici supporti rendono possibile l'alloggiamento di impianti elettrici o di irrigazione.
Le caratteristiche delle collezioni di **La Fabbrica** esprimono tutte le potenzialità estetiche e tecniche sia in ambienti domestici che pubblici.

DESIGNING WITH 20 MM-THICK FLOORING/PAVING SLABS MEANS USERS CAN MAKE USE OF A RANGE OF ADVANCED FEATURES DEVISED SPECIFICALLY FOR OUTDOOR USE.

The increased thickness means greater laying versatility and that the material adapts to the various different bases, such as **grass**, **gravel**, or **sand**.

The high ultimate strength also allows users to create **driveways** or **raised floors** with specific pedestals and underfloor cavities that can house electrical wiring or irrigation systems.
The characteristics of **La Fabbrica**'s collections cover all the potential design and technical requirements that could be found in both homes and public spaces.

PREVOIR DES DALLES DE 20 MM D'EPAISSEUR SIGNIFIE UTILISER UN PROGRAMME DE REVETEMENT AUX FONCTIONS EVOLUEES ET SPECIFIQUES POUR L'EXTERIEUR.

Une epaisseur plus importante permet d'obtenir davantage de flexibilité de pose et s'adapte à la nature différente du sol, qu'il s'agisse d'**herbe**, de **gravier** ou bien de **sable**.

La haute résistance aux charges de rupture permet également de réaliser des surfaces **carrossables** ou des **revêtements surélevés** qui, grâce à des supports spécifiques, permettent de loger les circuits électriques ou d'irrigation.
Les caractéristiques des collections de **La Fabbrica** expriment toutes les potentialités esthétiques et techniques si bien dans les espaces domestiques que publics.

MIT 20 MM-PLATTEN PLANEN, BEDEUTET EIN PROGRAMM AN BODENBELÄGEN ZU VERWENDEN, DAS HOCHENTWICKELTE UND SPEZIELL FÜR AUSSENBEREICHE GEEIGNETE FUNKTIONALITÄTEN AUFWEIST.

Die größere Stärke schafft eine größere Verlegevielseitigkeit und passt sich an die unterschiedlichen Ausführungen des Unterbodens, wie **Gras**, **Kies** oder **Sand**, an.

Aufgrund der hohen Bruchlastfestigkeit können befahrbare **Flächen** oder **Doppelböden** geschaffen werden, die dank ihrer besonderen Abstützungen für die Aufnahme von Elektro- oder Berieselungsanlagen geeignet sind.
Die Merkmale der **La Fabbrica**-Kollektionen entfalten sowohl in Wohnräumen als auch in öffentlichen Umgebungen ihre gesamten ästhetischen und technischen Potentialitäten.

SPESSORE . Thickness . Epaisseur . Stärke .



20 mm

☐ Naturale e rettificato . Natural and rectified . Naturel et rectifié . Natur Oberfläche und kalibriert .

R11

A+B+C

Non assorbe acqua.
No water absorption.
N'absorbe pas l'eau.
Nimmt kein Wasser auf.

Resistente alle macchie.
Stainproof.
Résistant aux taches.
Fleckenbeständig.

Resistente al sale.
Salt-proof.
Résistant au sel.
Salzbeständig.

Resistente al gelo.
Frost resistant.
Résistant au gel.
Frostbeständig.

Resistente ai carichi di rottura.
High ultimate strength.
Résistant aux charges de rupture.
Bruchlastbeständig.

Resistente alla muffa e al muschio.
Withstands mildew and moss.
Résistant aux moisissures et à la mousse.
Schimmel- und Moosbeständig.

Resistente agli sbalzi termici.
Withstands sudden temperature changes.
Résistant aux écarts de température.
Temperaturwechselbeständig.

Resistente all'abrasione profonda.
Withstands deep abrasion.
Résistant à l'abrasion profonde.
Beständig gegenüber Tiefenabrieb.

Facile da pulire.
Easy to clean.
Facile à nettoyer.
Einfach zu säubern.

Colori inalterabili alla luce del sole.
Colourfast even when exposed to sunlight.
Couleurs inaltérables au soleil.
Sonnenlichtbeständige, unveränderliche Farben.

Resistente ai trattamenti chimici.
Withstands chemical treatments.
Résistant aux traitements chimiques.
Beständig gegen chemische Behandlungen.

Facile da posare.
Easy to lay.
Facile à poser.
Einfach zu verlegen.

Superficie antiscivolo (R11 A+B+C).
Non-slip surface (R11 A+B+C).
Surfaces antidérapantes (R11 A+B+C).
Rutschfeste Oberfläche (R11 A+B+C).

Ignifugo.
Flameproof.
Ignifuge.
Feuerfest.

Facile da sostituire e ispezionare.
Easy to replace and access.
Facile à remplacer et à inspecter.
Einfach auszuwechseln und zu überprüfen.

Civilization of Beauty


1

Posa a secco su erba
Dry installation on grass
Pose à sec sur l'herbe
Trockenverlegung auf Gras



2

Posa a secco su ghiaia
Dry installation on gravel
Pose à sec sur gravier
Trockenverlegung auf Kies




3

Posa a secco su sabbia
Dry placement on sand
Pose à sec sur la sable
Trockenverlegung auf Sand



4


Pavimento sopraelevato
Raised installation
Pose surélevée
Stelzverlegung



5

Posa a colla tradizionale
Traditional laying with glue
Pose à colle traditionelle
Verlegung mit Kleber





organizer

Outdoor 20 mm

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.

Creare pavimenti senza collanti.

Create flooring without adhesives.
Créer des carrelages sans colles.
Anfertigung von Böden ohne Kleber.

La posa a secco su erba, ghiaia e sabbia si eseguono stendendo le lastre direttamente sul fondale senza l'utilizzo di collanti.

Per i camminamenti è più comunemente utilizzata una posa a giunto aperto con una fuga variabile a piacere (a). Superfici destinate a patii, gazebo o zone di riunione dove è prevista la presenza di mobilia è consigliabile la posa a giunto unito (b).

Su erba, per ottenere una superficie planare e integrata al livello del manto erboso, si consiglia di scavare il terreno per circa 5 cm e distribuire sul fondale sabbia o ghiaia con granulometria fine per facilitare il livellamento.

The slabs may be dry-laid directly onto grass, gravel, or sand without the use of any adhesives.

For walkways, the most common method is an open joint, with the size of the gap varying according to taste (a). For areas intended for patios, gazebos, or meeting areas, where furniture will be placed, we recommend a closed joint (b).

When laying in a lawn area, in order to ensure a flat finish which is level with the lawn, we recommend you remove a 5 cm layer of topsoil and then spread fine grain gravel on top of the laying surface to facilitate levelling.

On réalise la pose à sec sur l'herbe, le gravier et le sable en étalant les dalles directement sur le fond sans l'utilisation de colle.

Pour les allées, on utilise plus communément une pose à joint ouvert avec un joint réglable à volonté (a). Sur les surfaces destinées à des patios, des gazébos ou des zones de réunion où l'on prévoit la présence de mobilier, on recommande la pose à joint uni (b).

Sur l'herbe, pour obtenir une surface plane et intégrée au niveau de la pelouse, il est conseillé de creuser le terrain sur environ 5 cm et de distribuer sur le fond du sable ou du gravier ayant une granulométrie fine pour faciliter le nivellement.


Bei der Trockenverlegung auf Gras, Kies und Sand wird die Platte ohne Verwendung eines Klebers direkt auf den Untergrund gelegt.

Für Wege wird normalerweise eine Verlegung mit offenem Stoß und nach Bedarf variierbarer Fuge verwendet (a). Bei Oberflächen für Atrien, Pavillons oder Versammlungsbereiche, in denen Möbel aufgestellt werden, ist eine fugenlose Verlegung (b) zu empfehlen.


Um bei Verlegung auf Gras eine ebene und in die Grasfläche integrierte Oberfläche zu erzielen, wird empfohlen, den Boden etwa 5 cm tief auszugraben und Sand oder Kies mit feiner Korngröße auf dem Untergrund zu verteilen, um die Planierung zu erleichtern.



POSA A SECCO SU ERBA
Dry installation on grass
Pose à sec sur l'herbe
Trockenverlegung auf Gras



POSA A SECCO SU GHIAIA
Dry installation on gravel
Pose à sec sur gravier
Trockenverlegung auf Kies



POSA A SECCO SU SABBIA
Dry placement on sand
Pose à sec sur la sable
Trockenverlegung auf Sand

I QUARZI Prasio 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

Civilization of Beauty




I QUARZI Prasio 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11




I QUARZI Madera 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11



ESEMPIO DI SOLUZIONI PER GLI IMPIANTI BALNEARI.
Example of beach facility designs.
Exemple de solutions pour les établissements balnéaires.
Lösungsbeispiele für Strandbäder.





Outdoor 20 mm


la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.

Un sistema efficace in ogni condizione.

An effective system in all situations.
Un système efficace dans toutes conditions.
Ein in jeder Situation effizientes System.



PAVIMENTO SOPRAELEVATO

Raised installation
Pose surélevée
Stelzverlegung

Il sistema sopraelevato di La Fabbrica si basa su tipologie diverse di supporti modulari e regolabili, che con semplicità e sicurezza si adattano ad ogni tipo di fondo per garantire sempre una pavimentazione omogenea ed elegante, senza l'utilizzo di collanti e senza apportare interventi radicali alla struttura preesistente.

The La Fabbrica raised system is based on a range of modular, adjustable pedestals that can be easily and safely adapted to any type of base in order to guarantee a seamless, stylish flooring and paving, without using adhesives or making radical changes to the existing base.

Le système surélevé de La Fabbrica fonctionne avec différents types de plots modulaires et réglables qui, en toute simplicité et sécurité, s'adaptent à n'importe quel type de fond afin de garantir un revêtement homogène et élégant, sans devoir procéder à des interventions radicales à la structure préexistante.

Das Doppelbodensystem von La Fabbrica besteht aus unterschiedlichen modularen und regelbaren Stützen, die sich auf einfache und sichere Weise an jede Unterbodenart anpassen. Damit wird immer ein gleichmäßiger und eleganter Boden garantiert, ohne Verwendung von Klebern und ohne tiefgehende Eingriffe an der bereits vorhandenen Struktur.




IL SUPPORTO FISSO

Fixed pedestals .
Le plot fixe .
Fixhalterung .




IL SUPPORTO REGOLABILE

Adjustable pedestals .
Le plot réglable .
Regelbare Stütze .




IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE


Self-levelling adjustable pedestals .
Le plot réglable auto-nivelant .
Regelbare, selbstnivellierende Stütze .




TECNICA DI POSA PERIMETRALE CON SUPPORTO FISSO.

LAYING AROUND THE PERIMETER USING FIXED PEDESTALS.
TECHNIQUE DE POSE SUR LE POURTOUR AVEC PLOT FIXE.
VERLEGETECHNIK DES UMFANGS MIT FIXSTÜTZE.





Tecnica di posa riferita ai formati 60x60, 40x80 e 80x80
Laying technique for 60x60, 40x80 and 80x80 sizes
Technique de pose relative aux formats 60x60, 40x80 et 80x80
Auf Formate bezogene 60x60, 40x80 und 80x80 Verlegungstechniken



Tecnica di posa riferita al formato 40x120
Laying technique for 40x120 size
Technique de pose relative au format 40x120
Auf Format 40x120 bezogene Verlegungstechniken


60x60/40x80/80x80 - Consumo di supporti per m²: m² pavimentazione x 2,8 + 10%
60x60/40x80/80x80 - Pedestals required per m²: Sqm flooring/paving x 2.8 + 10%
60x60/40x80/80x80 - Nombre de plots par m²: m² de revêtement x 2,8 + 10%
60x60/40x80/80x80 - Verbrauch an Stützen pro m²: m² Boden x 2,8 + 10 %

40x120 - Consumo di supporti per m²: m² pavimentazione x 3 + 10%
40x120 - Pedestals required per m²: Sqm flooring/paving x 3 + 10%
40x120 - Nombre de plots par m²:m² de revêtement x 3 + 10%
40x120 - Verbrauch an Stützen pro m²: m² Boden x 3 + 10 %


TECNICA DI POSA PERIMETRALE CON SUPPORTO REGOLABILE.


LAYING AROUND THE PERIMETER USING ADJUSTABLE PEDESTALS.
TECHNIQUE DE POSE DU PÉRIMÈTRE AVEC PLOT RÉGLABLE.
VERLEGETECHNIK DES UMFANGS MIT REGELBARER STÜTZE.















Lo spazio di intercapedine che risulta tra il fondale e la lastra può essere comodamente utilizzato per alloggiare impianti elettrici o idraulici.


The cavity between the base and the flooring/paving can be conveniently used to house wiring or plumbing.

L'espace entre le fond et la dalle peut accueillir sans problèmes les circuits électriques et hydrauliques.

Der Raum zwischen dem Unterboden und der Platte kann bequem zur Unterbringung von elektrischen oder hydraulischen Anlagen.



Si consiglia l'uso di un quinto supporto al centro della piastrella.
We recommend the use of a fifth support at the centre of the tile.
On conseille l'utilisation d'un cinquième support au centre du carreau.
Die Verwendung einer fünften Stütze in der Mitte der Platte wird empfohlen.



Per garantire il massimo delle prestazioni meccaniche e di sicurezza del pavimento sopraelevato si raccomanda l'uso di un numero superiore di piedini rispetto al minimo necessario (evidenziati in rosso).

To guarantee maximum performance, in terms of mechanical and safety features of the raised floor, we recommend you use more pedestals than the minimum stated (shown in red).

Pour garantir le maximum des performances mécaniques et de sécurité du carrelage surélevé, on recommande d'utiliser un nombre de pieds supérieur au minimum nécessaire (indiqués en rouge).

Zur Garantie der höchsten mechanischen Leistung und Sicherheit des Doppelbodens wird empfohlen, eine höhere Anzahl an Stützen, als die notwendige Mindestmenge (rot gekennzeichnet), zu verwenden.

Outdoor 20 mm

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.

Massima resistenza per gli spazi carrabili.

Hardwearing tiles that are ideal for drive-over areas.
Résistance maximale pour les espaces carrossables.
Höchste Beständigkeit für befahrbare Flächen.



POSA A COLLA TRADIZIONALE
Traditional laying with glue
Pose à colle traditionelle
Verlegung mit Kleber

Dall'abbinamento della posa a colla su massetto tradizionale con lo spessore 20 mm delle collezioni "La Fabbrica" derivano una perfetta stabilità del fondo e una eccezionale resistenza ai carichi di rottura.

Ciò permette di realizzare pavimentazioni con elevate prestazioni tecniche ideali per aree sottoposte al passaggio e alla sosta di autoveicoli o per strutture urbane altamente frequentate quali marciapiedi, piste ciclabili o camminamenti pedonali.

The combination of traditional screed laying with adhesive and the 20 mm-thick "La Fabbrica" tiles produces perfect base stability and exceptional ultimate strength.


This allows users to create high-tech paving that is ideal for areas open to vehicle traffic or highly used city facilities, such as pavements, cycle paths, and pedestrian walkways.

L'association de la pose avec colle sur chape traditionnelle avec l'épaisseur de 20 mm des carreaux des collections "La Fabbrica" offre une stabilité parfaite du fond et une résistance exceptionnelle aux charges de rupture.

Cela permet de réaliser des revêtements avec de très hautes performances techniques, idéales pour les zones de passage et de stationnement de véhicules automobiles ou bien pour les structures urbaines très fréquentées telles que les trottoirs, pistes cyclables ou allées piétonnières.

Die Verlegung der 20 mm-Platten der Kollektionen
"La Fabbrica" auf traditionellem Estrich unter Verwendung eines Klebers gewährleistet eine perfekte Stabilität des Bodens und eine hervorragende Bruchlastbeständigkeit.

Auf diese Weise können Böden mit hoher technischer Leistung geschaffen werden, die ideal für Begehungsbereiche oder Parkplätze bzw. für städtische Bereiche mit starker Begehung wie Bürgersteige, Fahrrad- oder Fußgängerwege sind.



I QUARZI Prasio 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11



Resistente ai carichi di rottura.
High ultimate strength.
Résistant aux charges de rupture.
Bruchlastbeständig.

Resistente all'abrasione profonda.
Withstands deep abrasion.
Résistant à l'abrasion profonde.
Beständig gegenüber Tiefenabrieb.

I QUARZI - Madera 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

Outdoor 20 mm - Swimmingpool

la fabbrica ceramiche
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.

Bellezza e sicurezza per l'area piscina.

Beauty combined with safety for a perfect pool area.
Beauté et sécurité pour la zone piscine.
Schönheit und Sicherheit in Poolbereichen.

Le collezioni di La Fabbrica si rivelano uno strumento raffinato per tutte le progettazioni di spazi esterni, anche le più articolate. Nella gamma è presente una serie completa di pezzi speciali ottenuti dal fondo 20 mm per risolvere le problematiche legate alle strutture delle piscine e di tutto lo spazio circostante.

La Fabbrica's collections offer designers a sophisticated tool for the creation of even the most complicated of outdoor spaces. The range includes a complete series of trims, obtained from the 20 mm-thick tiles, designed to solve problems related to swimming pool constructions and the surrounding areas.

Les collections de La Fabbrica s'avèrent un instrument raffiné pour tous les projets d'aménagements d'espaces extérieurs, y compris les plus complexes. La gamme prévoit une série complète de pièces spéciales obtenues du fond 20 mm pour résoudre les problématiques liées aux structures typiques de la piscine et de tout l'espace autour.

Die Kollektionen von La Fabbrica stellen ein auserlesenes Instrument für alle, selbst äußerst komplexe Planungsvorhaben von Außenbereichen dar. Das Programm schließt eine vollständige Serie von Sonderteilen ein, die aus der Serie der 20 mm-Stärke stammen und eigens zur Lösung der typischen Probleme von Pools und ihren umliegenden Bereichen geschaffen wurden.

R11 A+B+C






Amazon Kamba 40x120 . 16"x48" 20 mm Nat. Ret. R11 - Gradone Bordo Svasato 40x120 . 16"x48" 20 mm Nat. Ret. R11 - Griglia 20 - 20x60 . 8"x24" 20 mm Nat. Ret. R11




GRIGLIA 30

I QUARZI Madera 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11 - Gradone Bordo Svasato 30x60 . 12"x24" 20 mm Nat. Ret. R11 - Griglia 30 - 30x60 . 12"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

Griglia 15






GRIGLIA 15
15x60 . 6"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

CANALINA
15x8x60 . 6"x3"x24" 20 mm Nat. Ret. R11


Gradone Bordo Svasato 30x60 . 12"x24" 20 mm Nat. Ret. R11
Griglia 15 - 15x60 . 6"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

Bordo svasato



Bordo Svasato 30x60 . 12"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

Bordo grip



Bordo Grip 30x60 . 12"x24" 20 mm Nat. Ret. R11


Outdoor 20 mm - Pezzi speciali

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.


GRADONE BORDO - Swimmingpool & Outdoor - R11 A+B+C



Gradone bordo grip
Large step with anti-slip border
Nez de marche avec antidérapant
Stufenplatten gerillt

50X100 . 20″x40″
40x120 . 16″x48″
40x80 . 16″x31 1/2″
30x60 . 12″x24″


Costa retta Costa toro



Gradone bordo svasato
Large step with rounded border
Nez de marche bord boudin
Stufenplatten gerippt

50X100 . 20″x40″
40x120 . 16″x48″
40x80 . 16″x31 1/2″
30x60 . 12″x24″

Costa retta Costa toro



Gradone bordo 50
Large step 50
Nez de marche avec bord 450
Stufenplatten 50

50X100 . 20″x40″

Costa retta Costa toro

Gradone bordo 40
Large step 40
Nez de marche avec bord 40
Stufenplatten 40

40x120 . 16″x48″
40x80 . 16″x31 1/2″

Costa retta Costa toro

Gradone bordo 30
Large step 30
Nez de marche avec bord 30
Stufenplatten 30


30x60 . 12″x24″

Costa retta Costa toro

Gradone bordo 15
Large step 15
Nez de marche avec bord 15
Stufenplatten 15


15x60 . 6″x24″

GRIGLIE - Swimmingpool & Outdoor - R11 A+B+C



Griglia 30
Drainage grid 30
Drainage grille 30
Rinnenabdeckung 30

30x60 . 12″x24″




Griglia 20
Drainage grid 20
Drainage grille 20
Rinnenabdeckung 20

20x60 . 8″x24″
20x80 . 8″x31 1/2″
20x100 . 8″x20″

Griglia 15
Drainage grid 15
Drainage grille 15
Rinnenabdeckung 15


15x60 . 6″x24″

CANALINE - Swimmingpool & Outdoor - R11 A+B+C



Canalina
Channel
Caniveaux
Überlauferinne


20x120x8h . 8″x48″x3"h
20x100x8h . 8″x48″x3"h
8x40x8h . 8″x31 1/2″x3"h
20x80x8h . 8″x31 1/2″x3"h
15x60x8h . 6″x24″x3"h



Costa toro . Bullnose edge . Bord boudin . Abgerundete Kante .


Costa retta . Straight edge . Bord droit . Gerade Kante .

ALZATE - Outdoor - R11 A+B+C




Alzata
Riser
Contremarche
Stoßfläche

20x120 . 8″x48″
20x100 . 8″x40″
20x80 . 8″x31 1/2″




Alzata con scuretto
Riser with shutter
Contremarche avec cannelure
Stoßfläche mit Falzbearbeitung

20x120 . 8″x48″
20x100 . 8″x40″
20x80 . 8″x31 1/2″
20x60 . 8″x24″





BORDI - Outdoor - R11 A+B+C



Bordo L "A"
L-shaped border "A"
Bord en L « A »
Rand L "A"-Förmig


10x120x10h . 4″x48″x4″h
10x100x10h . 4″x40″x4″h
10x80x10h . 4″x31 1/2″x4″h
15x60x15h . 6″x24″x6″h






Bordo L "B"
L-shaped border "B"
Bord en L « B »
Rand L "B"-Förmig

10x120x10h . 4″x48″x4"h
10x100x10h . 4″x40″x4″h
10x80x10h . 4″x31 1/2″x4"h
15x60x15h . 6″x24″x6"h




CORDOLI - Outdoor - R11 A+B+C



Cordolo
U-Border
Bordure
Rand U-Förmig

13x120x13h . 5″x48″x5"h
13x100x13h . 5″x40″x5"h
13x80x13h . 5″x31 1/2″x5"h
15x60x15h . 6″x24″x6"h




Outdoor 20 mm - Pezzi speciali

la fabbrica
Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm**


Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.

TOP GOCCIOLATOIO - Outdoor - R11 A+B+C




Top gocciolatoio passante
Flow-through drip cap
Dessus égouttoir passant
Top mit durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″


Costa retta Costa toro



Top gocciolatoio passante
Flow-through drip cap
Dessus égouttoir passant
Top mit durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″




Costa retta Costa toro




Top gocciolatoio non passante
Non-flow-through drip cap
Dessus égouttoir non passant
Top ohne durchgehender Wassernase
40x40 . 16″x16″


Costa retta Costa toro



Top gocciolatoio non passante
Non-flow-through drip cap
Dessus égouttoir non passant
Top ohne durchgehender Wassernase
50x50 . 20″x20″




Costa retta Costa toro




Copertina / Gocciolatoio singolo
Cover / single drip cap
Couverture / unique égouttoir
Abdeckplatte mit Wassernase
30x60 . 12″x24″

Costa retta Costa toro




Copertina / Gocciolatoio doppio
Cover / double drip cap
Couverture / double égouttoir
Abdeckplatte mit Wassernase doppelt
30x60 . 12″x24″



Costa retta Costa toro






Costa toro . Bullnose edge . Bord boudin . Abgerundete Kante .


Costa retta . Straight edge . Bord droit . Gerade Kante .

ANGOLO CURVILINEO PER AIUOLE E BORDURE - Outdoor - R11 A+B+C




Angolo curvilineo 30
Curve-shaped corner 30
Angle arrondi 30
Innenecke 30
60x60 . 24"x24"

Costa retta Costa toro




GRADONE BORDO 30
30x60 . 12"x24" Nat. Ret. ☐



Angolo curvilineo 15
Curve-shaped corner 15
Angle arrondi 15
Innenecke 15
60x60 . 24"x24"

Costa retta Costa toro



GRADONE BORDO 15
15x60 . 6"x24" Nat. Ret. ☐



I QUARZI Prasio 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11 - Prasio Angolo Curvilineo 15 60x60 . 24"x24" 20 mm Nat. Ret. R11

Outdoor 20 mm - Pezzi speciali

Civilization of Beauty

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. **20 mm**

Gres porcellanato in massa. Full body porcelain tiles. Grès cérame pleine masse. Vollmasse-Feinsteinzeug.

IL SUPPORTO FISSO - Fixed pedestals - Le plot fixe - Fixhalterung



Il supporto fisso 15
Fixed pedestals 15
Le plot fixe 15
Fixhalterung 15

P009 = 4pcs



Spessore-livellatore in gomma
Rubber levelling shims

3 mm - Ø 110 mm

P009 = 4pcs



Spessore-livellatore in gomma
Rubber levelling shims

2 mm - Ø 110 mm

P009 = 4pcs

IL SUPPORTO REGOLABILE - Self-levelling adjustable pedestals - Le plot réglable auto-nivelant. Regelbare, selbstnivellierende Stütze.



P025 **mm 25/40**



P027 **mm 40/70**



P029 **mm 60/100**



P033 **mm 90/160**

IL SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE - Self-levelling adjustable pedestals - Le plot réglable auto-nivelant - Regelbare, selbstnivellierende Stütze.



P033 **mm 28/38**



P037 **mm 37,5/50**



P039 **mm 50/75**



P041 **mm 75/120**



P043 **mm 120/170**



Clip universale per bordo piastra
Universal edge clip

P043



Chiave di regolazione
Adjustment key

P187

**ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo.
Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.**

N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sale sales directly.

ATTENTION : Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires. Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.

ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.

				EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M2/ Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. (kg) Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M2 / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.
SUPPORTO FISSO 15 Fixed 15 pedestals. Le plot fixe 15. Fixhalterung 15.							
Supporto 15 fisso	200	-	10,00	20	-	-	-
Livellatore in gomma 3 mm	500	-	12,00	70	-	-	-
Livellatore in gomma 2 mm	600	-	10,20	70	-	-	-
SUPPORTO REGOLABILE Adjustable pedestals. Plot réglable. Regelbare Stütze.							
Supporto regolabile mm 25/40	30	-	6,39	42	-	-	-
Supporto regolabile mm 40/70	35	-	9,28	30	-	-	-
Supporto regolabile mm 60/100	25	-	8,63	30	-	-	-
Supporto regolabile mm 90/160	20	-	8,42	30	-	-	-
SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE Self-levelling adjustable pedestals. Plot réglable auto-nivelant. Regelbare, selbstnivellierende Stütze.							
Supporto regolabile autolivellante 28/38	50	-	13,15	30	-	-	-
Supporto regolabile autolivellante 37,5/50	40	-	14,40	30	-	-	-
Supporto regolabile autolivellante 50/75	30	-	10,65	30	-	-	-
Supporto regolabile autolivellante 75/120	30	-	13,80	20	-	-	-
Supporto regolabile autolivellante 120/170	25	-	13,13	20	-	-	-
Chiave di regolazione	1	-	0,10	-	-	-	-
Clip universale per bordo piastra	-	-					

Il peso dei PEZZI SPECIALI 20 mm indicato in tabella si riferisce al peso del singolo pezzo.
Per calcolare il peso complessivo del materiale imballato occorrerà aggiungere al peso in tabella il peso dell'imballo e della paletta (peso variabile da 10 a 30 kg in funzione della quantità e della tipologia dei PEZZI SPECIALI richiesti).

The weight of the 20 mm TRIMS stated in the table refers to the weight of each trim.
To calculate the total weight of the packed material, you will need to add the combined weight of the packing materials and the pallet (weight ranging from 10 to 30kg depending on the quantity and the type of the TRIMS required) to the weight stated in the table.

Le poids des PIECES SPECIALES 20 mm indique dans le tableau se réfère au poids individuel de chaque pièce.
Pour calculer le poids total du matériel emballe, il faudra ajouter au poids indique dans le tableau le poids de l'emballage et de la palette (poids variable de 10 a 30 kg en fonction de la quantité et du type de PIECES SPECIALES demandées).

Das in der Tabelle angegebene Gewicht der 20 mm-SONDERTEILE bezieht sich auf das Gewicht des Einzelteils. Zur Berechnung des Gesamtgewichts des verpackten Materials muss zum in der Tabelle aufgeführten Wert das Gewicht der Verpackung und der Palette (von 10 bis 30 kg variierbar in Abhängigkeit von der Menge und Art der gewünschten SONDERTEILE) dazugerechnet werden.

Caratteristiche tecniche

Technical features. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

GRES PORCELLANATO ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

PORCELAIN TILES. GRES CERAME. FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO. КЕРАМОГРАНИТ. - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERISTICA СПЕЦИФИКА	**METODO DI PROVA** TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	**VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT VALOR PRESCRITO ТРЕБУОМОВ ЗНВЧЕНИЕ	la fabbrica Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			**NATURALE**	**RETTIFICATO**	**LAPPATO / RETTIFICATO**
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНАИШИРИНА		± 0,6 %	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ
	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА		± 5 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬГРАНИ		± 0,5 %			
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ	ISO 10545-2	± 0,5 %			
	PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung) PLANEIDAD (Curvatura del centro - curvatura del canto - deformación) ЛИНЕЙНОСТЬ (Изгиб центра - изгиб кромки - перекос)		± 0,5 %			
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE - CALIDAD DE LA SUPERFICIE - ПОВЕРХНОСТИ		**95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI** 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN 95 % DE LAS BALDOSAS EXENTAS DE DEFECTOS VISIBLES TAL 95% ПЛИТКИ НЕ ИМЕЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ В			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	$E_v \leq 0,5$ %	**CONFORME** - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	**CONFORME** - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - СООТВЕТСТВУЕТ		
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST - ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		**SPESSORE** - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUPERFICIE DE BALDOSAS ESMALTADAS - ПОВЕРІНОСТНОМУ ИСТИРАНИЮ ИСТИРАНИЮ	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	**SECONDO QUANTO DICHIARATO** - AS DECLARED - SUIVANT LES DÉCLARATIONS GEMÄß DEN ANGABEN - SEGÚN LO DECLARADO - КАК ЗАЯВИЛ		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - ZZKOЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	$\leq 7x10^{-6}$ °C^{-1}		
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRESAILLURES - HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO - СТОЙКООТЬ К ОБРАЗОВАНИЮРА ПЯТЕН	ISO 10545-11	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG - PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	**RESISTENTI** RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTENTI** RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTAENDIGKET - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG - PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	**RESISTENTI** RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA - БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ		**COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE** AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT COMO DECLARA EL FABRICANTE СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	CLASSE 3 min.	**RESISTENTI** RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	**NON DEVONO PRESENTARE** **APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE** THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХРАЗЛИЧИЙВ ЦВЕТЕ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE) COEFICIENTE DE FRICCIÓN (DESLIZABILIDAD) КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130 DIN 51097 D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	**DOVE RICHIESTO** IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG SI REQUERIDO ДЕ СЛЕДУЕТ	**A RICHIESTA** AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE BAJO PEDIDO ПО ЗАПРОСУ		

GRES PORCELLANATO IN MASSA ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.

FULL BODY PORCELAIN TILES. GRES CERAME PLEINE MASSE. VOLLMASSE-FEINSTEINZEUG. PORCELÁNICO COMPACTO TODO MASA.
ОДНОТОННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERISTICA СПЕЦИФИКА	**METODO DI PROVA** TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	**VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA** FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEHENER WERT VALOR PRESCRITO ТРЕБУОМОВ ЗНВЧЕНИЕ	la fabbrica Civilization of Beauty		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2		**NATURALE**	**RETTIFICATO**	**LAPPATO / RETTIFICATO**
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНАИШИРИНА		± 0,6 %	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ
	SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА		± 5 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬГРАНИ		± 0,5 %			
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,5 %			
	PLANARITÀ (Curvatura del centro - curvatura dello spigolo - svergolamento) PLANARITY (Curvature of centre - curvature of edge - bending) PLANARITE (Courbure du centre - courbure de l'arête - gauchissement) EBENHEIT (Krümmung der Mitte - Krümmung der Kante - Verdrehung) PLANEIDAD (Curvatura del centro - curvatura del canto - deformación) ЛИНЕЙНОСТЬ (Изгиб центра - изгиб кромки - перекос)		± 0,5 %			
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE - CALIDAD DE LA SUPERFICIE - ПОВЕРХНОСТИ		**95% DELLE PIASTRELLE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI** 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN 95 % DE LAS BALDOSAS EXENTAS DE DEFECTOS VISIBLES TAL 95% ПЛИТКИ НЕ ИМЕЕТ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ В			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORBTION - ABSORTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	**CONFORME** - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - СООТВЕТСТВУЕТ		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm²	**CONFORME** - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - СООТВЕТСТВУЕТ		
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST - ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		**SPESSORE** - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	**CONFORME** - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - СООТВЕТСТВУЕТ		
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE - DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE - BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT - DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	**SPESSORE** - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА 20 mm	SPESSORE 20 mm	CLASSE U11	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIß - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	**CONFORME** - COMPLIANT - CONFORME - ERFÜLLT - CUMPLE - СООТВЕТСТВУЕТ		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - ZZКОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTENTI** RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTAENDIGKET - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED - EXIGEE - NOTWENDIG - PEDIDO - ТРЕБОВАНИЯ	**RESISTENTI** RESISTANT - RÉSISTANTS - WIDERSTANDSFAHIG - RESISTE - УСТОЙЧИВЫ		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS - PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE - CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER - PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA - БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	min. UB	UA		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN - НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ		**COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE** AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT COMO DECLARA EL FABRICANTE СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION - SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЁЛОЧИ		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES - FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN MÉTODO DISPONIBLE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTENTI** RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE - LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	**NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE** THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХРАЗЛИЧИЙВ ЦВЕТЕ	**CONFORME** COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE) COEFICIENTE DE FRICCIÓN (DESLIZABILIDAD) КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (СКОЛЬЗКОСТЬ)	DIN 51130 DIN 51097 D.M.236/ 89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012	**DOVE RICHIESTO** IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG SI REQUERIDO ДЕ СЛЕДУЕТ	**A RICHIESTA** AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE BAJO PEDIDO ПО ЗАПРОСУ		

Condizioni generali di vendita

General sales terms and conditions. Conditions générales de vente. Allgemeine Verkaufsbedingungen. Общие условия продажи. 般销售条件

APPROVAZIONE
Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.

CONSEGNA
La vendita è sempre franco stabilimento de LA FABBRICA SPA. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale l'acquirente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

GARANZIE E RECLAMI
I nostri materiali sono garantiti conformi alle norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di sola 1° scelta con tolleranza del 5% (sono esclusi pertanto i materiali di 2°, secondaria, commerciale, 3° e partite occasionali). L'acquirente ha obbligo di verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve tempo dal ricevimento e, in caso di reclamo, darne comunicazione per iscritto entro e non oltre 8 gg dal ricevimento della stessa pena la decadenza di ogni diritto.
Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di La Fabbrica Spa per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. L'installazione, anche parziale, del materiale costituisce accettazione incondizionata della conformità dei beni acquistati. I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze fra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente. L'eventuale comunicazioni di reclami dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio e un adeguato reportage fotografico che lo evidenzi. Nel caso in cui il reclamo risultasse essere infondato, l'acquirente dovrà risarcire La Fabbrica Spa di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, etc..). La responsabilità de La Fabbrica Spa è strettamente limitata alla sostituzione dei soli pezzi risultati difettosi o alla riparazione, con espressa esclusione di ulteriori specifici indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione, attrezzature, macchinari, mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi danni indiretti etc. . .

SOLVE ET REPETE
Per nessun motivo, ivi compresi vizi o difetti del materiale, il compratore potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

IMBALLO E QUANTITÀ
Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando i Documento di Trasporto, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

RESI
Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese, compresi i costi di movimentazione nei nostri magazzini della merce resa, sono a carico del Committente.

PREZZI
I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. I prezzi pattuiti per ogni singola vendita, si intendono al netto per contanti per consegna franco stabilimento, salvo diversa pattuizione scritta. Se fra la data di ordinazione (anche dopo la conferma d'ordine) e quella di consegna, si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto, etc.. La Fabbrica Spa potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta all'acquirente. Tuttavia qualora tale prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordinazione, l'acquirente potrà recedere dal contratto, notificandoci per iscritto tale sua volontà entro il termine di 10 gg dal ricevimento dell'avviso di aumento del prezzo. In difetto, il nuovo prezzo si intenderà accettato.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede, eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti, ausiliari di commercio de La Fabbrica Spa, non si intendono effettuati finché le relative somme non perverranno a La Fabbrica Spa. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento costituisce grado di insolvenza e offre a La Fabbrica Spa facoltà di sospendere le forniture ed annullare i contratti in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelativa nonché per il risarcimento danni. La Fabbrica Spa ha comunque diritto "a decorrenza dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, "agli interessi moratori nella misura prevista del D. LGS. 09-10/2002 nr. 231.

SERVIZIO CONSEGNE FINO A SASSUOLO
La Fabbrica Spa fornisce il servizio di consegne presso spedizionieri di Sassuolo e comprensorio per il quale La Fabbrica Spa provvederà ad addebitare un importo di spese in base al peso della spedizione.

RISERVATO DOMINIO
Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima come disposto dal Codice Civile sul Riservato Dominio ai sensi degli artt. 1523 e seguenti.

CESSIONE DEL CONTRATTO
L'acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta de La Fabbrica Spa: anche in tale caso l'acquirente rimane comunque solidamente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

DIVIETO DI ESPORTAZIONE
La Fabbrica Spa è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi al fine di garantire al meglio tali diritti, La Fabbrica Spa effettua le forniture dei propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva. Tali forniture sono destinate all'installazione presso l'utente finale. Non viene pertanto autorizzata nessun tipo di rivendita ad altro soggetto commerciale, salvo previa autorizzazione scritta da parte de La Fabbrica Spa. La violazione a quanto sopra riportato può considerarsi equiparata ad un uso illecito delle proprietà intellettuali e industriali de la Fabbrica Spa, con diritto pertanto di quest'ultima di chiederne il sequestro presso qualunque detentore. La Fabbrica si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate. Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'acquirente di esportare i nostri prodotti oggetto della fornitura.

CAMPIONI
I dati figuranti nei documenti illustrativi de La Fabbrica spa, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultima inviati all'acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative. Queste informazioni non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta de la Fabbrica Spa.

FORO COMPETENTE
Il contratto è disciplinato dalla legge italiana, per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Ravenna.

APPROVAL
Orders received shall not be binding on us unless confirmed in writing.

DELIVERY
Sales are always ex works La FABBRICA S.P.A. Goods shall travel at the purchaser's risk, with our liability ceasing upon delivery to the carrier, against whom the purchaser shall file any claims as may arise following the necessary checks. Shipments sent abroad, either by sea or by ground, shall be governed by the conditions chosen as and when from the Incoterms approved by the International Chamber of Commerce.

DELIVERY TERMS
Delivery terms are approximate, and any delays in delivery, or interruptions or total/partial suspension of supplies shall not give rise to any entitlement to compensation or damages.

GUARANTEES AND COMPLAINTS
Our materials are guaranteed in compliance with UNI-DIN-EN standards currently in force. Our guarantee only covers 1st-class products, with a fault tolerance of approximately 5% (2nd-class, products with minor tonal imperfections, 3rd-class, and occasional batches are, therefore, not included). The purchaser is required to check the goods in terms of quality and quantity shortly after receipt and any claims relating thereto shall be made in writing, within no more than 8 days of receipt of the goods, under risk of forfeiture of all rights.
The material deemed faulty shall be kept available to La Fabbrica S.p.A for any checks the latter may consider appropriate to carry out; any further action (refunds, repairs or otherwise) shall be authorised in advance by us in writing. Any material laid, even partly, shall be understood as unconditional acceptance of the conformity of the goods purchased. Our materials are classified as products fired at high temperatures, and as such there may be differences between the rated dimensions and the dimensions of the material actually delivered. The same applies for tonal differences within the same batch. The aforesaid differences shall not, therefore, be used as the basis of a claim by the client. Besides the invoicing details, any claims made shall contain a precise written description of the fault and the appropriate photographic proof showing the fault. In the event that the claim proves to be unfounded, the purchaser shall make good to La Fabbrica S.p.A all the expenses incurred in the assessments (travel, expert reports, etc ..). In the event of liability thereof, La Fabbrica S.p.A. shall simply replace or repair the parts found to be faulty, with the express exclusion of compensation of other specific costs, such as, but not limited to, removal, equipment, machinery, loss of earnings due to disruption or suspension of activities, inconvenience, indirect damages, etc ...

SOLVE ET REPETE
On no account may the purchaser suspend or delay payment of collected material, including in the event of faults in the material; this does not affect the right to claim back any payments made unduly.

PACKING AND QUANTITY
The good condition of the outer and inner packaging of the material, in addition to the quantities delivered are deemed compliant upon acceptance of the goods by the carrier. Upon signing the delivery document, the latter becomes responsible for the good condition and the quantity of the material. The buyer in the event that or breakages or missing items, the purchaser shall address any claims for damages or compensation to the carrier.

RETURNS
On no account may the purchaser return the material without our express prior written consent, in which case all expenses (including handling costs thereof in our warehouses) shall be borne by the Client.

PRICES
The prices on our price lists are not binding on us. We reserve the right to alter them before accepting any order. The prices agreed upon for each individual sale are net prices for cash delivery ex works, unless otherwise agreed in writing. If - between the order date and the delivery date (including therein after order confirmation) - increases are experienced in the costs of raw materials, labour, fuel, production, carriage, etc., La Fabbrica S.p.A shall increase the price agreed upon, giving written notice thereof to the purchaser. However, if that price increase exceeds 20% of that agreed upon ordering, the purchaser may withdraw from the agreement, notifying us in writing of this intention within 10 days of receipt of notification of the price increase. Failing that, the new price shall be deemed accepted.

PAYMENTS
Payments shall be made solely to us, and any payments made to agents, representatives, or sales assistants for La Fabbrica S.p.A, shall not be construed as made until the amounts are received by La Fabbrica S.p.A.. Any delays in payment or non-compliant payments shall be deemed failure to pay and shall result in La Fabbrica S.p.A being entitled to suspend deliveries and terminate agreements in place, demand full payment of all accounts receivable and take legal action to obtain such payment, including therein enforcement or interim measures, and likewise seek compensation for damage. La Fabbrica S.p.A. is nevertheless entitled to charge the interest due on arrears at the rate envisaged in Italian Legislative Decree n. 231 dated 9/10/2002 ."as of the payment due date, without any formal notice,"

DELIVERY SERVICE TO SASSUOLO
La Fabbrica S.p.A. offers a delivery service to the carriers based in the town of Sassuolo and the surrounding district, for which La Fabbrica S.p.A. charges rates based on the shipment weight.

RETENTION OF OWNERSHIP
Even if dispatched and duly invoiced, the material shall remain our property until full payment thereof, as provided for in the Italian Civil Code on the retention of ownership, pursuant to Articles 1523 et seq.

ASSIGNMENT
The purchaser may not assign its role within the agreement or in individual binding relationships arising therefrom without written agreement from La Fabbrica S.p.A; in the event of an agreed assignment, the purchaser nevertheless remains jointly liable with the assignee for the assigned obligations.

NO EXPORTING
La Fabbrica S.p.A is the owner and legitimate holder of exclusive rights over the trademarks. In order to best guarantee such rights, La Fabbrica S.p.A. shall supply its products through a selective distribution system. These supplies are intended for installation on the end user's premises. No resale to other business entities is, therefore, allowed, unless prior written permission is given by La Fabbrica S.p.A. Any breach of the above may be deemed tantamount to misuse of the intellectual and industrial property of La Fabbrica S.p.A., with the latter therefore entitled to request seizure of such infringing material wherever it is held. La Fabbrica S.p.A. reserves the right to take legal action against anyone involved in unauthorised resales. Unless agreed otherwise, the purchaser is forbidden to export the products we have supplied.

SAMPLES
The data shown in the literature supplied by La Fabbrica S.p.A., as well as the features of samples and models sent thereby to the purchaser, are provided as an approximate guide. This information is not binding unless expressly mentioned in the offer or in the written acceptance provided by La Fabbrica S.p.A.

COMPETENT AUTHORITY
The present agreement is governed by Italian law and any dispute arising in relation hereto shall be settled solely by the court of Ravenna.

APPROBATION
Les commandes qui nous sont parvenues ne deviennent contraignantes qu'après notre confirmation écrite.
LIVRAISON
La vente est toujours réalisée départ usine LA FABBRICA SPA. La marchandise est transportée aux risques et périls de l'acheteur et notre responsabilité, quelle qu'elle soit, cesse au moment de la remise au transporteur, à l'encontre de qui l'acheteur devra adresser d'éventuelles réclamations, après avoir effectué les vérifications opportunes. Les expéditions maritimes ou terrestres concernant les fournitures à l'étranger sont effectuées en fonction des conditions choisies cas par cas, indiquées dans les "Incoterms" approuvés par la Chambre de Commerce Internationale.
DÉLAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison ont un caractère indicatif ; d'éventuels retards des livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ni indemnisation.
GARANTIES ET RÉCLAMATIONS
Notre matériel est garanti conforme aux normes UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix avec une tolérance de 5 % (sont donc exclus le matériel de 2e choix, secondaire, commercial, de 3e choix et les lots occasionnels). L'acheteur a l'obligation de vérifier la marchandise en termes de qualité et de quantité, dans un délai court à compter de la réception et il devra communiquer toute réclamation éventuelle par écrit dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de cette dernière sous peine de la déchéance de tout droit.
Le matériel considéré défectueux devra rester à la disposition de La Fabbrica Spa pour les vérifications qu'elle jugera opportunes ; toute action ultérieure (restitution, réparation ou autre) devra être préalablement autorisée par écrit par nos soins. L'installation, même partielle, du matériel constitue l'acceptation inconditionnée de la conformité des biens achetés. Notre matériel doit être classé parmi les produits cuits à haute température et en tant que tel il peut présenter des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées. Il en est de même pour les différences de ton à l'intérieur d'un même lot. Ce qui précède ne pourra donc pas faire l'objet d'une réclamation de la part du client. L'éventuelle communication de réclamations devra contenir, outre les données de facturation, une description précise du vice et un reportage photographique susceptible de l'illustrer de façon adéquate. Si la réclamation est sans fondement, l'acheteur devra dédommager La Fabbrica Spa en remboursant toutes les dépenses encourues pour les contrôles (déplacements, expertises, etc.). La responsabilité de La Fabbrica Spa est strictement limitée au remplacement des pièces défectueuses ou à la réparation, en excluant expressément toute indemnisation spécifique ultérieure comme, à titre indicatif non contraignant, pour les coûts d'enlèvement, les équipements, les machines, les manque à gagner suite à une interruption ou à la suspension d'une activité, les situations de gêne, les dommages indirects, etc.
SOLVE ET REPETE
Pour aucune raison, y compris les vis ou les défauts du matériel, l'acheteur ne pourra suspendre ou retarder le paiement du matériel retiré, sans préjudice naturellement de la faculté d'exiger lorsqu'il est en mesure de démontrer le paiement indu.
EMBALLAGE ET QUANTITÉ
Le bon état des emballages et de la quantité livrée est établi avec l'acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Celui-ci, en signant le Document de Transport, devient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de rupture ou de parties manquantes, l'acheteur devra demander l'éventuel remboursement ou dédommagement au transporteur.
RETOURS
L'acheteur ne pourra restituer le matériel sans notre autorisation préalable expresse, pour aucune raison, et toutes les dépenses, y compris les coûts de manutention, à l'intérieur de nos entrepôts, de la marchandise rendue sont à la charge du Client.
PRIX
Les prix indiqués sur nos tarifs ne sont pas contraignants pour nous. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande. Les prix convenus pour chaque vente, sont réputés nets pour les paiements au comptant pour livraison départ usine, sauf accord contraire écrit. Si entre la date de la commande (également après la confirmation de commande) et la date de livraison, le prix des matières premières, de la main-d'œuvre, des combustibles, des frais de production, de transport, etc. devaient subir des hausses, La Fabbrica Spa pourra augmenter le prix convenu en le communiquant par écrit à l'acheteur. Toutefois, si ce prix est supérieur de 20 % au prix convenu à la commande, l'acheteur pourra résilier le contrat, en nous notifiant par écrit sa volonté dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis d'augmentation du prix. À défaut, le nouveau prix sera réputé accepté.
PAIEMENTS
Les paiements doivent être effectués exclusivement en notre siège, d'éventuels paiements effectués aux agents, aux représentants et aux auxiliaires de commerce de La Fabbrica Spa, ne seront réputés effectués que lorsque la somme correspondante parviendra à La Fabbrica Spa. Tout retard ou irrégularité de paiement constitue une insolvabilité et laisse à La Fabbrica Spa la faculté de suspendre les fournitures et d'annuler les contrats en cours, d'exiger le paiement intégral de l'ensemble de notre créance et de saisir les tribunaux à ce propos, à titre exécutif ou conservatoire, ainsi que pour le remboursement des dommages. La Fabbrica Spa a quoi qu'il en soit le droit « à compter de l'échéance du paiement, sans nécessité de mise en demeure" de percevoir des intérêts moratoires dans la mesure prévue par le Décret Législatif italien n°09-10/2002 n° 231.
SERVICE DE LIVRAISONS JUSQU'À SASSUOLO
La Fabbrica Spa fournit le service de livraison auprès de transporteurs de Sassuolo et sa région pour lequel La Fabbrica Spa facturera une note de frais en fonction du poids de l'expédition.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le matériel, bien qu'il ait été expédié et régulièrement facturé, reste notre propriété jusqu'au paiement total de la fourniture conformément au Code Civil sur la Réserve de Propriété aux termes des art. 1523 et suivants.
CESSION DU CONTRAT
L'acheteur ne peut céder sa position dans le contrat ou dans des rapports obligatoires individuels dérivant de ce dernier sans l'acceptation écrite de la part de La Fabbrica Spa : dans ce cas aussi, l'acheteur reste toujours solidairement responsable avec le cessionnaire en ce qui concerne les obligations cédées.
INTERDICTION D'EXPORTATION
La Fabbrica Spa est propriétaire et détenteur légitime d'exclusivités relatives aux marques. Afin de garantir au mieux ces droits, La Fabbrica Spa fournit ses produits moyennant un système de distribution sélective. Ces fournitures sont destinées à l'installation chez l'utilisateur final. Ainsi, aucun type de revente à un autre sujet commercial n'est autorisé, sans l'autorisation écrite préalable de La Fabbrica Spa. La violation de ce qu'on vient dénoncer peut être considérée comme un usage illicite des propriétés intellectuelles et industrielles de la Fabbrica Spa, avec le droit pour cette dernière d'en demander la saisie auprès de tout détenteur. La Fabbrica se réserve le droit de saisir la justice contre toute personne impliquée dans des reventes non autorisées. Sauf accord contraire, il est interdit à l'acheteur d'exporter nos produits constituant la fourniture.
ÉCHANTILLONS
Les données figurant sur les documents illustratifs de La Fabbrica spa, ainsi que les caractéristiques des échantillons et des modèles envoyés par cette dernière à l'acheteur constituent des indications approximatives. Ces informations n'ont aucune valeur contraignante à moins qu'elles n'aient été expressément mentionnées en tant que telles dans l'offre ou dans l'acceptation écrite de la Fabbrica Spa.
TRIBUNAL COMPÉTENT
Le contrat est réglementé par la loi italienne ; les parties reconnaissent la compétence exclusive du Tribunal de Ravenne en cas de controverse**.**

GENEHMIGUNG
Die bei uns eingegangenen Bestellungen sind nur nach unserer schriftlichen Bestätigung für uns verbindlich.
LIEFERUNG
Der Verkauf erfolgt immer frei Werk von LA FABBRICA SPA. Die Ware wird auf Kosten und Gefahr des Käufers transportiert und jegliche Haftung unsererseits endet mit der Übergabe an den Spediteur, dem gegenüber der Käufer nach Vornahme der entsprechenden Kontrollen eventuelle Reklamationen vorbringen muss. Die Versendung auf dem Meeres- oder Landweg, hinsichtlich Lieferungen ins Ausland, erfolgen auf Grundlage der jeweils gewählten Bedingungen, die in den von der Internationalen Handelskammer genehmigten "Incoterms" aufgeführt sind.
LIEFERFRISTEN
Die Lieferfristen sind Richtwerte und eventuelle Verzögerungen bei den Lieferungen, Unterbrechungen, vollständige oder teilweise Einstellungen der Lieferungen begründen kein Recht auf Entschädigungen oder Schadensersatz.
GARANTIE UND REKLAMATIONEN
Unsere Materialien werden gemäß den derzeit geltenden Bestimmungen UNI-DIN-EN garantiert. Unsere Garantie beschränkt sich nur auf die Materialien 1. Wahl mit einer Toleranz von 5% (deshalb sind die Materialien 2. Wahl, sekundärer und 3. Wahl sowie Restposten ausgeschlossen). Der Käufer hat die Pflicht, die Ware hinsichtlich der Qualität und Menge innerhalb kurzer Zeit nach dem Erhalt zu prüfen und bei Reklamationen diese schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt melden. Anderenfalls verfallen jegliche Ansprüche.
Das als mangelhaft angesehene Material muss der Firma La Fabbrica Spa für die Kontrollen zur Verfügung gehalten werden, deren Durchführung diese für angebracht hält. Jegliche weiteren Handlungen (Rückgabe, Reparatur oder anderes) müssen von uns vorab schriftlich genehmigt werden. Der auch nur teilweise Einbau des Materials bildet eine bedingungslose Annahme der Konformität der erworbenen Waren. Unsere Materialien sind unter die bei hoher Temperatur gebrannten Produkte einzuordnen und als solche können sie Unterschiede bei den aufgeführten Abmessungen und denen effektiv gelieferten aufweisen. Gleiches gilt auch für die Unterschiede im Farbton innerhalb der gleichen Partie. Obiges kann deshalb kein Gegenstand einer Reklamation seitens des Auftraggebers sein. Die eventuelle Meldung von Reklamationen muss außer den Rechnungsdaten eine genaue Beschreibung des Mangels und eine geeignete fotografische Dokumentation enthalten, die diesen zeigt. Sollte sich die Reklamation als unbegründet herausstellen, muss der Käufer der Firma La Fabbrica Spa alle Kosten ersetzen, die für die Kontrolle aufgewandt wurden (Reisen, Gutachten, usw.). Die Haftung der Firma La Fabbrica Spa ist eng auf den Ersatz oder die Reparatur allein der Stücke begrenzt, die sich als defekt herausgestellt haben. Ausdrücklich ausgeschlossen sind dabei weitere spezifische Entschädigungen, wie rein Beispielsweise aber nicht ausschließlich für Kosten der Entfernung, Ausrüstungen, Maschinen, entgangenen Gewinn durch Unterbrechung oder Einstellung der Tätigkeit, Nachteile und indirekte Schäden, usw.
SOLVE ET REPETE
Aus keinem Grund, d.h. einschließlich Mängeln oder Defekten des Materials, darf der Käufer die Bezahlung des abgeholten Materials einstellen oder verspäten, es sei denn natürlich der Möglichkeit einer Rückforderung, wenn er nachweisen kann, dass er einen nicht geschuldeten Betrag gezahlt hat.
VERPACKUNG UND MENGE
Der gute Zustand der Verpackungen und ihrer Packung sowie der gelieferten Menge gilt mit Annahme der Ware durch den Spediteur als festgestellt. Dieser wird durch Unterzeichnung des Lieferscheins für den guten Zustand des Materials und die Menge verantwortlich. Sollte es zu Brüchen und Fehlmengen kommen, muss der Käufer eventuelle Schäden oder Schadensersatz beim Spediteur einfordern.
RÜCKGABEN
Aus keinem Grund darf der Käufer das Material ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung zurückgeben und alle Kosten, einschließlich der für den Transport der zurückgegebenen Ware in unsere Lager gehen zu Lasten des Auftraggebers.
PREISE
Die in unseren Listen aufgeführten Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns vor, sie vor Annahme der Bestellung zu verändern. Die für jeden einzelnen Verkauf vereinbarten Preise verstehen sich vorbehaltlich einer anderen schriftlichen Vereinbarung netto, bar für die Lieferung frei Werk. Sollte es zwischen dem Datum der Bestellung (auch nach der Auftragsbestätigung) und dem der Lieferung zu einem Anstieg der Kosten für Rohstoffe, Arbeitskräfte, Brennstoffe, Produktions- oder Transportkosten, usw. kommen, kann die Firma La Fabbrica Spa den vereinbarten Preis erhöhen und macht dem Käufer davon schriftlich Mitteilung. Sollte dieser Preis jedoch den zum Zeitpunkt der Bestellung vereinbarten um 20% übersteigen, kann der Käufer den Vertrag durch schriftlich Mitteilung seines Willens innerhalb einer Frist von 10 Tagen ab dem Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung auflösen. Anderenfalls versteht sich der neue Preis als akzeptiert.
ZAHLUNGEN
Die Zahlungen dürfen nur am an unserem Sitz erfolgen. Eventuelle an Agenten, Vertreter oder Handelshelfer der Firma La Fabbrica Spa vorgenommene Zahlungen verstehen sich als nicht erfolgt, bis die entsprechenden Beträge der Firma La Fabbrica Spa zugehen. Jegliche Verspätungen oder Unregelmäßigkeiten bei der Bezahlung bilden Zahlungsunfähigkeit und geben der Firma La Fabbrica die Möglichkeit, die Lieferungen einzustellen und die laufenden Verträge zu kündigen, die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen zu fordern und diesbezüglich gerichtlich zur Beitreibung oder vorsichtshalber sowie zum Ersatz des Schadens vorzugehen. Die Firma La Fabbrica hat in jedem Fall das Recht „bei Ablauf der Zahlungsfrist, ohne Notwendigkeit einer Mahnung", auf Verzugszinsen in dem von der Rechtsverordnung 09-10/2002 Nr. 231. vorgesehenen Prozentsatz.
LIEFERSERVICE BIS NACH SASSUOLO
Die Firma La Fabbrica Spa bietet einen Lieferservice über Spediteure in Sassuolo und im Umkreis, für den die Firma La Fabbrica Spa einen Kostenbetrag auf Grundlage des Gewichts der Spedition in Rechnung stellt.
EIGENTUMSVORBEHALT
Das Material bleibt, auch wenn es ausgeliefert und ordnungsgemäß in Rechnung gestellt wird, bis zur vollständigen Bezahlung dieser Lieferung gemäß den Bestimmungen des ital. ZGB zum Eigentumsvorbehalt laut der Art. 1523 ff. unser Eigentum.
ABTRETUNG DES VERTRAGS
Der Käufer darf seine Position im Vertrag oder in einzelnen, sich aus diesem ergebenden obligatorischen Geschäftsbeziehungen ohne schriftliche Zustimmung der Firma La Fabbrica Spa nicht abtreten: auch in diesem Fall bleibt der Käufer dennoch mit dem Abtretungsübernehmer gesamtschuldnerisch für die abgetretenen Verpflichtungen haftbar.
AUSFUHRVERBOT
Die Firma La Fabbrica Spa ist Inhaber und rechtmäßiger Besitzer von Exklusivrechten in Bezug auf die Marken. Um diese Rechts bestmöglich zu garantieren, führt die Firma La Fabbrica Spa die Lieferungen ihrer Produkte über ein selektives Vertriebssystem aus. Diese Lieferungen sind für den Einbau beim Endanwender bestimmt. Deshalb wird keinerlei Art Weiterverkauf an eine andere Geschäftsperson gestattet, es sei denn mit einer vorherigen schriftlichen Genehmigung seitens der Firma La Fabbrica Spa. Die Verletzung obiger Festlegungen kann als einem widerrechtlichen Gebrauch des geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte der Firma La Fabbrica Spa angesehen werden, womit letztere das Recht hat, die Beschlagnahmung bei einem beliebigen Besitzer zu fordern. Die Firma La Fabbrica Spa behält sich vor, gerichtlich gegen jeden vorzugehen, der in unbefugte Weiterverkäufe verwickelt ist. Vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarungen ist es dem Käufer verboten, unsere Produkte, die Gegenstand der Lieferung sind, zu exportieren.
MUSTER
Die in den Prospekten der Firma La Fabbrica Spa aufgeführten Daten sowie die Eigenschaften der Muster und Modelle, die dem Käufer von ihr zugesandt werden, bilden annähernde Angaben. Diese Informationen haben keinen verbindlichen Wert, außer in dem Maße in dem sie ausdrücklich als solche im Angebot oder in der schriftlichen Auftragsbestätigung von der Firma La Fabbrica Spa aufgeführt wurden.
GERICHTSSTAND
Der Vertrag wird vom italienischen Gesetz geregelt, für jegliche Streitsachen ist ausschließlich der Gerichtsstand Ravenna zuständig.

Condizioni generali di vendita

General sales terms and conditions. Conditions générales de vente. Allgemeine Verkaufsbedingungen. Общие условия продажи. 般销售条件

APROBACIÓN
Los pedidos recibidos constituyen fuente de obligaciones para nosotros solo después de nuestra confirmación escrita.

ENTREGA
La venta se efectúa siempre en fábrica, en establecimiento de LA FABBRICA SPA. La mercancía viaja bajo la responsabilidad del comprador y toda nuestra responsabilidad cesa con la entrega al transportista, respecto del cual el comprador –una vez efectuadas las respectivas verificaciones- podrá presentar eventuales reclamos. Los transportes relativos a suministros para el extranjero, por vía marítima o por vía aérea, se efectúan en base a las condiciones establecidas vez por vez, señaladas en los "Incoterms" aprobados por la Cámara de Comercio Internacional.

PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de entrega tienen un valor de carácter general; eventuales retrasos, interrupciones o suspensiones totales o parciales de los suministros no otorgan derecho a indemnizaciones ni resarcimientos de daños.

GARANTÍAS Y RECLAMOS
Nuestros materiales son garantizados de conformidad con lo establecido por las normas UNI-DIN-EN actualmente vigentes. Nuestra garantía queda limitada solo a los materiales de 1ª selección con tolerancia del 5 % (quedan excluidos, por lo tanto, los materiales de 2ª, secundaria, comercial, 3ª y partidas ocasionales). El comprador tiene la obligación de verificar la mercancía en términos de calidad y cantidad dentro de breve tiempo desde la recepción y, en caso de reclamo, enviar comunicación por escrito dentro del plazo máximo de 8 días a contar de la recepción de la misma, so pena de extinción de todo posible derecho. El material considerado como defectuoso deberá ser retenido por La Fabbrica Spa para efectuar las verificaciones que estimará conveniente; toda ulterior acción (restitución, reparación u otra) deberá ser por nosotros previamente autorizada por escrito. La instalación del material, incluso parcial, constituye aceptación incondicional de la conformidad de los bienes adquiridos. Nuestros materiales deben ser clasificados entre los productos cocidos a alta temperatura y, como tales, pueden presentar diferencias entre las dimensiones declaradas y aquellas efectivamente entregadas. Lo mismo vale para las diferencias de tonalidad en el ámbito de una misma partida. Por lo tanto, lo anterior no podrá ser objeto de reclamo por parte del cliente. La eventual comunicación de reclamos deberá incluir, además de los datos de facturación, una precisa descripción del vicio o defecto y una adecuada información fotográfica que lo deje en evidencia. En caso de que el reclamo carezca de fundamento, el comprador deberá indemnizar a La Fabbrica Spa por todos los gastos efectuados relativos a la verificación (viajes, peritaciones, etc.). La responsabilidad de La Fabbrica Spa queda estrictamente limitada a la sustitución solo de las piezas que resulten ser defectuosas o a su reparación, con expresa exclusión de ulteriores específicas indemnizaciones tales como, a título indicativo pero no limitativo, por costos de remoción, herramientas, maquinaria, lucro cesante por interrupción o suspensión de actividades, inconvenientes, daños indirectos, etc.

PAGAR Y RECLAMAR
Por ningún motivo, incluidos vicios o defectos del material, el comprador podrá suspender o retardar el pago del material retirado, sin perjuicio naturalmente de la facultad de reclamar restitución en caso de demostrar el hecho de haber pagado indebidamente.

EMBALAJE Y CANTIDAD
El buen estado de los embalajes y de su presentación, así como la cantidad entregada, quedan verificados con la aceptación de la mercancía por parte del transportista. Este último, firmando el documento de transporte, se hace responsable del buen estado del material y de su cantidad. En caso de verificarse roturas o faltas de material, el comprador, deberá pedir eventuales resarcimientos al transportista.

DEVOLUCIONES
Por ningún motivo el comprador podrá restituir el material sin nuestra expresa y previa autorización escrita y todos los gastos, incluidos los costos de movimiento en nuestros almacenes de la mercancía restituida, quedan a cargo del cliente.

PRECIOS
Los precios señalados en nuestras listas no son obligatorios para nosotros. Nos reservamos el derecho de modificarlos antes de aceptar el pedido. Los precios pactados para cada venta se entienden al neto, en efectivo y para entrega en fábrica, salvo diferente pacto escrito. Si entre la fecha de efectuación del pedido (también después de la confirmación de pedido) y aquella de entrega, si verificaran aumentos en los costos de las materias primas, de la mano de obra, de los combustibles, en los gastos de producción, de transporte, etc., La Fabbrica Spa podrá aumentar el precio pactado mediante comunicación escrita dirigida al comprador. No obstante, en caso de que tal precio supere en un 20 % aquel pactado en el momento de efectuar el pedido, el comprador podrá desistirse del contrato, notificándonos por escrito tal voluntad dentro del plazo de 10 días a contar de la recepción del aviso de aumento del precio. En caso contrario el nuevo precio se considerará como aceptado.

PAGOS
Los pagos deben ser efectuados solo en nuestra sede. Eventuales pagos hechos a agentes, representantes o auxiliares de comercio de La Fabbrica Spa se entienden efectuados solo cuando las respectivas sumas llegan a poder de La Fabbrica Spa. Cualquier retardo o irregularidad en el pago constituye insolvencia y ofrece a La Fabbrica Spa facultad de suspender los suministros y anular los contratos en curso; exigir el pago integral de cada uno de nuestros créditos y actuar judicialmente al respecto, en vía ejecutiva o cautelar, así como para el resarcimiento cautelar de los daños. En todo caso, La Fabbrica Spa tiene igualmente derecho "a contar del vencimiento del pago, sin necesidad de puesta en mora", a los intereses moratorios en la medida prevista por el D. LGS. n° 231 de 09/10/2002.

SERVICIO DE ENTREGAS HASTA SASSUOLO
La Fabbrica Spa proporciona el servicio de entregas a través de transportistas de Sassuolo y su distrito, para lo cual la empresa procederá a cargar un importe por gastos en función del peso del material enviado.

RESERVA DE DOMINIO
No obstante su envío y su válida facturación, el material continua siendo de nuestra propiedad hasta el pago total del suministro mismo, tal como establece el Código Civil respecto de La Reserva de Dominio, de conformidad con lo dispuesto por los art. 1523 y siguientes.

CESIÓN DEL CONTRATO
El comprador no puede ceder su posición en el contrato ni en específicas relaciones obligacionales que de él deriven sin previa aceptación escrita de parte de La Fabbrica Spa: incluso en tal caso, igualmente el comprador continúa siendo solidariamente responsable con el cesionario respecto de las obligaciones cedidas.

PROHIBICIÓN DE EXPORTACIÓN
La Fabbrica Spa es titular y legítimo poseedor de exclusividad respecto de las marcas. A fin de garantizar al máximo tales derechos, La Fabbrica Spa efectúa el suministro de sus propios productos mediante un sistema de distribución selectiva. Tales suministros están destinados a su instalación por parte del usuario final. Por lo tanto, no se autoriza ningún tipo de reventa a otros operadores comerciales, salvo previa autorización escrita por parte de La Fabbrica Spa. La violación de lo antes señalado puede considerarse como equivalente a un uso ilícito de las propiedades intelectuales e industriales de La Fabbrica Spa, por lo tanto, con derecho de parte de esta última a solicitar su embargo a cualquier utilizador de las mismas. La Fabbrica Spa se reserva el derecho de proceder judicialmente en contra de quienquiera que participe en reventas no autorizadas. Salvo acuerdos en contrario, queda prohibido al comprador la exportación de nuestros productos objeto del suministro.

MUESTRAS
Los datos que aparecen en los documentos ilustrativos de La Fabbrica Spa, así como las características de las muestras y modelos de esta última enviados al comprador, tienen el carácter de indicaciones generales y aproximativas. Estas informaciones no constituyen fuente de obligaciones sino en la medida en que hayan sido expresamente mencionadas como tales en la oferta o en la aceptación escrita por parte de La Fabbrica Spa.

FORO COMPETENTE
El contrato queda sometido a las disposiciones de la ley italiana y respecto de cualquier controversia será exclusivamente competente el Foro de Rávena.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА
Поступившие нам заказы считаются принятыми только после нашего письменного подтверждения.

ПОСТАВКА
Продажа осуществляется всегда на условиях франко завод компании LA FABBRICA SPA. Товар перевозится на страх и риск покупателя. Любая ответственность с нашей стороны прекращается в момент передачи товара грузоперевозчику, которому покупатель должен предъявлять возможные претензии после выполнения надлежащей проверки. Зарубежные перевозки морским или сухопутным путем будут осуществляться на условиях, выбранных в каждом конкретном случае, предусмотренных правилами Инкотермс, утвержденными Международной торговой палатой.

СРОКИ ПОСТАВКИ
Сроки поставки являются ориентировочными. Возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.

ГАРАНТИЯ И ПРЕТЕНЗИИ
Наши материалы гарантированы на соответствие действующим в настоящее время нормам UNI-DIN-EN. Наша гарантия распространяется только на материал первого сорта с допуском 5% (поэтому, гарантия не покрывает материал второго, вторичного, коммерческого, третьего сорта и случайные партии). Покупатель обязан проверить качество и количество товара сразу после его получения и при возникновении претензий заявить о них в письменной форме не позднее 8 дней с момента получения товара, в противном случае любое право отменяется. Материал, который считается дефектным, необходимо оставить в распоряжении компании LA FABBRICA SpA для выполнения контроля, который она сочтет необходимым. Любое другое действие (возврат, ремонт или иное) должно быть предварительно разрешено нашей компанией в письменном виде. Даже частичная укладка материала является безоговорочным одобрением соответствия приобретенного товара. Изделия нашего производства относятся к обожженной при высокой температуре продукции, поэтому, заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделий из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут стать предметом рекламации со стороны заказчика. При выставлении претензии необходимо не только указать приведенные в инвойсе данные, но и приложить точное описание изъянов и соответствующий фотоматериал, наглядно иллюстрирующий их. Если претензия окажется необоснованной, то покупатель обязан возместить компании La Fabbrica Spa все расходы, понесенные ею для проведения контроля (поездки, экспертизы и т.д..). В любом случае ответственность компании La Fabbrica Spa ограничиваются заменой или ремонтом лишь только дефектных изделий, категорически исключается другое дополнительное возмещение, например, в качестве неисчерпывающего перечня примеров - расходы на удаление материала, оборудование, упущенная прибыль в связи с приостановкой или прекращением деятельности, за неудобство, косвенные убытки и т.д.
SOLVE ET REPETE (СНАЧАЛА ОПЛАТА, ЗАТЕМ ТРЕБОВАНИЯ)
Ни по какой причине, в том числе из-за изъянов или дефектов материала, покупатель не имеет права приостанавливать или задерживать оплату вывезенного материала, при этом подразумевается, что покупатель имеет право требовать возмещения, если он сможет доказать факт неправомерного взимания оплаты.

УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО
Перевозчик обязан проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Подписав транспортную накладную, перевозчик несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений и недостачи покупатель должен предъявлять перевозчику возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки.

ВОЗВРАТ ТОВАРА
Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. При этом будут отнесены на счет заказчика все расходы, в том числе и расходы на перемещение возвращенного товара на нашем складе.

ЦЕНЫ
Цены, указанные в наших прайс-листах, не являются для нас обязательными. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа. При отсутствии иных письменных договоренностей согласованные для каждой отдельной сделки цены подразумеваются как цена-нетто, за наличный расчет и на условиях поставки франко-завод. Если с момента заказа (даже после его подтверждения) до момента поставки повысятся цены на сырье, рабочую силу, топливо, производственные и транспортные затраты и т.д., то La Fabbrica Spa имеет право увеличить согласованную цену, отправив письменное уведомление покупателю. Тем не менее, если новая цена превышает согласованную в заказе более, чем на 20%, то покупатель имеет право на расторжение договора, сообщив нам в письменной форме о своем намерении в 10-дневный срок с момента получения уведомления о повышении цены. При отсутствии сообщения о расторжении новая цена считается принятой.

ОПЛАТА
Оплата должна выполняться лишь только в наших офисах. Оплата агентам, представителям или торговым помощникам компании La Fabbrica Spa не считается выполненной до тех пор, пока соответствующие суммы не будут получены компанией La Fabbrica Spa. Любая задержка или отклонение от согласованных условий является признаком неплатежеспособности и предоставляет компании La Fabbrica Spa право приостановить поставку, отменить все текущие контракты, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности через суд в исполнительном или предупредительном порядке, а также потребовать возмещения ущерба. В любом случае, с момента истечения срока оплаты и без необходимости направления официального предупреждения La Fabbrica Spa имеет право на проценты по задолженности, начисленные в такой мере, которая предусмотрена декретом-законом № 231 от 09/10/2002 г.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ ДО САССУОЛО
Компания La Fabbrica Spa предоставляет услуги доставки в экспедиторские компании Сассуоло и окрестностей, за которые La Fabbrica Spa взимает плату, зависящую от веса отправляемого груза.

СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Даже если материал отправлен и за него выставлен счет, он остается в нашей собственности вплоть до полной оплаты поставки, как предусматривается положениями ст. 1523 и последующих Гражданского кодекса о сохранении права собственности.

УСТУПКА КОНТРАКТНЫХ ПРАВ
Покупатель не может уступить свои права в контракте или же в отдельных вытекающих из него обязательных отношениях без письменного согласия La Fabbrica Spa. Также и в этом случае покупатель все равно несет полную ответственность вместе с правопреемником за уступленные обязательства.

ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ
La Fabbrica Spa является обладателем и законным держателем эксклюзивных прав на бренды. Чтобы эти права соблюдались наилучшим образом, La Fabbrica Spa выполняет поставки своей продукции посредством системы избирательной дистрибуции. Эти поставки предназначаются для укладки продукции на объектах конечного потребителя. Поэтому, запрещается какой-либо тип перепродажи другому субъекту торговли без письменного разрешения компании La Fabbrica Spa. Нарушение вышесказанного может считаться приравненным к незаконному использованию интеллектуальной и промышленной собственности компании La Fabbrica Spa с вытекающим из этого ее правом потребовать конфискации у любого держателя. Компания La Fabbrica оставляет за собой право подавать иск на всех, кто вовлечен в неразрешенную перепродажу ее продукции. При отсутствии иных договоренностей покупателю запрещается экспортировать нашу продукцию, являющуюся предметом поставки.


ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ
Данные, приведенные в рекламных документах компании La Fabbrica Spa, а также характеристики образцов, предоставленные компанией Покупателю, имеют ориентировочный характер. Данная информация не носит обязывающий характер, если только она не была специально указана как обязывающая в коммерческом предложении или в письменном подтверждении компании La Fabbrica Spa.

КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД
Контракт регулируется итальянским законодательством, для решения любых споров единственным компетентным судом будет являться суд Равенны.

生效
收到的订单只有经过我方书面确认后，才对我方具有约束力。
交付
此次销售均为LA FABBRICA SPA的工厂交货价。
商品运输风险由买方承担，自我方将商品交付承运人之日起不承担任何责任，买方有义务履行适
当验货义务，处理可能发生的异议。货物托运方式的选择。通过海运或陆运方式向国外供应货物，将按照国际商会审议批准的“通则”中规定的条件作出选择托运方式。
交付期限
交付期限具有指示性，本条款并不赋予买方在任何延迟交付的情形下（／中断／中止全部或部分
货物交付）主张损害赔偿或补偿的权利。
质量保证和投诉
我方保证产品原料符合现行有效的UNI-DIN-EN 标准。我们的产品质量担保只限于1 级原材料
质量在5％范围内的容差（因此2 级原材料，次级原料，贸易原料，3 级原材料及非常规货物原料除
外。）买方自收到货物之日起，有义务在短暂的保质保量期限内履行验货义务。如果买方需要投诉，
应于自收货之日起8 日内通过书面通知，如逾期通知将丧失相关权利。
原材料涉及的缺陷问题，必须按照La Fabbrica Spa 规定履行适当的质量检查责任。进一步采取
任何措施（退货，维修或其他），都应事先取得我方书面授权。即使是局部安装，原材料组成必须完全遵照购买商品的要求。我方原材料将按照陶瓷的温度进行分类，因此事先声明的和实际交付的货物可能会存在一定差异。同批货物可能会存在一定的色差。以上差异不构成买方投诉的条件。买方投诉材料应包括订单信息，相应缺陷的精确描述，以及图片证据。如果投诉不成立，买方将向La Fabbrica Spa 承担一切调查费用（差旅费，专家鉴定费等等。）La Fabbrica Spa 的责任仅限于更换缺陷部分或者维修，明确表明不包括其他特殊赔偿，诸如但不限于以下赔偿范围：拆除费，设备费，机械费，因中断或中止运营而导致的利润损失，其他间接损失等。
重复支付的解决
买方不得以任何理由包括材料缺陷，向我方暂停或延迟支付货款，除非买方有证据证明因支付错
误导致的重复支付。
包装和数量
在货交承运人前，我方保证货物的包装和数量。在签署运单凭证时，承运人也会负责检查原料的
包装和数量。如买方验货发现包装破裂或数量缺失情况，有权向承运人索赔。
费用
买方未经我方事先书面同意无故退货，由买方承担包括退换货物的仓储装卸费等在内的一切费用。
价格
价目表上的价格对我方没有约束力。我方保留在接受订单前修订价格的权利。每次销售都会单独
约定价格，此价格为工厂提货的净现金价格。如果在订货期间（包括订单确认后）和交货期间，发生包括原材料本身、人工、燃料、生产、运输等成本费用增加，La Fabbrica Spa 可在书面通知买方后提高价格。但是，如果提价后的价格超过订单约定价格的20％，买方可以在收到提价通知之日起10
日内，以书面形式通知我方取消合同。否则，将视为买方接受新价格。
支付
支付地点必须在我方办公室。无论是向La Fabbrica Spa 代理、代表还是商贸业务助理支付款项，
只要在La Fabbrica Spa 账户上没有收到货款，就视为无效支付。任何延迟支付或者异常支付的情
况，La Fabbrica Spa 有权暂停交付货物和取消当前合同；同时，通过法律途径要求买方向我方承担信用和损失赔偿责任。根据2002年10 月9 日的D. LGS.约定，“自支付期限开始至结束，没有通知义务，”且La Fabbrica Spa 有权主张因缓期支付产生的利息。

直到SASSUOLO的交付服务
La Fabbrica Spa公司通过Sassuolo的寄送业务提供交付服务，为此La Fabbrica Spa公司根据寄送的重量收取费用.
保有
即使已经寄出、正常开具发票的物品，我们拥有所有权，直到物品的完全支付，其依据是民法典第1523条以及以下条款有关保有的规定。
合同终止
未经La Fabbrica Spa公司的书面同意，买方不得转让其合同地位或者个别义务关系：在此，买方就转让的义务与受让者承担连带责任。
出口禁止
La Fabbrica Spa公司就商标构成排他权的所有人和合法占有者。为了更好地保障这些权利，La Fabbrica Spa公司通过选择性分销系
统供应其产品。这一供应指向最终客户端的安装。因此不允许向其他商业主体出售，除非La Fabbrica Spa公司予以书面同意。对上述规定的违反视为对La Fabbrica Spa公司的知识产权和工业产权的非法使用，因此后者有权要求针对占有者实施扣押。La Fabbrica Spa
公司有权就未经许可的销售提起诉讼。除非相反约定，禁止买方出口供应的产品。
样品
La Fabbrica spa公司文件记录的数据，例如发给买方的样品的特征、型号等，具有提示意义。这些信息不具有约束意义，除非明确记载在书面要约和承诺的文件之中。
合同受意大利法约束，任何争议由Ravenna法院排他管辖。


Schemi di posa



Laying sketch. Schémas de pose. Modulverlegungsbeispiele. Esquemas de colocación. Схемы укладки.


Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

1815)




Formati:
60,5x60,5_39,4%
45x45_21,8%
30x45_29,0%
30x30_9,8%

0209)




Formati:
30x45_48%
45x45_36%
30x30_16%

2018)




Formato:
30x120_100%

0812)




Formati:
45x45_56,3%
15x30_12,5%
15x15_6,2%
30x30_25%

0815)




Formati:
20x120_100%

0909)




Formati:
15x15_7,2%
30x30_28,6%
45x45_64,2%

1409)




Formati:
15x15_5%
30x30_19,9%
30x45_30%
45x45_45,1%

1515)



Formati:
45x45_39,1 %
30x30_34,8 %
30x45_26,1 %

1717)



Formati:
120x60_57%
60x60_29%
60x30_14%


If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint. In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseille de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés. On conseille de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multiformat (de 2 formats et plus) des articles rectifiés. On conseille de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr) einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.


Рекомендуем оставлять межплиточный шов 2 мм при укладке обрезных изделий только одного формата. Рекомендуем оставлять межплиточный шов 3 мм при укладке обрезных изделий нескольких (2 или более) форматов. Рекомендуем оставлять межплиточный шов 4 мм при укладке изделий с необрезными кромками.

0409)




Formati:
60x60_66,7%
30x60_33,3%

0609)



Formati:
15x15_14,3%
15x30_28,6%
30x30_57,1%


0709)



Formati:
60x60_50,0%
30x60_50,0%


Formati:
30x30_50,0%
15x30_50,0%

1009)




Formati:
45x45_69,2%
30x30_30,8%

1109)



Formati:
30x45_54,6%
30x30_36,4%
15x15_9%

1209)



Formati:
15x15_5%
30x45_30%

30x30_19,9%
45x45_45,1%

Consigli per la corretta pulizia e

Important product cleaning and maintenance. Conseils pour le nettoyage et l'entretien corrects du produit. Hinweise und Empfehlungen für die richtige Reinigung und Pflege des Produktes. Consejos para la limpieza correcta y el mantenimiento del producto. Рекомендации по правильной очистке изделия и по уходу за ним.

I Eseguire una precisa e corretta pulizia del prodotto ceramico è di fondamentale importanza per mantenerne nel tempo l'originaria lucentezza e bellezza. Si raccomanda pertanto di seguire con attenzione le indicazioni seguenti.

A) PULIZIA "DOPO-POSA" IN CANTIERE
Il lavaggio iniziale delle piastrelle nel "dopo-posa" in cantiere è una fase di fondamentale importanza.
E' infatti in questo momento che è possibile rimuovere agevolmente dalle piastrelle tutti i residui dei materiali usati per la posa e/o della stuccatura delle fughe della piastrella stessa. Si tratta di residui di varia natura che, se lasciati "asciugare e/o seccare" sulle piastrelle, soprattutto in quelle caratterizzate da una superficie strutturata più o meno accentuata (ad esempio le collezioni FUSION, PIETRA LAVICA, 5TH AVENUE, ecc...) potrebbero diventare difficili da rimuovere successivamente. Si raccomanda sempre la massima attenzione alla scelta dell'agente pulente per non alterare irrimediabilmente il grado di lucentezza e brillantezza della piastrella posata.

Pulizia del pavimento stuccato con "Stucchi cementizi a base d'acqua"
Come già accennato, con il lavaggio "dopo-posa" si rimuovono i residui di cemento, stucchi cementizi, salnitri, colle ed eventuali residui superficiali del materiale di varia natura. In questa fase il pavimento deve essere lavato con detergenti a base di acidi tamponati entro almeno 3-4 giorni dopo la posa e mai oltre i 10 giorni. NB: Per i prodotti caratterizzati da superfici strutturate e/o antiscivolo (ad esempio le collezioni FUSION, PIETRA LAVICA, PIETRE MILIARI, ecc...) si raccomanda, viste le asperità della struttura, di sporcare il meno possibile la superficie della piastrella durante le fasi della posa e di pulire bene subito dopo la stuccatura gli eccessi di materiali utilizzati con una spugna bagnata in acqua pulita. Si raccomanda altresì di eseguire la procedura sotto-descritta il prima possibile e comunque prima dei su citati 3-4 giorni massimi dal "dopo-posa".

Detergenti consigliati:

Keranet	Mapei
Deterdek	Fila
Deltaplus	Kerakoll
Cement Remover	Faber Chimica
Deterpav Professional	Madras
Gres Cleaner Extreme Special	Priscopio Soluzioni
Solvacid	Geal

Procedere come segue:
1) Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella).
2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita.
3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto.
4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido.

Pulizia del pavimento stuccato con "Stucchi epossidici"
Nel caso di utilizzo di stucchi epossidici, considerato che essi induriscono rapidamente in pochi minuti, il lavaggio "dopo-posa" deve essere eseguito con detergenti alcalini il più rapidamente possibile attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e procedure d'utilizzo indicati in etichetta.

Detergenti alcalini consigliati:

Kerapoxy Cleaner	Mapei
PS/87	Fila
Epoxy Remover	Laticrete
Keragel Eco	Kerakoll
Wax Remover	Faber Chimica
Epoxy.Det	Technokolla
Epoxy Cleaner Extreme	Periscopio Soluzioni
Eposolu	Geal

Procedere come segue:
1) Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella).
2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita.
3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto
4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido

B) PULIZIA QUOTIDIANA
La pulizia ordinaria può essere fatta con l'ausilio di normali detergenti neutri adatti alla pulizia delle superfici ceramiche, eventualmente diluendoli in acqua calda per aumentarne l'efficacia, attenendosi alle istruzioni in etichetta del produttore.

GB Proper, careful cleaning of your ceramic product is vitally important to ensure it keeps its original gloss and beauty over time. We therefore recommend that you follow the instructions set out below carefully.

A) POST-LAYING CLEANING IN THE WORKSITE
The initial post-laying cleaning of the tiles in the worksite is a key procedure.
In actual fact, this is the easiest time to remove any residues of the laying materials used and or grouting from the tiles. These residues (of various kinds) may be hard to remove later if left to dry on the tiles, particularly those featuring a textured surface (for example the FUSION, PIETRA LAVICA, 5TH AVENUE collections etc ...) however accentuated this texture may or may not be. We always recommend you take particular care when choosing the cleaning agent, as the wrong product could irreversibly alter the level of glossy and shine of the laid tiles.

Cleaning flooring grouted with water-based cement grouts
As already mentioned, the post-laying wash removes all traces of cement, cement-based grouts, saltpetre, glues and any surface residues of various kinds of materials. At this stage, the floor should be washed with detergents containing buffered acids at least 3-4 days after laying and never later than 10 days afterwards. NB: For tiling with textured and/or non-slip surfaces (for example FUSION, PIETRA LAVICA, PIETRE MILIARI collections etc ...) we recommend that - given the harshness of the texture - you try to soil the tile surface as little as possible during laying and that you clean off excess materials well straight after grouting, using a wet sponge and clean water. We also recommend you carry out the procedure described below as soon as possible and within no more than the aforesaid 3 to 4 days after laying.

Recommended detergents:

Keranet	Mapei
Deterdek	Fila
Deltaplus	Kerakoll
Cement Remover	Faber Chimica
Deterpav Professional	Madras
Gres Cleaner Extreme Special	Priscopio Soluzioni
Solvacid	Geal

Proceed as follows:
1) Prepare the detergent as stated on the label (we recommend you carry out a preliminary test on unlaid tiles to check the resistance of the tile surface).
2) Wet the floor with clean water beforehand.
3) Spread the solution on the tiles, leaving it to work for a few minutes.
4) Go over the floor with the single-disc floor cleaner, using suitable disks (i.e. green for textured surfaces and red for non-textured surfaces) or an abrasive pad (green for textured surfaces and red/ brown for non-textured surfaces) , scrubbing surface of the tiles well.
5) Rinse thoroughly with clean water, then vacuum up the liquid.

Cleaning flooring grouted with epoxy grouts
If you are using an epoxy grout, given that these harden extremely quickly (in just a few minutes), the post-laying wash must be carried out using alkaline cleaning agents and as quickly as possible, following the instructions for use and procedures on the label exactly as stated.

Recommended alkaline detergents:

Kerapoxy Cleaner	Mapei
PS/87	Fila
Epoxy Remover	Laticrete
Keragel Eco	Kerakoll
Wax Remover	Faber Chimica
Epoxy.Det	Technokolla
Epoxy Cleaner Extreme	Periscopio Soluzioni
Eposolu	Geal

Proceed as follows:
1) Prepare the detergent as stated on the label (we recommend you carry out a preliminary test on unlaid tiles to check the resistance of the tile surface).
2) Wet the floor with clean water beforehand.
3) Spread the solution on the tiles, leaving it to work for a few minutes.
4) Go over the floor with the single-disc floor cleaner, using suitable disks (i.e. green for textured surfaces and red for non-textured surfaces) or an abrasive pad (green for textured surfaces and red/ brown for non-textured surfaces) , scrubbing surface of the tiles well.
5) Rinse thoroughly with clean water, then vacuum up the liquid.

B) DAILY CLEANING
Routine cleaning can be carried out using normal neutral detergents that are suitable for cleaning ceramic surfaces, diluting them in hot water (if possible) to increase their effectiveness and following the manufacturer's instructions found on the label.

F Un nettoyage minutieux et correct du produit en céramique est fondamental pour en préserver le brillant et la beauté d'origine. Il est donc recommandé de suivre avec attention les indications suivantes.

A) NETTOYAGE "APRÈS LA POSE" SUR LE CHANTIER
Le lavage initial des carreaux au cours de la phase "après la pose" sur le chantier est une étape extrémement importante.
En effet, c'est à ce moment-là qu'il est possible d'éliminer facilement des carreaux tous les résidus du matériel utilisé pour la pose et/ou du jointage des joints. Il s'agit de résidus de différente nature qui pourraient s'avérer difficiles à éliminer par la suite, si on les laisse "sécher et/ou durcir" sur les carreaux, surtout s'ils sont caractérisés par une surface structurée plus ou moins accentuée (par exemple les collections FUSION, PIETRA LAVICA, 5TH AVENUE, etc.). On recommande toujours de choisir le produit de nettoyage avec la plus grande attention pour ne pas altérer irrémédiablement le degré de luisance et de brillance du carreau posé.

Nettoyage des carrelages jointes avec des "Mastics à base de ciment et d'eau".
Comme on l'a dit, le lavage "après la pose" permet d'éliminer les résidus de béton, les mastics à base de ciments, les nitrates de potassium, les colles et les éventuels résidus superficiels de différente nature. Au cours de cette phase, le carrelage doit étre lavé avec des détergents à base d'acides tamponnés au moins 3-4 jours après la pose et au maximum dans les 10 jours. N.B.: Pour les produits caractérisés par des surfaces structurées et/ou antidérapantes (par exemple les collections FUSION, PIETRA LAVICA, PIETRE MILIARI, etc.), il est recommandé, vu les aspérités de la structure, de salir le moins possible la surface du carreau au cours de la pose et de bien éliminer les excès de produit utilisé immédiatement après le jointage avec une éponge imbibée d'eau propre. Il est également recommandé d'exécuter la procédure décrite ci-dessous dès que possible et au plus tard avant la période maximale de 3-4 jours indiquée plus haut à compter de l'"après-pose".

Détergents préconisés:

Keranet	Mapei
Deterdek	Fila
Deltaplus	Kerakoll
Cement Remover	Faber Chimica
Deterpav Professional	Madras
Gres Cleaner Extreme Special	Priscopio Soluzioni
Solvacid	Geal

Procéder comme suit:
1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux).
2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre.
3) Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes.
4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide.

Nettoyage des carrelages jointes avec des "Mastics époxy"
Si l'on utilise des mastics époxy, vu qu'ils durcissent rapidement en quelques minutes, le lavage "après la pose" doit étre effectué avec des détergents alcalins dans les plus brefs délais en suivant scrupuleusement les indications et les procédures d'utilisation figurant sur l'étiquette.

Détergents alcalins préconisés:

Kerapoxy Cleaner	Mapei
PS/87	Fila
Epoxy Remover	Laticrete
Keragel Eco	Kerakoll
Wax Remover	Faber Chimica
Epoxy. Det	Technokolla
Epoxy Cleaner Extreme	Periscopio Soluzioni
Eposolu	Geal

Procéder comme suit:
1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux)
2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre
3) Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes
4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide

B) NETTOYAGE QUOTIDIEN
Le nettoyage quotidien peut étre réalisé à l'aide de détergents neutres normaux indiqués pour le nettoyage des surfaces en céramique, éventuellement en les diluant dans de l'eau chaude pour en augmenter l'efficacité, en suivant les instructions du producteur sur l'étiquette.

manutenzione del prodotto

D Eine gründliche und richtige Reinigung des Keramikproduktes ist von grundlegender Wichtigkeit, um den Glanz und die Schönheit in ursprünglicher Form dauerhaft aufrechtzuerhalten Es wird deshalb geraten, die folgenden Hinweise mit Aufmerksamkeit zu beachten.

A) REINIGUNG "NACH DER VERLEGUNG" AUF DER BAUSTELLE
Das anfängliche Reinigen der Fliesen "nach der Verlegung" auf der Baustelle ist eine Phase von grundlegender Wichtigkeit.
So ist es zu diesem Zeitpunkt möglich, mühelos alle Rückstände der zur Verlegung und/oder Verspachtelung der Fliesenfugen verwendeten Produkte zu entfernen. Es handelt sich um Rückstände verschiedener Art, die vor allem, wenn sie auf den mit einer mehr oder wenig strukturierten Oberfläche gekennzeichneten Fliesen (wie zum Beispiel den Kollektionen FUSION, PIETRA LAVICA, 5TH AVENUE, usw.) "trocknen und/oder austrocknen", sich nur schwer später entfernen lassen.

Es wird immer zur höchsten Sorgfalt hinsichtlich der Wahl des Reinigungsmittels geraten, um den Grad des Schimmers und Glanzes der verlegten Fliese nicht unrettbar zu beeinträchtigen.
Reinigung des mit "Zementspachtel auf Wasserbasis" verfugten Bodens.
Wie bereits erwähnt, werden mit der Reinigung "nach der Verlegung" die Rückstände von Zement, Zementspachtel, Salpeter, Kleber und andere eventuelle Rückstände verschiedener Art auf der Oberfläche des Materials entfernt. In dieser Phase muss der Fußboden mit Reinigungsmitteln auf Basis von gepufferter Säure innerhalb von mindestens 3-4 Tagen und niemals später als 10 Tagen nach der Verlegung gereinigt werden. Anm.: Für die durch strukturierte und/oder rutschfeste Oberflächen gekennzeichneten Produkte (zum Beispiel die Kollektionen FUSION, PIETRA LAVICA, PIETRE MILIARI, usw.) wird im Hinblick auf die Rauhigkeit der Struktur geraten, die Oberfläche der Fliese bei der Verlegung so wenig wie möglich zu verschmutzen und die Rückstände verwendeter Materialien sofort nach der Verfugung mit einem in sauberem Wasser nass gemachten Schwamm zu beseitigen. Außerdem wird geraten, den unten beschriebenen Vorgang sobald wie möglich und in jedem Fall vor den oben genannten 3-4 Tagen maximal "nach der Verlegung" auszuführen.

Empfohlene Reinigungsmittel:

Keranet	Mapei
Deterdek	Fila
Deltaplus	Kerakoll
Cement Remover	Faber Chimica
Deterpav Professional	Madras
Gres Cleaner Extreme Special	Priscopio Soluzioni
Solvacid	Geal

Gehen Sie wie folgt vor:
1) Bereiten Sie das Reinigungsmittel gemäß den Angaben auf dem Etikett zu (es wird geraten, vorab Tests auf einer nicht verlegten Fliese durchzuführen, um die Unveränderlichkeit der Oberfläche der Fliese zu prüfen).
2) Benässen Sie zuvor den Fußboden mit sauberem Wasser.
3) Tragen Sie die Lösung auf die Fliesen auf und lassen Sie sie einige Minuten einwirken.
4) Fahren Sie mit der Reinigungsmaschine unter Verwendung geeigneter Scheiben (grün für die strukturierten Oberflächen und rot für die nicht strukturierten) oder einem Schwamm (grün für die strukturierten Oberflächen und rot/braun für die nicht strukturierten) darüber, und reiben Sie energisch über die Oberfläche der Fliesen.
5) Wischen Sie mit reichlich sauberem Wasser nach und saugen Sie die Flüssigkeit auf.

Reinigung des mit "Epoxid-Spachtel" verfugten Fußbodens
Bei Verwendung von Epoxid-Spachteln muss die Reinigung „nach der Verlegung" in Anbetracht ihrer schnellen Aushärtung in wenigen Minuten so schnell wie möglich mit alkalischen Reinigungsmitteln ausgeführt werden, wobei die Hinweise und Verwendungsweise auf dem Etikett genauestens zu beachten sind.

Empfohlene alkalische Reinigungsmittel:

Kerapoxy Cleaner	Mapei
PS/87	Fila
Epoxy Remover	Laticrete
Keragel Eco	Kerakoll
Wax Remover	Faber Chimica
Epoxy.Det	Technokolla
Epoxy Cleaner Extreme	Periscopio Soluzioni
Eposolu	Geal

Gehen Sie wie folgt vor:
1) Bereiten Sie das Reinigungsmittel gemäß den Angaben auf dem Etikett zu (es wird geraten, vorab Tests auf einer nicht verlegten Fliese durchzuführen, um die Unveränderlichkeit der Oberfläche der Fliese zu prüfen).
2) Benässen Sie zuvor den Fußboden mit sauberem Wasser.
3) Tragen Sie die Lösung auf die Fliesen auf und lassen Sie sie einige Minuten einwirken.
4) Fahren Sie mit der Reinigungsmaschine unter Verwendung geeigneter Scheiben (grün für die strukturierten Oberflächen und rot für die nicht strukturierten) oder einem Schwamm (grün für die strukturierten Oberflächen und rot/braun für die nicht strukturierten) darüber, und reiben Sie energisch über die Oberfläche der Fliesen.
5) Wischen Sie mit reichlich sauberem Wasser nach und saugen Sie die Flüssigkeit auf.

B) TÄGLICHE REINIGUNG
Die gewöhnliche Reinigung kann mit Hilfe normaler neutraler Reinigungsmittel erfolgen, die für die Reinigung von Oberflächen aus Keramik geeignet sind, wobei diese eventuell in warmem Wasser verdünnt werden, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf dem Etikett.

E Efectuar una limpieza correcta y cuidadosa del producto ceramico es fundamental para lograr la duración del brillo y la belleza originales. Se recomienda seguir con atención las indicaciones siguientes.

A) LIMPIEZA "DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN" EN LA OBRA
El lavado inicial de las baldosas después de la colocación en la obra es una fase de importancia fundamental.
Es en este momento que es posible quitar con facilidad de las baldosas todos los residuos de los materiales empleados para la colocación y/o el estucado de las juntas de las baldosas. Se trata de residuos de diferente naturaleza que si se dejan "secar y/o desecar" sobre las baldosas, sobre todo en aquellas con una superficie estructurada mas o menos acentuada (por ejemplo las colecciones FUSION, PIETRA LAVICA, 5TH AVENUE, etc...) podría volverse muy difícil la limpieza posterior. Se recomienda siempre tener el maximo cuidado al elegir el agente de limpieza para no alterar de manera irreversible el grado de brillo y esplendor de la baldosa.

Limpieza del suelo estucado con "Estucos de cemento a base de agua"
Como ya indicado, durante el lavado "después de la colocación" se quitan los residuos de cemento, estucos de cemento, salitre, colas y otros posibles residuos superficiales de materiales de diferente naturaleza. Durante esta fase el suelo debe lavarse con detergentes a base de acidos que tamponen dentro de por lo menos 3 - 4 días después de la colocación y sin superar nunca los 10 días. Nota: Para los productos caracterizados por superficies estructuradas y/o antideslizante (por ejemplo las colecciones FUSION, PIETRA LAVICA, PIETRE MILIARI, etc...) se recomienda, dada la aspereza de la estructura, tratar de ensuciar lo menos posible la superficie de la baldosa durante las fases de colocación y de limpiar bien y enseguida después del estucado, los excesos de material empleando una esponja mojada en agua limpia. Se recomienda realizar el procedimiento abajo descripto lo antes posible y en cualquier caso antes de los mencionados 3 a 4 días como maximo "después de la colocación".

Detergentes aconsejados:

Keranet	Mapei
Deterdek	Fila
Deltaplus	Kerakoll
Cement Remover	Faber Chimica
Deterpav Professional	Madras
Gres Cleaner Extreme Special	Priscopio Soluzioni
Solvacid	Geal

Proceder como sigue:
1) Preparar el detergente como se indica en la etiqueta (se aconseja realizar primero pruebas sobre las baldosas no colocadas para comprobar que la superficie de la baldosa no sufre alteraciones)
2) Mojar previamente el suelo con agua limpia
3) Extender la solución sobre las baldosas dejando que actúe durante algunos minutos.
4) Pasar la pulidora empleando discos apropiados (verdes para las superficies estructuradas y rojo para las no estructuradas) o una esponja metalica (verde para las superficies estructuradas y roja/marrón para las no estructuradas) fregando con energia la superficie de las baldosas.
5) Aclarar con agua limpia en abundancia aspirando el liquido

Limpieza del suelo estucado con "Estucos epoxídicos"
Si se emplean estucos epoxídicos, dado que los mismos endurecen con rapidez en pocos minutos, el lavado "después de la colocación" debe realizarse con detergentes alcalinos lo antes posible siguiendo taxativamente las indicaciones y procedimientos contenidos en la etiqueta.

Detergentes alcalinos aconsejados:

Kerapoxy Cleaner	Mapei
PS/87	Fila
Epoxy Remover	Laticrete
Keragel Eco	Kerakoll
Wax Remover	Faber Chimica
Epoxy.Det	Technokolla
Epoxy Cleaner Extreme	Periscopio Soluzioni
Eposolu	Geal

Proceder como sigue:
1) Preparar el detergente como se indica en la etiqueta (se aconseja realizar primero pruebas sobre las baldosas no colocadas para comprobar que la superficie de la baldosa no sufre alteraciones)
2) Mojar previamente el suelo con agua limpia
3) Extender la solución sobre las baldosas dejando que actúe durante algunos minutos.
4) Pasar la pulidora empleando discos apropiados (verdes para las superficies estructuradas y rojo para las no estructuradas) o una esponja metalica (verde para las superficies estructuradas y roja/marrón para las no estructuradas) fregando con energia la superficie de las baldosas.
5) Aclarar con agua limpia en abundancia aspirando el liquido

B) LIMPIEZA DIARIA
La limpieza ordinaria se puede realizar con la ayuda de los detergentes neutros normales adecuados para la limpieza de las superficies ceramicas, si es necesario diluyendo en agua caliente para aumentar la eficacia y siempre respetando las instrucciones de la etiqueta de fabricante.

RUS Выполнение тщате льной и правильной очистки керамического изделия имеет фундаментально важное значение для сохранения его первоначального глянца и красоты. В связи с этим рекомендуется в точности выполнять следующие инструкции.

А) ОЧИСТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
Первичная промывка плитки после укладки на стройплощадке - это важнейший этап.
Именно в этот момент с плитки можно легко удалить все остатки материалов, используемых для укладки и/или затирки межплиточных швов. Имеются в виду остатки различных материалов, которые, высохнув и/или засохнув на плитке, прежде всего с более или менее выраженной структурированной поверхностью (например, на плитке из коллекций FUSION, P1ETAA LAVICA, 5TH AOEHUE и т.д.), в последствии могут стать трудноудаляемыми. При выборе очищающего средства необходимо всегда соблюдать максимальную осторожность во избежание непоправимого изменения степени глянца и блеска уложенной плитки.

Очистка пола в случае использования цементных затирочных смесей на водной основе
Как уже упоминалось, при промывке плитки после укладки удаляются остатки цемента, цементной затирочной смеси, селитры, клея и остатки других материалов на ее поверхности. На этом этапе пол должен быть промыт кислотными моющими средствами буферного действия в течение по крайней мере 3-4 дней и ни в коем случае не позже, чем через 10 дней после укладки. ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку поверхность структурированной и/или противоскользящей плитки (например, плитки из коллекций FUS106, P1EFAA LAVICA, PIETRE MILIARI, и т.д.) неровная, то следует стараться как можно меньше пачкать ее при укладке и сразу после затирки хорошо очистить от избытка используемых материалов губкой, смоченной в чистой воде. Кроме того, рекомендуется выполнить нижеописанную процедуру как можно скорее и, в любом случае, не позже, чем через 3-4 дня после укладки.

Рекомендуемые моющие средства:

Kerane	Mapei
Deterdek	Fila
Deltaplus	Kerakoll
Cement Remover	Faber Chimica
Deterpav Professional	Madras
Gres Cleaner Extreme Special	Priscopio Soluzioni
Solvacid	Geal

Выполните следующие операции:
1) Подготовьте моющее средство в соответствии с указаниями на этикетке (рекомендуется провести предварительную проверку действия средства на отдельно взятой плитке)
2) Предварительно смочите пол чистой водой
3) Нанесите раствор на плитку и оставьте его для воздействия на несколько минут
4) Обработайте плитку монодисковым полотером, используя соответствующие диски (зеленые для структурированных и красные для неструктурированных поверхностей), или губкой (зеленой в случае структурированных и красной/коричневой в случае неструктурированных поверхностей), энергично протирая ее поверхность.
5) Промойте плитку большим количеством воды, а затем соберите ее остатки с помощью устройства для сбора жидкостей
Очистка пола в случае использования эпоксидны х затирочных смесей

Если для заделки швов использовались эпоксидны е затирочные смеси, то, с учетом того, что их.
затвердение происходит за несколько минут, промывание после укладки должно осуществляться как можно быстрее с помощью щелочных моющих средств с тщательным соблюдением рекомендаций и процедур использования, указанных на этикетке.

Рекомендуемые щелочные моющие средства:

Kerapoxy Cleaner	Mapei
PS/87	Fila
Epoxy Remover	Laticrete
Keragel Eco	Kerakoll
Wax Remover	Faber Chimica
Epoxy.Det	Technokolla
Epoxy Cleaner Extreme	Periscopio Soluzioni
Eposolu	Geal

Выполните следующие операции:
1) Подготовьте моющее средство в соответствии с указаниями на этикетке (рекомендуется провести предварительную проверку действия средства на отдельно взятой плитке, чтобы убедиться в том, что ее поверхность осталось неизменной).
2) Предварительно смочите пол чистой водой.
3) Нанесите раствор на плитку и оставьте его для воздействия на несколько минут.
4) Обработайте плитку монодисковым полотером, используя соответствующие диски (зеленые для структурированных и красные для неструктурированных поверхностей), или губкой (зеленой в случае структурированных и красной/коричневой в случае неструктурированных поверхностей), энергично протирая ее поверхность.
5) Промойте плитку большим количеством воды, а затем соберите ее остатки с помощью устройства для сбора жидкостей

В) ПОВСЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА
Для повседневной очистки рекомендуется использовать обычные нейтральные моющие средства, подходящие для очистки керамических поверхностей, которые для усиления эффективности можно разбавлять горячей водой, в соответствии с инструкциями производителя на этикетке.

Certificazioni di prodotto

Product certification . Produkt Zertifizierungen . Certification de produit . Certificaciones de producto . Цертификациа .

Per conoscere le serie certificate consultare il sito www.certiquality.it
Here the website where you can find our certified series: www.certiquality.it

IT-021/015
I Quarzi

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Ceramics of Italy

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory fore export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

AZIENDA CERTIFICATA
CERTIFIED COMPANY

ISO 9001:2015

Note generiche sui prodotti

General information on the products . Notes generales sur les produits . Allgemeine Angaben zu den Produkten . Notas generales sobre los productos . Общие сведения о продукции .

1. **Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.**
   The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.
   Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel.
   Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.
   Описание оттенков цвета, структура и графическое изображение на плитках, которые напечатаны в каталоге могут не соответствовать действительному промышленному продукту.

2. **La tonalità del colore della piastrella nelle finiture liscia e strutturata potrebbe essere leggermente dissimile.**
   The colour shading of smooth and structured finishing may vary slightly.
   La tonalité de la couler du carreau dans les finitions lisses et structurées peut être légèrement différente.
   Bei der Farbtönung von Fliesen mit glatter oder mit strukturierter Oberfläche kann es zu leichten Abweichungen kommen.
   Цветовьхе оттенки плитки с гладкой и структурированной поверхностью могут слегка отличатъся.

3. **In caso di posa modulare il grado di stonalizzazione del pavimento potrebbe aumentare rispetto ad una posa monoformato.**
   On pattern sizes floors the shading may result being more intense than on a single format floor.
   En cas de pose modulaire, le degré de tonalisation du carrelage pourrait augmenter par rapport à une pose monoformat.
   Bei der Modulverlegung könnte sich der Grad der Tonalisierung im Vergleich zur Verlegung nur eines Fliesenformates erhöhen.
   При укладке плитки разнъ3х форматов степенъ тонирования пола может увеличиться по сравнению с полом, въ1ложеннъ3м плиткой одного формата.

4. **Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse.**
   All decorations match the base but may be of a different tone.
   Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes.
   Alle Dekore passen zum Untergrund, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen.
   Все декоры сочетаются с фоновой плиткой, но могут быть разных тонов.

5. **Decori con vetro e graniglie.**
   Le decorazioni mediante l'applicazione dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto, ma anzi ne esalta le caratteristiche.
   DECORS WITH GLASS AND GLASS-GRIT. The decors produced by the application of glass and glass grit on ceramic tiles may have an irregular distribution when utilising the glass grit. This technique does not compromise the aesthetic effect of the decor and moreover it does enhance its technical features.
   DÉCORS AVEC PÂTES DE VERRE. Les décors fabriqués en appliquant des pâtes de verre sur les carreaux céramiques peuvent résenter une distribution irrégulière de ces pâtes; ceci n'empêche pas l'effet esthétique du décor, mais au contraire améliore ses caractéristiques.
   DEKORE MIT BUNTGLAS UND SPLITEINSTEUERUNGEN. Diese serie ist dekoriert mit buntglas und spliteinsteuerungen. Bei der Anwendung dieser körnigen Glas Split Anteile, können optische, so wie strukturelle Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung in der Oberfläche auftreten. Dies gilt als gewünschter Effekt, zur zusätzlichen ästhetische Aufwertung des Produkts.
   DECORADO CON VIDRIO y GRANILLAS. Unas de las características de los decorados de la FABBRICA SPA, son muchas de las irregularidades creadas con efectos de granillas y vidrios, que podrían ser un defectos estéticos, pero al final, son el valor añadido del desarrollo cerámico.
   ДЕКОРЫ СО СТЕКЛОМ И СТЕКЛЯННОЙ КРОШКОЙ. Декорирование посредством нанесения стекла и стеклянной крошки на керамическую плитку может иметь неравномерность в распределении стеклянной крошки, это не только не ухудшает эстетический эффект продукта, а наоборот превозносит его характеристики.

6. **I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.**
   The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.
   Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
   Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.
   Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.
   Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимостей, он может слегка измениться.

7. **Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.**
   We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.
   Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.
   Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert.
   Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo.
   Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.

8. **Tra i fondi di spessore 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.**
   We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (10 or 20 mm).
   Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 10 et 20 mm.
   Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 10 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert.
   Para los fondos de espesor 10 y 20 mm no se garantiza la combinabilidad de tonalidades.
   Для фоновой плитки толщиной 10 и 20 мм не гарантирована цветовая сочетаемость

**La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.**

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.
All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

Follow us

AD: Marketing La Fabbrica SpA
Print: Faenza Group S.p.A.
Edizione I - Gennaio 2020



Civilization of Beauty

ORG2020

Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it

A company part of

ITALCER GROUP

FOLLOW US