

# Nuances

---

CONCRETE CHROMATIC EVOLUTION



**ITALGRANITI**

SUPERIOR ITALIAN SURFACES

 **ITALGRANITI**

# Nuances

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

Nuances nasce dall'iconico cemento, la sua **estetica minimalista nasconde una complessa ricerca della materia, una calibrata essenzialità e un profondo studio cromatico.** Nuances è una superficie autentica e diretta che trasforma lo spazio con la sua poliedrica semplicità.

Nuances stems from iconic concrete, its **minimalist styling conceals a complex material research, a calibrated elemental appeal and a profound chromatic study.** Nuances is an authentic and direct surface, which transforms a space with its multi-faceted simplicity.



**11 POWERFUL  
& IMMERSIVE  
COLOURS.**

- 1. fiamma
- 2. salvia
- 3. cielo
- 4. marrone
- 5. cipria
- 6. tortora
- 7. avorio
- 8. nero
- 9. antracite
- 10. grigio
- 11. bianco

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



**StrideUp**  
9 mm

**Mega**  
6 mm

## EVERY DETAIL MATTERS.

**Proporzioni e modularità sono parte integrante di un percorso progettuale che trasferisce allo spazio la perfetta combinazione tra estetica e funzionalità.**

La ricercata essenzialità materica di Nuances si racconta nelle superfici da interno e da esterno, nei piccoli e nei grandi formati.

**Proportions and modularity are an integral part of a design process which transfers the perfect combination of aesthetic styling and functionality to a setting.** The sophisticated elemental textured appeal of Nuances is illustrated in the form of indoor and outdoor surfaces, in both small and large sizes.

**Mega**  
6 mm



**120x260x0,6 cm**  
47<sup>1/4"</sup>x102<sup>1/2"</sup>x1/4

**StrideUp**  
9 mm



**120x120 cm**  
47<sup>1/4"</sup>x47<sup>1/4"</sup>



**80x80 cm**  
31<sup>1/2"</sup>x31<sup>1/2"</sup>



**60x60 cm**  
23<sup>1/2"</sup>x23<sup>1/2"</sup>



**60x120 cm**  
23<sup>1/2"</sup>x47<sup>1/4"</sup>



**40x80 cm**  
15<sup>3/4"</sup>x31<sup>1/2"</sup>



**30x60 cm**  
11<sup>7/8"</sup>x23<sup>1/2"</sup>



**60x120 cm**  
23<sup>1/2"</sup>x47<sup>1/4"</sup>



**80x80 cm**  
31<sup>1/2"</sup>x31<sup>1/2"</sup>

**Outfloor20**  
20 mm



**80x80 cm**  
31<sup>1/2"</sup>x31<sup>1/2"</sup>



**60x120 cm**  
23<sup>1/2"</sup>x47<sup>1/4"</sup>



**80x80 cm**  
31<sup>1/2"</sup>x31<sup>1/2"</sup>

**Antislip**  
9 mm



**60x120 cm**  
23<sup>1/2"</sup>x47<sup>1/4"</sup>

**COCCIO,  
FRAGMENTED  
SHADE.**


80x80 cm  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

60x120 cm  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



Italgraniti rinnova il fascino del terrazzo veneziano, nuovo trend dell'home decor. Attraverso un'**innovativa combinazione cromatica**, il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. In abbinamento alle superfici monocromatiche svolge un ruolo decorativo per aree più contenute.

Italgraniti renovates the charm of Venetian Terrazzo, a new home décor trend. Thanks to an **innovative colour combination**, the Coccio module designs a texture which is right at home in large architectural backgrounds. Teamed with monochrome surfaces, it plays a decorative role in more compact areas.





WALL: CIPRIA 120x260x0,6 - CIELO 120x260x0,6  
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

## NATURAL AND HONEST MATERIALITY.

**Nuances è scolpita da una innovativa superficie gessosa che regala calore e comfort.** I colori naturali, che rispondono ai nuovi canoni estetici dell'interior design, si arricchiscono di frammenti policromi, delicatamente riflettenti e pienamente integrati nella materia. Il progetto cromatico Nuances celebra lo spazio abitativo con la sua espressiva autenticità.

**Nuances is carved from an innovative chalky surface that conveys warmth and comfort.** The natural colours, which accommodate the new aesthetic canons of interior design, are embellished by multi-coloured, gently reflective fragments that are incorporated fully into the material. The Nuances chromatic project celebrates the domestic space with its expressive authenticity.



## EARTH-INSPIRED COLOURS.



La raffinata irregolarità della superficie e la palette cromatica calda e gessosa regalano una narrazione estetica coinvolgente. **Nuances riempie lo spazio di un lusso rinnovato, fatto di morbida e crescente naturalità.**

The sophisticated irregularities of the surface and the warm and chalky colour palette afford a thrilling aesthetic storytelling. **Nuances fills space with a restyled luxury, comprising a soft and growing natural allure.**



**WALL:** FIAMMA 60x120  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - AVORIO GROOVE  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - AVORIO LOFTY  
**FLOOR:** COCCIO AVORIO 60x120



**WALL:** CIELO 40x80 - COCCIO BIANCO 80x80 - BIANCO 40x80  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - CIELO PLAN - CIELO BASIN  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY  
**FLOOR:** CIELO 80x80

## FLEXIBLE DESIGN.

Le profondità cromatiche modellano intere pareti e tutti i volumi dell'abitare contemporaneo, **Nuances possiede un design intramontabile e un gusto sobrio, molto attento agli aspetti del comfort.**

The chromatic depths mould entire walls and all the volumes of contemporary living: **Nuances boasts an evergreen design and an essential taste, which caters specifically to the need for comfort.**





**WALL:** ANTRACITE 120x260x0,6  
**FLOOR:** ANTRACITE 60x120 20mm



FLOOR: COCCIO GRIGIO 80x80 20mm  
 TABLE: NERO 120x260x0,6  
 WALL: ANTRACITE 120x260x0,6

## Outfloor20

I moduli da esterno trasferiscono grande naturalezza attraverso la qualità polverosa dei pigmenti e un complesso intreccio di micro dettagli materici.


The outdoor modules transfer a great deal of natural appeal through the powdery quality of the pigments and a complex interweaving of micro textured details.



60x120 cm  
23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"



80x80 cm  
31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"



cipria

tortora

grigio

antracite

grigio  
coccio

tortora  
coccio

**NEW  
TECHNOLOGY.**

# StrideUp®

ADVANCED TECHNOLOGY SURFACES

**StrideUp® è la tecnologia rivoluzionaria che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica.**

StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare. Il gres porcellanato StrideUp® è versatile, risponde a importanti esigenze di sicurezza e offre continuità tra ambienti interni ed esterni: **una soluzione sicura, pensata con stile.**

**StrideUp® is the revolutionary technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness.** StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise. StrideUp® porcelain stoneware is versatile, complying with significant safety requirements and offering continuity between indoor and outdoor settings: **it is a safe solution, devised with style.**





WALL: SALVIA 60x120 - GRIGIO 120x260x0,6  
FLOOR: SALVIA 60x120 - COCCIO GRIGIO 60x120

# Nuances

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

### GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%



**BENDING STRENGTH**



**FROST RESISTANCE**



**CHEMICALS RESISTANCE**



**STAIN RESISTANCE**



**RECTIFIED**



**R10 / A+B**  
StrideUp



**ANSI A326.3 > 0,42**  
NATURALE / MATTE



**R11 / A+B+C**  
ANTISLIP  
OUTFLOOR20



**ANSI A326.3 > 0,42**  
ANTISLIP  
OUTFLOOR20

— 6 mm **Mega**  
INNOVATIVE SLABS

BIANCO


Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6



— 9 mm **StrideUp**

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120



— 6 mm **MEGA**

— 9 mm **StrideUp**

	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>3/4</sup> "x1/4"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
SUPERFICIE SURFACE							
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Матовый	NU01XMA ■						
StrideUp		NU0112 ■	NU01BA ■	NU0188 ■	NU0184 ■	NU0168 ■	NU0163 ■
Antislip			NU01BAA ■				



V2  
MODERATE



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO



ANTRACITE

Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6




9 mm StrideUp + 20 mm Outfloor20

StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60  
Antislip - UGL 60x120  
Outfloor20 - UGL 60x120 - 80x80



NERO

Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6



9 mm StrideUp

StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60  
Antislip - UGL 60x120



	6 mm MEGA	9 mm StrideUp						20 mm Outfloor20	
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>116</sup> x 102 <sup>113</sup> x 1/4"	120x120 cm 47 <sup>116</sup> x 47 <sup>116</sup>	60x120 cm 23 <sup>112</sup> x 47 <sup>116</sup>	80x80 cm 31 <sup>112</sup> x 31 <sup>112</sup>	40x80 cm 15 <sup>316</sup> x 31 <sup>112</sup>	60x60 cm 23 <sup>112</sup> x 23 <sup>112</sup>	30x60 cm 11 <sup>716</sup> x 23 <sup>112</sup>	60x120 cm 23 <sup>112</sup> x 47 <sup>116</sup>	80x80 cm 31 <sup>112</sup> x 31 <sup>112</sup>
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU03XMA ■								
StrideUp		NU0312 ■	NU03BA ■	NU0388 ■	NU0384 ■	NU0368 ■	NU0363 ■		
Antislip		NU03BAA ■						NU03BA2 ■	NU03882 ■

	6 mm MEGA	9 mm StrideUp					
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>116</sup> x 102 <sup>113</sup> x 1/4"	120x120 cm 47 <sup>116</sup> x 47 <sup>116</sup>	60x120 cm 23 <sup>112</sup> x 47 <sup>116</sup>	80x80 cm 31 <sup>112</sup> x 31 <sup>112</sup>	40x80 cm 15 <sup>316</sup> x 31 <sup>112</sup>	60x60 cm 23 <sup>112</sup> x 23 <sup>112</sup>	30x60 cm 11 <sup>716</sup> x 23 <sup>112</sup>
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU04XMA ■						
StrideUp		NU0412 ■	NU04BA ■	NU0488 ■	NU0484 ■	NU0468 ■	NU0463 ■
Antislip		NU04BAA ■					





AVORIO

Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6



9 mm StrideUp

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60



Antislip - UGL  
60x120

	6 mm MEGA	9 mm StrideUp					
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>11/16</sup> x102 <sup>13/16</sup> x1/4"	120x120 cm 47 <sup>11/16</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU05XMA ■	NU0512 ■	NU05BA ■	NU0588 ■	NU0584 ■	NU0568 ■	NU0563 ■
StrideUp							
Antislip		NU05BAA ■					



TORTORA

Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6



9 mm StrideUp + 20 mm Outfloor20

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60



Antislip - UGL  
60x120

Outfloor20 - UGL  
60x120 - 80x80



V2  
MODERATE



HEAVY TRAFFIC  
TRAFFICO INTENSO

	6 mm MEGA	9 mm StrideUp						20 mm Outfloor20	
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>11/16</sup> x102 <sup>13/16</sup> x1/4"	120x120 cm 47 <sup>11/16</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU06XMA ■	NU0612 ■	NU06BA ■	NU0688 ■	NU0684 ■	NU0668 ■	NU0663 ■	NU06BA2 ■	NU06882 ■
StrideUp									
Antislip		NU06BAA ■							



9 mm StrideUp + 20 mm Outfloor20




9 mm StrideUp

CIPRIA

MARRONE

Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6



StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -  
60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

Outfloor20 - UGL  
60x120 - 80x80



Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6



StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 - 60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120



	6 mm MEGA	9 mm StrideUp						20 mm Outfloor20	
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>11/16</sup> x102 <sup>11/16</sup> x1/4"	120x120 cm 47 <sup>11/16</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	60x120 cm 23 <sup>11/16</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	80x80 cm 31 <sup>11/16</sup> x31 <sup>11/16</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>11/16</sup> "	60x60 cm 23 <sup>11/16</sup> x23 <sup>11/16</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>11/16</sup> "	60x120 cm 23 <sup>11/16</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	80x80 cm 31 <sup>11/16</sup> x31 <sup>11/16</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU07XMA ■								
StrideUp		NU0712 ■	NU07BA ■	NU0788 ■	NU0784 ■	NU0768 ■	NU0763 ■		
Antislip		NU07BAA ■						NU07BA2 ■	NU07882 ■

	6 mm MEGA	9 mm StrideUp					
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>11/16</sup> x102 <sup>11/16</sup> x1/4"	120x120 cm 47 <sup>11/16</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	60x120 cm 23 <sup>11/16</sup> x47 <sup>11/16</sup> "	80x80 cm 31 <sup>11/16</sup> x31 <sup>11/16</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>11/16</sup> "	60x60 cm 23 <sup>11/16</sup> x23 <sup>11/16</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>11/16</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU08XMA ■						
StrideUp		NU0812 ■	NU08BA ■	NU0888 ■	NU0884 ■	NU0868 ■	NU0863 ■
Antislip		NU08BAA ■					





9 mm StrideUp + 20 mm Outfloor20



9 mm StrideUp

GRIGIO

SALVIA

Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6

StrideUp - UGL  
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80 -  
60x60 - 30x60

Antislip - UGL  
60x120

Outfloor20 - UGL  
60x120 - 80x80

Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80 - 40x80



	6 mm MEGA	9 mm StrideUp						20 mm Outfloor20	
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/2</sup> "x1/4"	120x120 cm 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	60x60 cm 23 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x60 cm 11 <sup>7/8</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU02XMA ■								
StrideUp		NU0212 ■	NU02BA ■	NU0288 ■	NU0284 ■	NU0268 ■	NU0263 ■		
Antislip		NU02BAA ■					NU02BA2 ■	NU02882 ■	

	6 mm MEGA	9 mm StrideUp		
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/2</sup> "x1/4"	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU09XMA ■			
StrideUp		NU09BA ■	NU0988 ■	NU0984 ■






9 mm StrideUp

CIELO

Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80 - 40x80



	6 mm MEGA	9 mm StrideUp		
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/2</sup> "x1/4"	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>3/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU10XMA ■	NU10BA ■	NU1088 ■	NU1084 ■
StrideUp				




9 mm StrideUp


FIAMMA

Naturale / Matte - UGL  
120x260x0,6

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80 - 40x80



	6 mm MEGA	9 mm StrideUp		
SUPERFICIE SURFACE	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> "x102 <sup>1/2</sup> "x1/4"	60x120 cm 23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>3/4</sup> "	80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "
Naturale / Matte / Natur / Naturel / Natural / Матовый	NU11XMA ■	NU11BA ■	NU1188 ■	NU1184 ■
StrideUp				



■ 9 mm StrideUp + ■ 20 mm Outfloor20

COCCIO

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80



Bianco Coccio

StrideUp - UGL | Outfloor20 - UGL  
60x120 - 80x80 | 80x80



Grigio Coccio

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80




Antracite Coccio

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80



Avorio Coccio

StrideUp - UGL | Outfloor20 - UGL  
60x120 - 80x80 | 80x80



Tortora Coccio

StrideUp - UGL  
60x120 - 80x80




Cipria Coccio

COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 11 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.

The Nuances project consists of 11 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.



		■ 9 mm StrideUp		■ 20 mm Outfloor20	
SUPERFICIE SURFACE		Coccio 60x120 cm 23 1/2" x 47 1/4"	Coccio 80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	Coccio 80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	
BIANCO	StrideUp	NU01BAC	NU0188C		
	Antislip			NU02882C	
GRIGIO	StrideUp	NU02BAC	NU0288C		
	Antislip				NU02882C
ANTRACITE	StrideUp	NU03BAC	NU0388C		
AVORIO	StrideUp	NU05BAC	NU0588C		
TORTORA	StrideUp	NU06BAC	NU0688C		
	Antislip				NU06882C
CIPRIA	StrideUp	NU07BAC	NU0788C		




STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	Bianco	Grigio	Antracite	Nero	Avorio	Tortora	Cipria	Marrone	Salvia	Cielo	Fiamma
Kerakoll	03	06	09	10	20	07	45	46	08	14	35
Mapei	130	112	113	119	111	110	133	136	113	172	142


9 mm **StrideUp**

MOSAICI E DECORI


StrideUp - UGL




Mosaico Ovale  
19,5x37




Mosaico Listelli  
30x30




Mosaico Triangoli  
30x30




Mosaico A  
30x30



Mosaico B  
30x30



Mosaico Lacca  
30x30



Decoro Lacca  
40x80

9 mm **StrideUp**

SUPERFICIE SURFACE



Mosaico Ovale  
19,5x37 cm  
4"x14,38"



Mosaico Listelli  
30x30 cm  
11,78"x11,78"



Mosaico Triangoli  
30x30 cm  
11,78"x11,78"



Mosaico A  
30x30 cm  
11,78"x11,78"



Mosaico B  
30x30 cm  
11,78"x11,78"



Mosaico Lacca  
30x30 cm  
11,78"x11,78"



Decoro Lacca  
40x80 cm  
15,34"x31,12"

StrideUp

BIANCO	NU01MOV	NU01ML	NU013MA	NU013MB	NU013MC	NU01DC
GRIGIO	NU02MOV	NU02ML	NU023MA	NU023MB		
ANTRACITE	NU03MOV	NU03ML	NU033MA	NU033MB		
NERO	NU04MOV	NU04ML	NU043MA	NU043MB		
AVORIO	NU05MOV	NU05ML	NU053MA	NU053MB		
TORTORA	NU06MOV	NU06ML	NU063MA	NU063MB	NU063MC	NU06DC
CIPRIA	NU07MOV	NU07ML	NU073MA	NU073MB	NU073MC	NU07DC
MARRONE	NU08MOV	NU08ML	NU083MA	NU083MB		
SALVIA	NU09MOV	NU09ML	NU093MA	NU093MB	NU093MC	NU09DC
CIELO	NU10MOV	NU10ML	NU103MA	NU103MB	NU103MC	NU10DC
FIAMMA	NU11MOV	NU11ML	NU113MA	NU113MB	NU113MC	NU11DC
MIX CALDO 1	NU00MOV1	NU00ML1	NU00TGC1			
MIX CALDO 2	NU00MOV2	NU00ML2	NU00TGC2			
MIX FREDDO 1	NU00MOV1	NU00ML1	NU00TGF1			
MIX FREDDO 2	NU00MOV2	NU00ML2	NU00TGF2			
MIX FREDDO 3	NU00MOV3	NU00ML3	NU00TGF3			



SU RETE  
MESH MOUNTED



Tessera  
4,7x18,7 1,78"x7,38"



Tessera  
1,5x15 1/2"x6"  
2,5x15 1"x6"  
3x15 1,38"x6"  
4x15 1,58"x6"



Tessera  
9,8x9,8 3,78"x3,78"



Tessera  
5x5 2"x2"



Tessera  
2x2 3/4"x3/4"



Tessera  
2x2 3/4"x3/4"

Mosaico Ovale

Mosaico Listelli

Mosaico Triangoli

Mosaico A

Mosaico B

Mosaico Lacca

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO  
TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBBAM COOTBETCTBYET HOPMATIBBAM  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGÍA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIA NORME STANDARD WERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensionen Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)	Rettificato / Rectified  Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming Conforme - Conforming Соответствующий
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.  Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforming Conforme - Conforming Соответствующий
Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Résistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению
	B.C.R.A. - D.M.236/89 ANSI A326.3 D COF		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению > 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES 9MM

9 mm StrideUp

	SUPERFICIE SURFACE	9 mm StrideUp		
		Battiscopa 7x60 cm 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 <sup>1/4</sup> "x13 <sup>1/4</sup> "	Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 <sup>3/4</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
BIANCO	StrideUp	NU0176	NU01GT2	
	Antislip			NU0195I
GRIGIO	StrideUp	NU0276	NU02GT2	
	Antislip			NU0295I
ANTRACITE	StrideUp	NU0376	NU03GT2	
	Antislip			NU0395I
NERO	StrideUp	NU0476	NU04GT2	
	Antislip			NU0495I
AVORIO	StrideUp	NU0576	NU05GT2	
	Antislip			NU0595I
TORTORA	StrideUp	NU0676	NU06GT2	
	Antislip			NU0695I

9 mm StrideUp

	SUPERFICIE SURFACE	9 mm StrideUp		
		Battiscopa 7x60 cm 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Gradone con Toro 120x33x4 cm 47 <sup>1/4</sup> "x13 <sup>1/4</sup> "	Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm 1 <sup>3/4</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "
CIPRIA	StrideUp	NU0776	NU07GT2	
	Antislip			NU0795I
MARRONE	StrideUp	NU0876	NU08GT2	
	Antislip			NU0895I
SALVIA	StrideUp	NU0976	NU09GT2	
	Antislip			
CIELO	StrideUp	NU1076	NU10GT2	
	Antislip			
FIAMMA	StrideUp	NU1176	NU11GT2	
	Antislip			



**GRADONE CON TORO ARROTONDATO**  
Steptread with rounded bullnose / Gradone mit abgerundeter Vorderkante / Margelles avec bord ronds / Escalon con pieza de peldano redondeado / Ступень с закругленным краем



**GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO**  
Corner step tread with bullnose Right/Left / Eck-Trittstufe mit abgerundete Forderkante Link/Rechts / Nez de marche d angle avec bord arrondi droit et gauche / Peldaños angulares dx y sx con borde redondo / Угловая ступень с закругленным бортиком Правая/Левая



**GRADONE ASSEMBLATO**  
Step Tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez de marché assemblé et collé / Peldaño pegado / Ступень с приклеенным бортиком



**GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO**  
Corner step tread with glued full skirting / Zusammengesetzter Trittstufe / Nez démarche d angle assemblé et colles / Angulatas pegados / Угловая ступень с приклеенным бортиком



**GOCCIOLATOIO LUCIDATO IN COSTA**  
Drainer / Tropfenabschluss / Egouttoir / Peldaño con drenaje / Ступень с желобом



**GRIGLIA**  
Grid / Abdeckung fuer / Entwässerungsrinne / Grille / Rejilla / Решётка



**CANALINA \***  
Water drain / Entwässerungsrinne / Cannivaux / Canaleta / Желоб



**BORDO L \***  
L shape trim / Randwinkelstück / Rebord à margelle / Borde con forma de L rectificado / Элемент "L"



**ALZATA CON SCURETTO**  
Two levels riser / Setzstufe abgewinkelt / Contremarche avec cannelure / Alzada / Zusammengebaut / Assemblé / 2 niveles rectificada / Подступёнок с выступом

PEZZI SPECIALI - TRIMS FINISHES OUTFLOOR20

20 mm Outfloor20

	SUPERFICIE SURFACE	20 mm Outfloor20									
		Gradone con Toro Arrotondato 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	Gradone Assemblato 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 40x80 cm 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	Alzata con Scuretto 20x80 cm 8"x31 <sup>1/2</sup> "	Griglia 16x80 cm 6 <sup>1/8</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	Canalina 8x16x80 cm 3 <sup>1/8</sup> "x6 <sup>1/8</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	Gocciolatoio Lucidato in Costa 80x80 cm 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "	Bordo L 15x15x80 cm 6"x6"x31 <sup>1/2</sup> "	
GRIGIO	Antislip	DX	NU02D8R	NU02G8A	DX	NU02D8A	NU02AL8	NU02GG8	NU02CA8	NU02SG8	NU02BR8
		SX	NU02S8R		SX	NU02S8A					
ANTRACITE	Antislip	DX	NU03D8R	NU03G8A	DX	NU03D8A	NU03AL8	NU03GG8	NU03CA8	NU03SG8	NU03BR8
		SX	NU03S8R		SX	NU03S8A					
TORTORA	Antislip	DX	NU06D8R	NU06G8A	DX	NU06D8A	NU06AL8	NU06GG8	NU06CA8	NU06SG8	NU06BR8
		SX	NU06S8R		SX	NU06S8A					
CIPRIA	Antislip	DX	NU07D8R	NU07G8A	DX	NU07D8A	NU07AL8	NU07GG8	NU07CA8	NU07SG8	NU07BR8
		SX	NU07S8R		SX	NU07S8A					

20 mm Outfloor20

	SUPERFICIE SURFACE	20 mm Outfloor20									
		Gradone con Toro Arrotondato 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Gradone Assemblato 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 30x120 cm 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	Alzata con Scuretto 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Griglia 14x60 cm 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Canalina 8x14x60 cm 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	Gocciolatoio Lucidato in Costa 20x120 cm 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Bordo L 20x22x120 cm 8"x8 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	
GRIGIO	Antislip	DX	NU02D5R	NU02G5A	DX	NU02D5A	NU02AL2	NU02GG6	NU02CA6	NU02SG2	NU02BR2
		SX	NU02S5R		SX	NU02S5A					
ANTRACITE	Antislip	DX	NU03D5R	NU03G5A	DX	NU03D5A	NU03AL2	NU03GG6	NU03CA6	NU03SG2	NU03BR2
		SX	NU03S5R		SX	NU03S5A					
TORTORA	Antislip	DX	NU06D5R	NU06G5A	DX	NU06D5A	NU06AL2	NU06GG6	NU06CA6	NU06SG2	NU06BR2
		SX	NU06S5R		SX	NU06S5A					
CIPRIA	Antislip	DX	NU07D5R	NU07G5A	DX	NU07D5A	NU07AL2	NU07GG6	NU07CA6	NU07SG2	NU07BR2
		SX	NU07S5R		SX	NU07S5A					



**CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 9 - 20 mm**

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :  
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x1200 mm = 1195x1195 mm      800x800 mm = 797x797 mm      600x600 mm = 596,5x596,5 mm  
 600x1200 mm = 596,5x1195 mm      400x800 mm = 397x797 mm      300x600 mm = 297,2x596,5 mm

			PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET	
	120x120 cm - 47 <sup>1/4</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,82 LBS 67,80	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.129,80 LBS 2.485,96
	60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,64 LBS 67,40	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.123,11 LBS 2.470,84
	60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,11 LBS 64,04	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.067,96 LBS 2.443,31
	Coccio 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,77 LBS 67,69	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.127,97 LBS 2.181,53
	Outfloor20 60x120 cm - 23 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,42 LBS 71,34	PZ / PCS 36	M <sup>2</sup> 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.187,19 LBS 2.611,81
	80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 28,89 LBS 63,55	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.175,68 LBS 2.586,49
	Coccio 80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 29,59 LBS 65,09	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup> 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.203,88 LBS 2.648,53
	Outfloor20 80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,22 LBS 59,88	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup> 25,60 SQ.FT. 309,97	KG 1.109,16 LBS 2.140,15
	Coccio Outfloor20 80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 27,22 LBS 59,88	PZ / PCS 40	M <sup>2</sup> 25,60 SQ.FT. 309,97	KG 1.109,16 LBS 2.440,15
	40x80 cm - 15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	StrideUp	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 27,17 LBS 59,77	PZ / PCS 24	M <sup>2</sup> 30,72 SQ.FT. 330,63	KG 672,10 LBS 1.478,62
	60x60 cm - 23 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,62 LBS 62,96	PZ / PCS 30	M <sup>2</sup> 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 878,81 LBS 1.933,38
	30x60 cm - 11 <sup>7/8</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 08	M <sup>2</sup> 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,45 LBS 62,59	PZ / PCS 32	M <sup>2</sup> 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 930,52 LBS 2.047,14
	Mosaico Ovale 19,5x37 cm - 4 <sup>5</sup> x14 <sup>5/8</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -
	Mosaico Listelli 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -
	Mosico Triangoli 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -
	Mosaico A 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -
	Mosaico B 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -
	Mosaico Lacca 30x30 cm - 11 <sup>7/8</sup> x11 <sup>7/8</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -
	Decoro Lacca 40x80 cm - 15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -	PZ / PCS -	M <sup>2</sup> - SQ.FT. -	KG - LBS -

**CALIBRI SPESSORE / THICKNESS 6 mm**

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
 DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :  
 LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1200x2600 mm = 1195x2597 mm

IMBALLI MEGA		DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	120x260x0,6 cm 47 <sup>1/4</sup> x102 <sup>1/2</sup> x1/4"		MQ 3,12	MQ 62,40	
			KG 46,80	KG 1.010,00	KG 74,00
			MQ 3,12	MQ 137,28	
			KG 46,80	KG 2.229,00	KG 170,00
			PZ 44		

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ				PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX
	Gradone con Toro 120x33x4 cm - 47 <sup>1/4</sup> x13 <sup>3/4</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,79 SQ.FT. 8,50	KG 18,40 LBS 40,48
	Battiscopa 7x60 cm - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS 10	M <sup>2</sup> 0,42 SQ.FT. 4,52	KG 8,60 LBS 18,92
	Elemento "L" Incollato 4,5x16,5x60 cm - 1 <sup>3/4</sup> x6 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 0,39 SQ.FT. 4,19	KG 9,28 LBS 20,41
	Gradone con Toro Arrotondato 40x80 cm - 16"x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 14,13 LBS 31,08
	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 40x80 cm - 16"x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 14,13 LBS 31,08
	Gradone Assemblato 40x80 cm - 15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,26 LBS 62,17
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 40x80 cm - 15 <sup>3/4</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,26 LBS 62,17
	Alzata con Scuretto 20x80 cm - 8"x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,32 SQ.FT. 3,44	KG 14,12 LBS 31,06
	Griglia 16x80 cm - 6 <sup>1/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,25 SQ.FT. 2,69	KG 11,20 LBS 24,64
	Canalina 8x16x80 cm - 3 <sup>1/8</sup> x6 <sup>1/8</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,25 SQ.FT. 2,69	KG 11,12 LBS 24,46
	Gocciolatoio Lucidato in Costa 80x80 cm - 31 <sup>1/2</sup> x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 28,27 LBS 62,19
	Bordo L 15x15x80 cm - 6"x6"x31 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,24 SQ.FT. 2,58	KG 10,66 LBS 23,45
	Gradone con Toro Arrotondato 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Gradone Angolare con Toro Arrotondato DX e SX 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Gradone Assemblato 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX 30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,24 LBS 70,92
	Alzata con Scuretto 20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08
	Gocciolatoio Lucidato in Costa 20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,48 SQ.FT. 5,16	KG 21,40 LBS 47,08
	Bordo L 20x22x120 cm - 8"x8 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,24 SQ.FT. 2,58	KG 10,70 LBS 23,54
	Griglia 14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 8,00 LBS 17,60
	Canalina 8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> x5 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16 SQ.FT. 1,72	KG 8,00 LBS 17,60

## OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**



### QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

**UNI ISO 9001 2015 certification** is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



### SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA  
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI  
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI  
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI  
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO  
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI  
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO  
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI  
100% RECYCLED PALLETS



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premiati nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

## BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

## WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

## CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzano l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).





**Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.**

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:  
**Dicembre 2020**

FOLLOW US ON



[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)

**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Casinalbo - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)



**ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES