



VitroA


Система  
материалов  
2023

# Система материалов 2023

## Серая гамма

MicroCement      FlakeCement      SilkMarble      ArcticStone

Светло-серый    Серый      Серый      Бреча Серый      Порто Неро      Серый



Мудборд "Серая гамма"

# Система материалов 2023

## Кремовая гамма

MicroCement

FlakeCement

SilkMarble

ArcticStone

Кремовый

Светлый Греш

Кремовый

Калакатта Оро

Марфим Кремовый

Кремовый



Мудборд "Кремовая гамма"

SilkMarble



SilkMarble / Бреча Серый 60x120


# SilkMarble




Калакатта Оро



Бреча Серый




Марфим Кремовый



Порто Неро

## Форматы




60x120



60x60


## Производство под заказ



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R9



Края  
Ректифицированы



Морозостойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады



Модульность

Керамогранит (плитка группы В1а) по области применения может использоваться:

- для внутренней облицовки стен и полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;
- для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
- для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
- для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
- для организации систем навесных фасадов;
- для облицовки чаши бассейнов (выбирайте керамогранит в зависимости от требований к классу сопротивления скольжению поверхности в зоне укладки).



Стена:  
SilkMarble / Марфим Кремовый 60x120  
Пол:  
MicroCement / Кремовый 60x60



SilkMarble / Калакатта Оро 60x120



Стена:  
SilkMarble / Бреча Серый 60x120  
Пол:  
SilkMarble / Бреча Серый 60x60




Стена:  
SilkMarble / Порто Неро 60x120  
Пол:  
MicroCement / Серый 60x120


# Состав коллекции




Калакатта Оро / 60x120




Калакатта Оро / 60x60



Марфим Кремовый / 60x120




Марфим Кремовый / 60x60




Бреча Серый / 60x120



Бреча Серый / 60x60



Порто Неро / 60x120



Порто Неро / 60x60

# Техническая информация



Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60	
	Калакатта Оро	Матовая R9, IV	K951682R	K947789R
	Марфим Кремовый	Матовая R9, IV	K947783R	K947792R
	Бреча Серый	Матовая R9, III	K947780R	K947791R
	Порто Неро	Матовая R9, III	K950299R	K947790R

## Рисунки фона

---



SilkMarble / Вверху: Калакатта Оро 60x120 (15 рисунков) / Внизу: Марфим Кремовый 60x120 (15 рисунков)



SilkMarble / Вверху: Бреча Серый 60x120 (без повторов) / Внизу: Порто Неро 60x120 (20 рисунков)

ArcticStone



Стена:  
ArcticStone / Кремовый 60x120  
Пол:  
MicroCement / Светлый Грех 60x120

# ArcticStone




Серый



Кремовый

## Форматы




60x120



60x60


## Производство под заказ



плинтус  
7,5x60



ступени  
30x60, 30x120



ступени  
33x60, 33x120

## Характеристики



Керамогранит



Пол



Стена



Матовый R10A



Рельеф



Края  
Ректифицированы



Морозостойчива



Высокая  
смена оттенков



Жилые  
Помещения



Коммерческие  
помещения



Фасады

- Керамогранит (плитка группы В1а) по области применения может использоваться:
- для внутренней облицовки стен и полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;
  - для облицовки стен и полов в лоджиях и на балконах, на открытых террасах;
  - для облицовки наружных стен зданий и сооружений;
  - для облицовки наружных цоколей зданий и сооружений;
  - для организации систем навесных фасадов;
  - для облицовки чаши бассейнов (выбирайте керамогранит в зависимости от требований к классу сопротивления скольжению поверхности в зоне укладки).



Стена:  
MicroCement / Серый 60x120  
Пол:  
ArcticStone / Серый 60x120



Стена:  
MicroCement / Серый 60x120  
Пол:  
ArcticStone / Серый 60x120

# Состав коллекции



Серый / 60x120



Серый / 60x60




Кремовый / 60x120



Кремовый / 60x60

# Техническая информация



Цвет	Поверхность, PEI	60x120	60x60
 Серый	Матовая R10A, рельеф, III	K947897R	K947900R
 Кремовый	Матовая R10A, рельеф, IV	K947899R	K947902R

## Рисунки фона

---



ArcticStone / Серый 60x120 (13 рисунков)



ArcticStone / Кремовый 60x120 (13 рисунков)

# Vitra

## **Представительство в России**

117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.9, стр.1  
Даниловская мануфактура  
Блок "Ситцевый", под. 4, эт. 1  
Т. +7 (495) 221 76 11

## **Завод в России**

142253, Московская обл.  
городской округ Серпухов,  
п. Большевик, территория Лесная, дом 2  
Т. +7 (4967) 38 06 08  
Т. +7 (495) 502 78 76

[www.vitra-russia.ru](http://www.vitra-russia.ru)